

Витрины холодильные и морозильные

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Шкаф холодильный барный «Convito» JGA-SC68	л230	Объем : 52 л Температурный диапазон : 0 °С...+10 °С Габаритные размеры : 435x475x686 мм Мощность : 80 Вт Напряжение : 220 В Вес : 24 кг	90 895 тенге
 Шкаф барный морозильный «Convito» JGA-SC50 со стеклянной дверью	л081	Внутренний объем : 50 л Температурный диапазон : -15 °С...-5 °С Габаритные размеры : 430x525x495 мм Мощность : 0,076 кВт Напряжение : 220 В	105 735 тенге
 Шкаф холодильный барный «Convito» JGA-SC98	л231	Объем : 92 л Температурный диапазон : 0 °С...+10 °С Габаритные размеры : 480x460x850 мм Мощность : 92 Вт Напряжение : 220 В Вес : 31 кг	105 735 тенге
 Шкаф барный морозильный «Convito» JGA-SC68 с глухой дверью	л082	Внутренний объем : 68 л Температурный диапазон : -15 °С...-5 °С Габаритные размеры : 435x475x686 мм Мощность : 0,082 кВт Напряжение : 220 В	117 607 тенге
 Шкаф барный морозильный «Convito» JGA-SC68 со стеклянной дверью	л083	Внутренний объем : 68 л Температурный диапазон : -15 °С...-5 °С Габаритные размеры : 435x475x686 мм Мощность : 0,092 кВт Напряжение : 220 В	117 607 тенге
 Шкаф барный морозильный «Convito» JGA-SC98 со стеклянной дверью	л084	Внутренний объем : 98 л Температурный диапазон : -15 °С...-5 °С Габаритные размеры : 480x460x850 мм Мощность : 0,094 кВт Напряжение : 220 В	141 351 тенге
 Витрина холодильная барная «Convito» RT58L-1 Silver	л233	2 решетки, 3 уровня Объем : 58 л Температурный диапазон : 0 °С...+12 °С Габаритные размеры : 428x386x810 мм Мощность : 175 Вт Напряжение : 220 В Вес : 30 кг	153 594 тенге
 Витрина холодильная барная «Convito» RT58L-1 Red	л234	2 решетки, 3 уровня Объем : 58 л Температурный диапазон : 0 °С...+12 °С Габаритные размеры : 428x386x810 мм Мощность : 175 Вт Напряжение : 220 В Вес : 30 кг	153 594 тенге



Витрина холодильная барная «Convito» RT78L-1 Silver

л235

3 решетки, 4 уровня
Объем : 78 л
Температурный диапазон : 0 °С...+12 °С
Габаритные размеры : 428х386х960 мм
Мощность : 175 Вт
Напряжение : 220 В
Вес : 34 кг

158 046 тенге



Витрина холодильная барная «Convito» RT78L-1 Red

л236

3 решетки, 4 уровня
Объем : 78 л
Температурный диапазон : 0 °С...+12 °С
Габаритные размеры : 428х386х960 мм
Мощность : 175 Вт
Напряжение : 220 В
Вес : 34 кг

158 046 тенге



Витрина холодильная настольная барная «Convito» RT1200L

л250

Вместимость : 5х1/4GN (в комплект не входят)
Температурный диапазон : +2 °С...+12 °С
Габаритные размеры : 1200х335х426 мм
Мощность : 180 Вт
Напряжение : 220 В
Вес : 34,8 кг

262 668 тенге



Витрина холодильная барная «Convito» RTW-120L

л237

Объем : 120 л
Температурный диапазон : 0 °С...+12 °С
Габаритные размеры : 702х568х686 мм
Мощность : 230 Вт
Напряжение : 220 В
Вес : 64 кг

279 734 тенге



Витрина холодильная барная «Convito» RTW-160L

л247

Объем : 160 л
Температурный диапазон : 0 °С...+12 °С
Габаритные размеры : 880х568х686 мм
Мощность : 230 Вт
Напряжение : 220 В
Вес : 71 кг

312 011 тенге

Тепловые витрины

Наименование

Артикул

Характеристики

Стоимость



Тепловая витрина «Convito» RTR-120L

л238

Объем : 120 л
Температурный диапазон : +30 °С...+90 °С
Габаритные размеры : 678х568х670 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 48 кг

156 562 тенге



Тепловая витрина «Convito» RTR-160L

л244

Объем : 160 л
Температурный диапазон : +30 °С...+90 °С
Габаритные размеры : 857х568х670 мм
Мощность : 1,5 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 56 кг

246 715 тенге

Блендеры

Наименование

Артикул

Характеристики

Стоимость



Блендер QUAMAR CE/1-P

uma433

Объем : 1 л
Скорость : 9000 - 17000 об/мин

82 564 тенге



Габаритные размеры :
160x160x430 мм
Мощность : 0,2 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 2,5 кг



Блендер-гомогенизатор KITCHEN AID 5KHB2571EER (красный)

кд53

Скорость насадок : 6100 - 11000 об/мин
Скорость венчика : 610 - 1100 об/мин
Скорость измельчителя : 1020 - 1830 об/мин
Габаритные размеры : 65x65x397 мм
Мощность : 0,18 кВт
Напряжение : 220 В

93 227 тенге



Блендер QUAMAR T82/1-P

ута435

Объем : 1 л
Скорость : 9000 - 17000 об/мин
Габаритные размеры : 160x160x430 мм
Мощность : 0,2 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 3,5 кг

98 994 тенге



Блендер HAMILTON BEACH HBB 250 S-CE

пф525

Объем : 0,95 л
Габаритные размеры : 165x203x394 мм
Мощность : 0,45 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 4,25 кг

99 057 тенге



Блендер QUAMAR CE/1-SS

ута434

Объем : 1 л
Скорость : 9000 - 17000 об/мин
Габаритные размеры : 160x160x430 мм
Мощность : 0,2 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 2,5 кг

105 004 тенге



Блендер KITCHEN AID Classic 5KSB45EWH (белый)

кд52

Объем : 1,5 л
Скорость : 4000-11500 об/мин
Габаритные размеры : 185x220x386 мм
Мощность : 0,5 кВт
Напряжение : 220 В

110 956 тенге



Блендер QUAMAR T82/1-SS

ута436

Объем : 1 л
Скорость : 9000 - 17000 об/мин
Габаритные размеры : 160x160x430 мм
Мощность : 0,2 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 3,5 кг

119 436 тенге



Блендер АМИТЕК ВР1

ута454

Объем : 1,5 л
Скорость : 13000 - 16000 об/мин
Габаритные размеры : 175x230x460 мм
Мощность : 0,6 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 4,5 кг

122 642 тенге



Блендер KITCHEN AID 5KSB555ETG (мандариновый)

кд33

Объем : 1,5 л
Скорость : 4000-11500 об/мин
Габаритные размеры : 185x230x386 мм
Мощность : 0,5 кВт
Напряжение : 220 В

145 167 тенге



Блендер KITCHEN AID 5KSB555EAC (кремовый)

кд29

Объем : 1,5 л
Скорость : 4000-11500 об/мин
Габаритные размеры : 185x230x386 мм
Мощность : 0,5 кВт
Напряжение : 220 В

145 167 тенге



Блендер АМИТЕК BS1

ута455

Объем : 1,5 л
Скорость : 13000 - 16000 об/мин
Габаритные размеры : 175x230x460 мм
Мощность : 0,6 кВт
Напряжение : 220 В

153 902 тенге

Миксеры для коктейлей

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Миксер барный BL-015	л228	Объем : 0,9 л Скорость : 8000 - 13000 об/мин Габаритные размеры: 260x510x580мм Мощность : 0,3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 3,5 кг	31 164 тенге
 Миксер барный BL-018	л226	Объем : 0,9+0,9 л Скорость : 8000 - 13000 об/мин Габаритные размеры: 260x510x580 мм Мощность : 0,6 кВт Напряжение : 220 В Вес : 6 кг	58 618 тенге
 Миксер барный (для молочных коктейлей) QUAMAR T2-SS	ита431	Объем : 0,5 л Скорость : 15000 об/мин Габаритные размеры : 160x190x490 мм Мощность : 0,14 кВт Напряжение : 220 В Вес : 3 кг	84 567 тенге
 Миксер барный VEMA FL 2005/L	пф096	Объем : 1 л Скорость : 12000 об/мин Габаритные размеры : 160x200x550 мм Мощность : 0,15 кВт Напряжение : 220 В	113 908 тенге
 Миксер барный (для молочных коктейлей) QUAMAR T22-SS	ита432	Объем : 0,5+0,5 л Скорость : 15000 об/мин Габаритные размеры : 260x170x490 мм Мощность : 0,28 кВт Напряжение : 220 В Вес : 5,5 кг	148 289 тенге
 Миксер барный HAMILTON BEACH HMD200	зв419	Объем : 0,95 л Скорость : 18000 об/мин Габаритные размеры : 165x159x500 мм Мощность : 0,13 кВт Напряжение : 220 В	166 950 тенге
 Миксер барный VEMA FL 2006/L	пф492	Объем : 1+1 л Скорость : 12000 об/мин Габаритные размеры : 280x200x550 мм Мощность : 0,3 кВт Напряжение : 220 В	200 393 тенге

Льдодробилки

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Льдодробитель механический [JF-I01]	кт1653		10 759 тенге
 Льдодробитель ERGO IC-400G	л038		27 825 тенге



Льдодробитель BY-300c

л240

Мощность : 0,3 кВт
Напряжение : 220 В

29 309 тенге



Льдодробитель STARFOOD WJ-100

зв364

Производительность : 65 кг/ч
Габаритные размеры : 400x160x250 мм
Мощность : 0,3 кВт
Напряжение : 220 В

под заказ

Аппараты для приготовления горячего шоколада

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Аппарат для приготовления горячего шоколада STARFOOD 10L (белый)	зв728	Габаритные размеры : 410x280x580 мм Объем : 10 л Мощность : 1 кВт Напряжение : 220 В	183 645 тенге
 Аппарат для приготовления горячего шоколада STARFOOD 5L (белый)	зв693	Объем : 5 л Габаритные размеры : 410x280x465 мм Мощность : 1 кВт Напряжение : 220 В	под заказ
 Аппарат для приготовления горячего шоколада STARFOOD 5L (черный)	зв739	Габаритные размеры : 410x280x465 мм Объем : 5 л Мощность : 1 кВт Напряжение : 220 В	под заказ

Сокоохладители

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Сокоохладитель BRAS Jolly 5/2	ду031	Объем : 5+5 л Габаритные размеры : 250x400x550 мм	240 472 тенге
 Сокоохладитель BRAS Jolly 8/2	эк460	Объем : 8+8 л Габаритные размеры : 250x400x630 мм	240 472 тенге
 Сокоохладитель BRAS Jolly 12/2	ду178	Объем : 12+12 л Габаритные размеры : 360x460x610 мм	255 238 тенге
 Сокоохладитель LSJ-10Lx2	л032	Объем : 2 по 10 л Габаритные размеры : 420x300x690 мм Температура охлаждения : 7 °С...12 °С Мощность : 0,31 кВт Напряжение : 220 В Вес : 25 кг	257 845 тенге
 Сокоохладитель Convito LSJ-10Lx4	л034	Объем : 4 по 10 л Габаритные размеры : 400x470x680 мм Температура охлаждения : 7 °С...12 °С Мощность : 0,51 кВт Напряжение : 220 В Вес : 35 кг	294 945 тенге
 Сокоохладитель BRAS Jolly 5/3	ду032	Объем : 5+5+5 л Габаритные размеры : 370x400x550 мм	320 629 тенге



Сокоохладитель STARFOOD -2S

зв343

Объем : 2x12 л
Габаритные размеры : 430x450x640 мм
Мощность : 0,32 кВт
Напряжение : 220 В

под заказ

Соковыжималки, диспенсеры

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Диспенсер для сока ERGO FQ-MC-120B	л161	Объем : 10 л Габаритные размеры : 263x350x568 мм	22 631 тенге
 Соковыжималка GASTRORAG HA-720	лф516	Габаритные размеры : 330x215x330 мм Мощность : 0,12 кВт Напряжение : 220 В	31 641 тенге
 Диспенсер для сока «Convito» ZCF301L	л305	Объем : 8 л	31 906 тенге
 Соковыжималка МК-801B ERGO нерж.	л101	Тип : универсальная соковыжималка Мощность : 0,8 кВт Напряжение : 220 В Режимы скоростей : 8000/18000 об/мин Реверс : есть	37 100 тенге
 Диспенсер для сока 400x300x525 мм	зв036	Объем : 6 л Габаритные размеры : 400x300x525 мм Вес : 3,8 кг	38 955 тенге
 Диспенсер для сока ERGO FQ-MC-160	л159	Объем : 4 л Габаритные размеры : 200x235x670 мм Охлаждение : колба для льда	39 697 тенге
 Диспенсер для сока ERGO FQ-MC-122B	л162	Объем : 2 емкости по 10 л Габаритные размеры : 563x350x568 мм Охлаждение : колба для льда	39 697 тенге
 Соковыжималка МК-808 ERGO нерж.	л102	Тип : шнековая соковыжималка Напряжение : 220 В Мощность : 0,15 кВт Габаритные размеры : 155x230x410 мм Скорость : 80 об/мин Реверс : есть	50 827 тенге
 Соковыжималка GASTRORAG HA-007	лф533	Габаритные размеры : 320x230x460 мм Мощность : 1,2 кВт Напряжение : 220 В	54 844 тенге
 Соковыжималка ERGO MK-8000	л153	Габаритные размеры : 336x275x495 мм Мощность : 0,8 кВт Напряжение : 220 В	54 908 тенге
 Диспенсер для сока ERGO FQ-MC-161	л160	Объем : 2 емкости по 4 л Габаритные размеры : 335x235x670 мм Охлаждение : колба для льда в каждой емкости	64 183 тенге

	Соковыжималка SIRMAN APOLLO	<i>рпр593</i>	Габаритные размеры : 210x265x385 мм Мощность : 0,15 кВт Напряжение : 220 В	130 783 тенге
	Соковыжималка QUAMAR T94 для цитрусовых	<i>ута430</i>	Скорость : 900 об/мин Габаритные размеры : 180x290x400 мм Мощность : 0,35 кВт Напряжение : 220 В Вес : 7 кг	183 560 тенге
	Соковыжималка Amitek SPL для цитрусовых	<i>ута898</i>	Скорость : 1400 об/мин Габаритные размеры : 180x220x350 мм Мощность : 0,35 кВт Напряжение : 220 В Вес : 7 кг	201 660 тенге
	Соковыжималка VEMA SP 2072/LL	<i>зв183</i>	Габаритные размеры : 310x210x360 мм Мощность : 0,45 кВт Напряжение : 220 В	218 535 тенге
	Соковыжималка VEMA CE 2083/L	<i>лф379</i>	Габаритные размеры : 250x400x460 мм Мощность : 0,7 кВт Напряжение : 220 В	438 756 тенге
	Соковыжималка ROBOT COUPE J80 ULTRA	<i>рк110</i>	Габаритные размеры : 420x235x505 мм Мощность : 0,7 кВт Напряжение : 220 В Вес : 12,8 кг	533 679 тенге

Кофемашины

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
	<i>са017</i>	Объем бойлера : 1,5 л Габаритные размеры : 290x370x390 мм Мощность : 1,3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 8 кг	186 030 тенге
	<i>ле25</i>	Объем бойлера : 1,7 л Габаритные размеры : 380x330x390 мм Мощность : 1,25 кВт Напряжение : 220 В Вес : 8,7 кг	210 940 тенге
	<i>ле54</i>	Объем бойлера : 1,7 л Габаритные размеры : 320x370x415 мм Мощность : 1,3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 9,5 кг	311 375 тенге
	<i>ле51</i>	Объем бойлера : 2,3 л Габаритные размеры : 280x390x385 мм Мощность : 1,25 кВт Напряжение : 220 В Вес : 10 кг	337 504 тенге
	<i>зв083</i>	Объем бойлера : 8 л Габаритные размеры : 560x580x420 мм Мощность : 3 кВт Напряжение : 380 В	692 308 тенге

Вес : 42 кг

	Кофемашина полуавтоматическая С.М.А. ASTORIA Touch AEP/1 на 1 группу разлива	<i>ута888</i>	Объем бойлера : 6 л Габаритные размеры : 510x550x560 мм Мощность : 2,9 кВт Напряжение : 220 В Вес : 49 кг	736 606 тенге
	Кофемашина FUTURMAT Rimini S/2	<i>зв027</i>	Габаритные размеры : 720x520x420 мм Объем бойлера : 12 л Мощность : 2,6 кВт	827 729 тенге
	Кофемашина FUTURMAT Rimini A/1	<i>зв583</i>	Объем бойлера : 8 л Габаритные размеры : 560x580x420 мм Мощность : 3 кВт Напряжение : 380 В Вес : 44 кг	830 262 тенге
	Кофемашина полуавтоматическая С.М.А. ASTORIA Pratic Avant AEP/1 на 1 группу разлива	<i>ута462</i>	Объем бойлера : 6 л Габаритные размеры : 560x560x540 мм Мощность : 2,3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 58 кг	879 621 тенге
	Кофемашина FUTURMAT Rimini A/2	<i>зв201</i>	Объем бойлера : 12 л Габаритные размеры : 720x580x420 мм Мощность : 2,6 кВт Напряжение : 380 В Вес : 53 кг	890 168 тенге
	Кофемашина полуавтоматическая С.М.А. ASTORIA Touch AEP/2 на 2 группы разлива	<i>ута889</i>	Объем бойлера : 10,5 л Габаритные размеры : 725x550x560 мм Мощность : 3,6 кВт Напряжение : 220 В Вес : 63 кг	898 182 тенге
	Кофемашина автоматическая С.М.А. ASTORIA Pratic Avant SAE/1 на 1 группу разлива	<i>ута464</i>	Объем бойлера : 6 л Габаритные размеры : 560x560x540 мм Мощность : 2,3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 58 кг	998 171 тенге
	Кофемашина полуавтоматическая С.М.А. ASTORIA Pratic Avant AEP/2 на 2 группы разлива	<i>ута463</i>	Объем бойлера : 10,5 л Габаритные размеры : 770x560x540 мм Мощность : 3,6 кВт Напряжение : 220 В Вес : 73 кг	1 036 983 тенге
	Кофемашина FIAMMA Prestige Revolution II	<i>эк433</i>	Объем бойлера : 12 л Габаритные размеры : 710x660x565 мм Мощность : 3,8 кВт Напряжение : 220 В Вес : 62 кг	1 090 561 тенге
	Кофемашина автоматическая С.М.А. ASTORIA Pratic Avant SAE/2 на 2 группы разлива	<i>ута465</i>	Объем бойлера : 10,5 л Габаритные размеры : 770x560x540 мм Мощность : 3,6 кВт Напряжение : 220 В Вес : 73 кг	1 183 799 тенге
	Кофемашина Saeco Syntia Cappuccino	<i>са027</i>	Объем бойлера : 1,4 л Габаритные размеры : 256x415x315 мм Мощность : 1,4 кВт Напряжение : 220 В Вес : 9 кг	под заказ
	Кофемашина Saeco Syntia Focus Black	<i>са014</i>	Объем бойлера : 1,2 л Габаритные размеры	под заказ



: 256x415x315 мм
 Мощность : 1,4 кВт
 Напряжение : 220 В
 Вес : 9 кг

Кофемолки

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Кофемолка CUNILL Brasil/CH	зв021	Производительность : 11 кг/час Габаритные размеры : 210x380x470 мм Мощность : 0,28 кВт Напряжение : 220 В Вес : 8 кг	99 142 тенге
 Кофемолка CUNILL INOX	зв203	Производительность : 11 кг/час Габаритные размеры : 210x380x470 мм Мощность : 0,28 кВт Напряжение : 220 В Вес : 8 кг	101 251 тенге
 Кофемолка CUNILL Brasil/G	зв103	Производительность : 11 кг/час Габаритные размеры : 210x380x470 мм Мощность : 0,28 кВт Напряжение : 220 В Вес : 8 кг	104 203 тенге
Кофемолка QUAMAR M80 AUTO RED	ута437	Скорость : 1400 об/мин Габаритные размеры : 160x290x510 мм Мощность : 0,3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 10,5 кг	161 115 тенге
 Кофемолка QUAMAR M80 AUTO AL	ута438	Скорость : 1400 об/мин Габаритные размеры : 160x290x510 мм Мощность : 0,3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 10,5 кг	169 531 тенге

Тостеры

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Тостер AMITEK TS3	ута456	Габаритные размеры : 440x240x250 мм Мощность : 2 кВт Напряжение : 220 В	76 951 тенге
 Тостер AMITEK TS6	ута457	Габаритные размеры : 440x240x380 мм Мощность : 3 кВт Напряжение : 220 В	109 816 тенге

Печи СВЧ

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Печь СВЧ GASTRORAG WD900	пф465	Объем камеры : 23 л Габаритные размеры : 508x388x305 мм Мощность : 1,28 кВт Напряжение : 220 В Вес : 15,6 кг	52 735 тенге
 Печь СВЧ «Convito» D90D23SL-YR	л227	Объем камеры : 23 л Габаритные размеры : 483x400x281 мм Мощность : 1,4 кВт	61 215 тенге



Напряжение : 220 В
Вес : 14,1 кг



Печь СВЧ «Convito» D90N30ESL-B6

л232

Объем камеры : 30 л
Габаритные размеры : 539x446x300 мм
Мощность : 1,4 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 18,1 кг

73 087 тенге



Печь СВЧ Menumaster RMS510D

дy274.1

Объем камеры : 25,5 л
Габаритные размеры : 508x381x311 мм
Мощность : 1 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 14,5 кг

140 980 тенге



Печь СВЧ DEC14E2 Menumaster

дy252

473 397 тенге

