








Дозаторы воды

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Дозатор воды MAC.PAN MA/ECO	<i>uma911</i>	Производительность : 3 – 50 л/мин Диапазон дозирования : 0 – 999 л Габариты : 100x250x190 мм Напряжение : 220 В Вес : 7 кг	769 932 тенге
 Дозатор воды MAC.PAN MA	<i>uma912</i>	Производительность : 3 – 50 л/мин Диапазон дозирования : 0 – 999 л Габариты : 200x400x600 мм Напряжение : 220 В Вес : 10 кг	1 023 060 тенге
 Дозатор-смеситель воды MAC.PAN MDM	<i>uma913</i>	Производительность : 3 – 50 л/мин Диапазон дозирования : 0 – 999 л Температурный диапазон смешиваемой воды : +1 °С...+60 °С Габариты : 200x400x600 мм Напряжение : 220 В Вес : 8 кг	1 444 941 тенге

Шприцы-дозаторы кондитерские

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Шприц-дозатор MAC.PAN MDE	<i>uma1005</i>	Объем бункера : 15 л Масса отсаживаемого продукта : 5-40 г Габаритные размеры : 520x320x780 мм Мощность : 0,36 кВт Вес : 37 кг	1 447 050 тенге
 Шприц-дозатор MAC.PAN MDSE	<i>uma1006</i>	Объем бункера : 15 л Масса отсаживаемого продукта : 5-40 г Габаритные размеры : 520x320x780 мм Мощность : 0,36 кВт Вес : 41 кг В комплекте : пистолет со шлангом для заполнения	1 615 803 тенге
 Шприц-дозатор MAC.PAN MDE/CIOC	<i>uma1007</i>	Объем бункера : 15 л Масса отсаживаемого продукта : 5-40 г Габаритные размеры : 620x380x900 мм Мощность : 0,76 кВт Вес : 58 кг Дополнительно : можно использовать шоколадные наполнители	1 700 179 тенге
 Шприц-дозатор MAC.PAN MDSE/CIOC	<i>uma1008</i>	Объем бункера : 15 л Масса отсаживаемого продукта : 5-40 г Габаритные размеры : 620x380x900 мм Мощность : 0,76 кВт Вес : 62 кг В комплекте : пистолет со шлангом для заполнения Дополнительно : можно использовать шоколадные наполнители	2 117 840 тенге

Батонотормующие машины

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
--------------	---------	----------------	-----------

	Стенд к тестозакаточной машине JAC Unic	эк010	Габаритные размеры : 930x670x880 мм	126 564 тенге
	Машина тестозакаточная MAC.PAN FCB для круассанов	uma1004	Производительность : 800 шт/ч Толщина теста : 3-5 мм Габаритные размеры : 460x310x260 мм Мощность : 0,17 кВт Вес : 23 кг	1 172 828 тенге
	Тестозакаточная машина SINMAG SM-380B	эк705	Производительность : 2500 шт/час Масса тестовой заготовки : 50-900 гр Габаритные размеры : 1010x715x1650 мм Мощность : 0,375 кВт Напряжение : 380 В Вес : 160 кг	2 195 888 тенге
	Тестозакаточная машина JAC UNIC	эк179	Производительность : 1200 шт/час Масса тестовой заготовки : 50-1200 гр Габаритные размеры : 963x737x702 мм Мощность : 1,1 кВт Напряжение : 380 В Вес : 210 кг	2 345 656 тенге
	Тестозакаточная машина MAC.PAN MBA для багетов	uma979	Производительность : 1000-1500 шт/час Масса тестовой заготовки : 150 г...3000 г Габаритные размеры : 870x1020x1530 мм Мощность : 0,56 кВт Вес : 216 кг	2 640 972 тенге
	Батоноформирующая машина Sottoriva S.p.A FB/1-E	ppp024	Габаритные размеры : 1060x860x1520 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 380 В Вес : 230 кг	3 170 008 тенге
	Тестозакаточная машина с конвейерной лентой MAC.PAN MBA/L для багетов	uma980	Производительность : 1000-1500 шт/час Масса тестовой заготовки : 150 г...3000 г Габаритные размеры : 870x1020x1530 мм Мощность : 0,56 кВт Вес : 216 кг	3 273 793 тенге
	Тестозакаточная машина MAC.PAN MBA Inox для багетов	uma981	Производительность : 1000-1500 шт/час Масса тестовой заготовки : 150 г...3000 г Габаритные размеры : 870x1020x1530 мм Мощность : 0,56 кВт Вес : 216 кг	3 315 981 тенге
	Тестозакаточная машина с конвейерной лентой MAC.PAN MBA/L Inox для багетов	uma982	Производительность : 1000-1500 шт/час Масса тестовой заготовки : 150 г...3000 г Габаритные размеры : 870x1020x1530 мм Мощность : 0,56 кВт Вес : 216 кг	3 948 802 тенге





Тестоокруглители

Наименование




Артикул

Характеристики

Стоимость

	Тестоокруглитель PIZZA GROUP AR300	uma562	Масса получаемых порций теста : 50 г...300 г Габаритные размеры : 510x510x750 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 220 В Вес : 48 кг	1 168 694 тенге
	Тестоокруглитель конический MAC.PAN MPC1 Inox	uma973	Масса получаемых заготовок : 100 г...1200 г Производительность : 1500 шт/ч Габаритные размеры : 860x860x1420 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 350 кг	3 231 605 тенге
	Тестоокруглитель конический MAC.PAN MPCO Inox	uma972	Масса получаемых заготовок : 30-300 г Производительность : 1500 шт/ч Габаритные размеры : 860x860x1420 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 350 кг	3 231 605 тенге
	Тестоокруглитель конический MAC.PAN MPC1 LONG Inox	uma974	Масса получаемых заготовок : 100 г...1200 г Производительность : 1500 шт/ч Габаритные размеры : 860x860x1420 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 350 кг	4 834 751 тенге

Тестоделители-округлители

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость	
	Тестоделитель-округлитель Vitella SPA SA 30	эк635	Количество кусков, получаемых при делении : 30 шт Масса получаемых кусков : 40-135 гр Вместимость : 1,2-4 кг Габаритные размеры : 670x600x2030 мм Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 380 В	2 721 130 тенге
	Тестоделитель-округлитель Vitella SPA SA 36	эк461.1	Количество кусков, получаемых при делении : 36 шт Масса получаемых кусков : 34-110 гр Вместимость : 1,2-4 кг Габаритные размеры : 670x600x2030 мм Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 380 В	2 940 762 тенге
	Тестоделитель-округлитель SINMAG SM 3-30	эк506	Количество кусков, получаемых при делении : 30 шт Масса получаемых кусков : 30-100 г Габаритные размеры : 650x510x1420 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 340 кг	3 037 540 тенге
	Тестоделитель-округлитель полуавтоматический MAC.PAN MSRS30A	uma964	Количество заготовок, получаемых при делении : 30 шт Масса получаемых заготовок : 30-100 г Вместимость : до 3 кг Габаритные размеры : 680x660x1470 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 175 кг	3 105 041 тенге
	Тестоделитель-округлитель полуавтоматический MAC.PAN MSRS36	uma967	Количество заготовок, получаемых при делении : 36 шт Масса получаемых заготовок : 34-110 г	3 105 041 тенге



Вместимость : до 4 кг
Габаритные размеры :
680x660x1470 мм
Мощность : 0,55 кВт
Вес : 260 кг



**Тестоделитель-округлитель
полуавтоматический MAC.PAN MSRS22**

uma963

Количество заготовок,
получаемых при делении : 22 шт
Масса получаемых заготовок :
40-135 г
Вместимость : до 3 кг
Габаритные размеры :
680x660x1470 мм
Мощность : 0,75 кВт
Вес : 175 кг

3 105 041 тенге



**Тестоделитель-округлитель
полуавтоматический MAC.PAN MSRS15**

uma962

Количество заготовок,
получаемых при делении : 15 шт
Масса получаемых заготовок :
50-200 г
Вместимость : до 3 кг
Габаритные размеры :
680x660x1470 мм
Мощность : 0,75 кВт
Вес : 175 кг

3 105 041 тенге



**Тестоделитель-округлитель
полуавтоматический MAC.PAN MSRS30AG**

uma966

Количество заготовок,
получаемых при делении : 30 шт
Масса получаемых заготовок :
40-135 г
Вместимость : до 4 кг
Габаритные размеры :
680x660x1470 мм
Мощность : 0,55 кВт
Вес : 260 кг

3 189 417 тенге



**Тестоделитель-округлитель
полуавтоматический MAC.PAN MSRS30AF**

uma965

Количество заготовок,
получаемых при делении : 30 шт
Масса получаемых заготовок :
30-120 г
Вместимость : до 3,6 кг
Габаритные размеры :
680x660x1470 мм
Мощность : 0,75 кВт
Вес : 175 кг

3 231 605 тенге



**Тестоделитель-округлитель
автоматический MAC.PAN MSRS AUT 15**

uma968

Количество заготовок,
получаемых при делении : 15 шт
Масса получаемых заготовок :
100-260 г
Вместимость : до 4 кг
Габаритные размеры :
680x660x1440 мм
Мощность : 1,3 кВт
Вес : 203 кг

5 931 641 тенге



**Тестоделитель-округлитель
автоматический MAC.PAN MSRS AUT 36**

uma971

Количество заготовок,
получаемых при делении : 36 шт
Масса получаемых заготовок :
34-110 г
Вместимость : до 4 кг
Габаритные размеры :
680x660x1440 мм
Мощность : 1,3 кВт
Вес : 203 кг

5 931 641 тенге



**Тестоделитель-округлитель
автоматический MAC.PAN MSRS AUT 30**

uma970

Количество заготовок,
получаемых при делении : 30 шт
Масса получаемых заготовок :
40-135 г
Вместимость : до 4 кг
Габаритные размеры :
680x660x1440 мм
Мощность : 1,3 кВт
Вес : 203 кг

5 931 641 тенге



**Тестоделитель-округлитель
автоматический MAC.PAN MSRS AUT 22**

uma969

Количество заготовок,
получаемых при делении : 22 шт
Масса получаемых заготовок :
50-180 г
Вместимость : до 4 кг
Габаритные размеры :
680x660x1440 мм
Мощность : 1,3 кВт
Вес : 203 кг

5 931 641 тенге

Тестоделители автоматические

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Подставка под тестоделитель PIZZA GROUP SPSA	uma563	Габаритные размеры : 660x880x950 мм Вес : 30 кг	263 718 тенге
 Тестоделитель PIZZA GROUP SA300	uma561	Масса получаемых порций теста : 50 г...300 г Вместимость : 30 кг Габаритные размеры : 550x850x680 мм Мощность : 0,93 кВт Напряжение : 220 В Вес : 74 кг	2 264 444 тенге
 Тестоделитель Vitella SQ SA 20	эк009	Количество кусков, получаемых при делении : 20 шт Масса получаемых кусков : 150-800 гр Вместимость : 3-16 кг Габаритные размеры : 605x710x1095 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 380 В	2 345 656 тенге
 Тестоделитель SINMAG D20-HD	эк706	Количество кусков, получаемых при делении : 20 шт Масса получаемых кусков : 100-800 гр Габаритные размеры : 610x680x1100 мм Мощность : 2,2 кВт Напряжение : 380 В	2 366 750 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSA20S автоматический	uma940	Количество заготовок, получаемых при делении : 20 шт Масса получаемых заготовок : 80-350 г Вместимость теста : до 7 кг Форма деления : квадраты Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 260 кг	3 611 297 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSA20 автоматический	uma934	Количество заготовок, получаемых при делении : 20 шт Масса получаемых заготовок : 150-800 г Вместимость теста : до 16 кг Форма деления : квадраты Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 260 кг	3 611 297 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSA24 автоматический	uma935	Количество заготовок, получаемых при делении : 24 шт Масса получаемых заготовок : 120-650 г Вместимость теста : до 16 кг Форма деления : квадраты Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 260 кг	3 716 768 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSAR16 автоматический	uma956	Количество заготовок, получаемых при делении : 16 шт Масса получаемых заготовок : 150-1000 г Вместимость теста : до 16 кг Форма деления : сектора Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 245 кг	3 716 768 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSAR20 автоматический	uma957	Количество заготовок, получаемых при делении : 20 шт Масса получаемых заготовок : 150-800 г Вместимость теста : до 16 кг Форма деления : сектора Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 245 кг	3 822 238 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSAR24 автоматический	uma958	Количество заготовок, получаемых при делении : 24 шт Масса получаемых заготовок : 120-650 г	3 927 708 тенге



Вместимость теста : до 16 кг
 Форма деления : сектора
 Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
 Мощность : 0,75 кВт
 Вес : 245 кг



Тестоделитель MAC.PAN MSA30 автоматический

uma936

Количество заготовок, получаемых при делении : 30 шт
 Масса получаемых заготовок : 90-530 г
 Вместимость теста : до 16 кг
 Форма деления : квадраты
 Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
 Мощность : 0,75 кВт
 Вес : 260 кг

3 927 708 тенге



Тестоделитель MAC.PAN MSA20M автоматический

uma937

Количество заготовок, получаемых при делении : 20 шт
 Масса получаемых заготовок : 150-1000 г
 Вместимость теста : до 20 кг
 Форма деления : квадраты
 Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
 Мощность : 0,75 кВт
 Вес : 260 кг

4 244 118 тенге



Тестоделитель MAC.PAN MSA20/10 автоматический

uma943

Количество заготовок, получаемых при делении : 10 шт или 20 шт
 Масса получаемых заготовок : 300-1600 г или 150-800 г
 Вместимость теста : до 16 кг
 Форма деления : квадраты
 Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
 Мощность : 0,75 кВт
 Вес : 255 кг

4 244 118 тенге



Тестоделитель MAC.PAN MSA80 автоматический

uma942

Количество заготовок, получаемых при делении : 80 шт
 Масса получаемых заготовок : 40-200 г
 Вместимость теста : до 16 кг
 Форма деления : квадраты
 Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
 Мощность : 0,75 кВт
 Вес : 260 кг

4 244 118 тенге



Тестоделитель MAC.PAN MSA42 автоматический

uma941

Количество заготовок, получаемых при делении : 42 шт
 Масса получаемых заготовок : 40-170 г
 Вместимость теста : до 7 кг
 Форма деления : квадраты
 Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
 Мощность : 0,75 кВт
 Вес : 260 кг

4 244 118 тенге



Тестоделитель MAC.PAN MSA24M автоматический

uma938

Количество заготовок, получаемых при делении : 24 шт
 Масса получаемых заготовок : 120-830 г
 Вместимость теста : до 20 кг
 Форма деления : квадраты
 Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
 Мощность : 0,75 кВт
 Вес : 260 кг

4 349 588 тенге



Тестоделитель MAC.PAN MSA30/15 автоматический

uma944

Количество заготовок, получаемых при делении : 15 шт или 30 шт
 Масса получаемых заготовок : 180-1100 г или 90-550 г
 Вместимость теста : до 16 кг
 Форма деления : квадраты
 Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
 Мощность : 0,75 кВт
 Вес : 255 кг

4 402 324 тенге












Тестоделитель MAC.PAN MSA30M автоматический

uma939

Количество заготовок, получаемых при делении : 30 шт
 Масса получаемых заготовок : 90-630 г
 Вместимость теста : до 20 кг
 Форма деления : квадраты
 Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
 Мощность : 0,75 кВт
 Вес : 260 кг

4 560 529 тенге

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Тестоделитель MAC.PAN MSS20S полуавтоматический	<i>uma951</i>	Количество заготовок, получаемых при делении : 20 шт Масса получаемых заготовок : 80-350 г Вместимость теста : до 7 кг Форма деления : квадраты Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 255 кг	3 083 947 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSS20 полуавтоматический	<i>uma945</i>	Количество заготовок, получаемых при делении : 20 шт Масса получаемых заготовок : 150-800 г Вместимость теста : до 16 кг Форма деления : квадраты Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 255 кг	3 083 947 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSS24 полуавтоматический	<i>uma946</i>	Количество заготовок, получаемых при делении : 24 шт Масса получаемых заготовок : 120-650 г Вместимость теста : до 16 кг Форма деления : квадраты Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 255 кг	3 189 417 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSS30 полуавтоматический	<i>uma947</i>	Количество заготовок, получаемых при делении : 30 шт Масса получаемых заготовок : 90-530 г Вместимость теста : до 16 кг Форма деления : квадраты Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 255 кг	3 294 887 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSSR16 полуавтоматический	<i>uma959</i>	Количество заготовок, получаемых при делении : 16 шт Масса получаемых заготовок : 150-1000 г Вместимость теста : до 16 кг Форма деления : сектора Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 235 кг	3 400 357 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSSR20 полуавтоматический	<i>uma960</i>	Количество заготовок, получаемых при делении : 20 шт Масса получаемых заготовок : 150-800 г Вместимость теста : до 16 кг Форма деления : сектора Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 235 кг	3 505 827 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSS20M полуавтоматический	<i>uma948</i>	Количество заготовок, получаемых при делении : 20 шт Масса получаемых заготовок : 150-1000 г Вместимость теста : до 20 кг Форма деления : квадраты Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 255 кг	3 611 297 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSS42 полуавтоматический	<i>uma952</i>	Количество заготовок, получаемых при делении : 42 шт Масса получаемых заготовок : 40-170 г Вместимость теста : до 7 кг Форма деления : квадраты Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 255 кг	3 611 297 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSSR24 полуавтоматический	<i>uma961</i>	Количество заготовок, получаемых при делении : 24 шт Масса получаемых заготовок : 120-650 г Вместимость теста : до 16 кг Форма деления : сектора Габаритные размеры : 610x683x1100 мм Мощность : 0,75 кВт Вес : 235 кг	3 611 297 тенге
 Тестоделитель MAC.PAN MSS24M	<i>uma949</i>	Количество заготовок, получаемых при	3 716 768 тенге



полуавтоматический

деления : 24 шт
Масса получаемых заготовок : 120-830 г
Вместимость теста : до 20 кг
Форма деления : квадраты
Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
Мощность : 0,75 кВт
Вес : 255 кг



Тестоделитель MAC.PAN MSS20/10
полуавтоматический

uma954

Количество заготовок, получаемых при делении : 10 шт или 20 шт
Масса получаемых заготовок : 300-1600 г или 150-800 г
Вместимость теста : до 16 кг
Форма деления : квадраты
Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
Мощность : 0,75 кВт
Вес : 255 кг

3 822 238 тенге



Тестоделитель MAC.PAN MSS80
полуавтоматический

uma953

Количество заготовок, получаемых при делении : 80 шт
Масса получаемых заготовок : 40-200 г
Вместимость теста : до 16 кг
Форма деления : квадраты
Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
Мощность : 0,75 кВт
Вес : 255 кг

3 822 238 тенге



Тестоделитель MAC.PAN MSS30M
полуавтоматический

uma950

Количество заготовок, получаемых при делении : 30 шт
Масса получаемых заготовок : 90-660 г
Вместимость теста : до 20 кг
Форма деления : квадраты
Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
Мощность : 0,75 кВт
Вес : 255 кг

3 822 238 тенге



Тестоделитель MAC.PAN MSS30/15
полуавтоматический

uma955

Количество заготовок, получаемых при делении : 15 шт или 30 шт
Масса получаемых заготовок : 180-1100 г или 90-550 г
Вместимость теста : до 16 кг
Форма деления : квадраты
Габаритные размеры : 610x683x1100 мм
Мощность : 0,75 кВт
Вес : 255 кг

3 980 443 тенге

Тестоделители ручные

Наименование

Артикул

Характеристики

Стоимость



Тестоделитель MAC.PAN SMT/15
ручной

uma931

Количество заготовок, получаемых при делении : 15 шт
Масса получаемых заготовок : 30-200 г
Вместимость теста : до 3 кг
Форма деления : сектора
Габаритные размеры : 500x650x1000 мм
Вес : 147 кг

1 375 331 тенге



Тестоделитель MAC.PAN SMTB/20A
ручной, без подставки

uma933

Количество заготовок, получаемых при делении : 20 шт
Масса получаемых заготовок : 45-400 г
Вместимость теста : до 8 кг
Форма деления : сектора
Габаритные размеры : 700x670x1130 мм
Вес : 137 кг

1 797 211 тенге



Тестоделитель MAC.PAN SMT/20
ручной

uma932

Количество заготовок, получаемых при делении : 20 шт
Масса получаемых заготовок : 45-400 г
Вместимость теста : до 8 кг
Форма деления : сектора
Габаритные размеры : 700x1340x1820 мм
Вес : 147 кг

1 873 150 тенге

Тестораскаточные машины

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 <p>Тестораскатывающая машина IMPERIA TITANIA iPasta T2/4/190</p>	<i>пф505</i>	Толщина раскатываемого слоя : 2-4 мм	31 986 тенге
 <p>Тестораскаточная машина MPT-1</p>	<i>пт16</i>	Производительность : 35 кг/ч Диаметр раскатываемой порции теста : до 400 мм Толщина раскатываемого слоя : 1-4 мм Габаритные размеры : 640x550x620 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 380 В Вес : 80 кг	319 219 тенге
 <p>Тестораскаточная машина PIZZA GROUP RM32A</p>	<i>ума313</i>	Масса раскатываемой порции теста : 80-210 гр Диаметр раскатываемой порции теста : 140-310 мм Толщина раскатываемого слоя : 1-4 мм Габаритные размеры : 430x480x590 мм Мощность : 0,33 кВт Напряжение : 220 В Вес : 32 кг	359 908 тенге
 <p>Тестораскаточная машина «Convito» YS-W350M-1B</p>	<i>л301</i>	Скорость валков : 60 об/мин Диаметр раскатываемой порции теста : 260 мм Толщина раскатываемого слоя : 1-10 мм Габаритные размеры : 620x640x630 мм Мощность : 1,1 кВт Напряжение : 220 В Вес : 115 кг	382 501 тенге
 <p>Тестораскаточная машина PIZZA GROUP RM42A</p>	<i>ума314</i>	Масса раскатываемой порции теста : 210-600 гр Диаметр раскатываемой порции теста : 260-400 мм Толщина раскатываемого слоя : 1-4 мм Габаритные размеры : 460x520x740 мм Мощность : 0,5 кВт Напряжение : 220 В Вес : 39 кг	422 829 тенге
 <p>Тестораскаточная машина GAM R30 INOX</p>	<i>ума257</i>	Масса раскатываемой порции теста : 80-210 гр Диаметр раскатываемой порции теста : 140-290 мм Толщина раскатываемого слоя : 1-4 мм Габаритные размеры : 420x420x700 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 220 В Вес : 31 кг	446 478 тенге
 <p>Тестораскаточная машина GAM R40 INOX</p>	<i>ума105</i>	Масса раскатываемой порции теста : 210-700 гр Диаметр раскатываемой порции теста : 260-400 мм Толщина раскатываемого слоя : 1-4 мм Габаритные размеры : 520x520x800 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 220 В Вес : 38 кг	515 813 тенге
 <p>Вал режущий MAC.PAN RUQUA для стола МАСТАВ (форма – квадрат)</p>	<i>ума999</i>		615 946 тенге



Вал режущий MAC.PAN RURET для стола
МАСТАВ (форма – прямоугольник)

uma1002

615 946 тенге



Вал режущий MAC.PAN RUROT для стола
МАСТАВ (форма – круг)

uma1001

700 322 тенге



Вал режущий MAC.PAN RUTRI для стола
МАСТАВ (форма – треугольник)

uma1000

734 072 тенге



Тестораскаточная машина ERGO TSP520
для слоеного теста

л006

Скорость вращения : 133 об/
мин
Габаритные размеры :
2430x875x650 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 220 В

776 504 тенге



Тестораскаточная машина KEMPLEX SF.B
500SM

эк485

Длина валков : 496 мм
Диаметр валков : 60 мм
Максимальный зазор между
валками : 40 мм
Размер конвейера : 500x496
мм
Габаритные размеры :
950x890x500 мм
Мощность : 0,37 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 72 кг

913 371 тенге



Вал режущий MAC.PAN RUDON для стола
МАСТАВ (форма – донатс)

uma1003

Внешний диаметр : 100 мм
Внутренний диаметр : 30 мм

970 325 тенге



Тестораскаточная машина MAC.PAN
МК500Т без полотна

uma989

Тип : настольная
Длина валков : 500 мм
Диаметр валков : 60 мм
Зазор между валками : 0-38
мм
Габаритные размеры :
1000x900x440 мм
Мощность : 0,37 кВт
Вес : 63 кг

1 196 455 тенге



Тестораскаточная машина KEMPLEX SF.B
500/710 ECO

эк337

Длина валков : 500 мм
Диаметр валков : 60 мм
Максимальный зазор между
валками : 40 мм
Размер конвейера : 500x710
мм
Габаритные размеры :
1480x870x600 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 89 кг

1 544 083 тенге



Тестораскаточная машина MAC.PAN
МК500В/Есо

uma991

Тип : настольная
Длина валков : 500 мм
Диаметр валков : 60 мм
Размер каждого полотна :
500x710 мм
Зазор между валками : 0-38
мм
Габаритные размеры :
1810x640x860 мм
Мощность : 1 кВт
Вес : 115 кг

1 649 977 тенге



Тестораскаточная машина MAC.PAN
МК500В

uma990

Тип : настольная
Длина валков : 500 мм
Диаметр валков : 60 мм
Размер каждого полотна :
500x710 мм
Зазор между валками : 0-38
мм

1 813 244 тенге



Габаритные размеры :
1810x640x860 мм
Мощность : 1 кВт
Вес : 115 кг



Тестораскаточная машина ROLLMATIC SH500/09

эк379

Длина валков : 500 мм
Диаметр валков : 60 мм
Максимальный зазор между валками : 38 мм
Размер конвейера : 900x500 мм
Габаритные размеры :
2255x880x1300 мм
Мощность : 0,55 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 159 кг

1 976 510 тенге



Тестораскаточная машина MAC.PAN MK500C

ума993

Тип : напольная
Длина валков : 500 мм
Диаметр валков : 60 мм
Размер каждого полотна :
500x710 мм
Зазор между валками : 0-38 мм
Габаритные размеры :
1840x880x1100 мм
Мощность : 1 кВт
Вес : 180 кг

1 976 934 тенге



Тестораскаточная машина MAC.PAN MK500

ума992

Тип : напольная
Длина валков : 500 мм
Диаметр валков : 60 мм
Размер каждого полотна :
500x950 мм
Зазор между валками : 0-38 мм
Габаритные размеры :
2320x880x1100 мм
Мощность : 1 кВт
Вес : 180 кг

1 976 934 тенге



Тестораскаточная машина Tekno Stamp EASY 512

эк114

Диаметр валков : 84 мм
Максимальный зазор между валками : 55 мм
Размер конвейера : 500x1200 мм
Габаритные размеры :
970x3060x1200 мм
Мощность : 0,55 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 200 кг

1 993 386 тенге



Тестораскаточная машина ROLLMATIC SH600/10

эк462

Длина валков : 600 мм
Диаметр валков : 60 мм
Максимальный зазор между валками : 38 мм
Размер конвейера : 1000x600 мм
Габаритные размеры :
2455x985x1300 мм
Мощность : 0,55 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 177 кг

2 022 917 тенге



Тестораскаточная машина MAC.PAN MK500L

ума994

Тип : напольная
Длина валков : 500 мм
Диаметр валков : 60 мм
Размер каждого полотна :
500x1200 мм
Зазор между валками : 0-38 мм
Габаритные размеры :
2820x880x1100 мм
Мощность : 1 кВт
Вес : 180 кг

2 086 623 тенге



Тестораскаточная машина MAC.PAN MK600

ума995

Тип : напольная
Длина валков : 600 мм
Диаметр валков : 70 мм
Размер каждого полотна :
600x1200 мм
Зазор между валками : 0-38 мм
Габаритные размеры :
2780x1010x1160 мм
Мощность : 1 кВт
Вес : 215 кг

2 230 063 тенге



Тестораскаточная машина MAC.PAN MK600L

uma996

Тип : напольная
Длина валков : 600 мм
Диаметр валков : 70 мм
Размер каждого полотна : 600x1500 мм
Зазор между валками : 0-38 мм
Габаритные размеры : 3380x1010x1160 мм
Мощность : 1 кВт
Вес : 215 кг

2 493 738 тенге



Стол рабочий MAC.PAN MACTAB в комплекте с валами под круассан

uma998

Размер полотна : 2000x580 мм
Габаритные размеры : 2120x850x890 мм
Мощность : 0,09 кВт
Вес : 150 кг

2 573 471 тенге



Тестораскаточная машина MAC.PAN MK600TC

uma997

Тип : напольная
Длина валков : 600 мм
Диаметр валков : 70 мм
Размер каждого полотна : 600x1500 мм
Зазор между валками : 0-38 мм
Габаритные размеры : 3380x1010x1160 мм
Мощность : 1,5 кВт
Вес : 225 кг

3 548 015 тенге








Тестораскаточная машина ERGO LSP520 для слоеного теста

Скорость вращения : 133 об/мин
Габаритные размеры : 2430x875x1230 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 220 В

под заказ

Мукопросеиватели

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Мукопросеиватель ПВГ-600M	нл013	Производительность : 600 кг/ч Емкость бункера : 75 л Габаритные размеры : 1070x1000x1010 мм Мощность : 0,325 кВт Напряжение : 380 В Вес : 75 кг	139 178 тенге
 Мукопросеиватель «Каскад»	ат073	Производительность : 150 кг/ч Емкость бункера : 40 л Размер ячейки сита : 1,2x1,2 мм Габаритные размеры : 450x560x800 мм Мощность : 0,18 кВт Напряжение : 380 В Вес : 34 кг	159 318 тенге
 Мукопросеиватель МПМ-230	укм29	Производительность : 230 кг/ч Количество сменных барабанов : 3 шт Габаритные размеры : 1050x830x1370 мм Мощность : 0,5 кВт Напряжение : 380 В Вес : 70 кг	310 713 тенге
 Мукопросеиватель МПМ-800M	тл16	Производительность : 500 кг/ч Емкость бункера : 40 л Размер ячейки сита : 1,2x1,4 мм Габаритные размеры : 860x670x1130 мм Мощность : 1,1 кВт Напряжение : 380 В Вес : 155 кг	379 030 тенге
 Мукопросеиватель ПМ-900M	во023	Производительность : 3500 кг/ч Емкость бункера : 40 л Габаритные размеры : 1100x630x1500 мм Мощность : 1,8 кВт Напряжение : 380 В Вес : 155 кг	532 651 тенге

Печи пекарские, ярусные

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Стекло для печи пекарской ХПЭ-750/3 С (стеклянные двери)	нп008.1		21 995 тенге
 Печь пекарская ХПЭ-750/500.11 нержавейка	нп001	<p>Вместимость : 2; противни 700x460 мм Производительность за 1 выпечку : хлеб формовой (форма Л7) - 24 шт батон (7 шт, на противне) - 14 шт Внутренние размеры пекарной камеры : 965x760x250 мм Габаритные размеры : 1365x1075x430 мм Мощность : 6,4 кВт Напряжение : 380 В Вес : 170 кг</p>	145 750 тенге
 Печь пекарская ХПЭ-750/1 стекло	нп031	<p>Вместимость : 2; противни 700x460 мм Производительность за 1 выпечку : хлеб формовой (форма Л7) - 24 шт : батон (7 шт, на противне) - 14 шт Внутренние размеры пекарной камеры : 965x760x250 мм Габаритные размеры : 1365x1075x430 мм Мощность : 6,4 кВт Напряжение : 380 В Вес : 155 кг</p>	175 165 тенге
 Шкаф жарочно-пекарский ЭСП-2с нержавейка	та49	<p>Вместимость : 4; противни GN2/1 (530x650x30 мм) Производительность за 1 выпечку : хлеб формовой (форма Л7) - 54 шт Внутренние размеры пекарной камеры : 1095x725x180 мм Габаритные размеры : 1370x860x345 мм Мощность : 11 кВт Напряжение : 380 В Вес : 200 кг</p>	220 745 тенге
 Печь пекарская ХПЭ-500 оцинковка	нп003	<p>Вместимость : 6; противни 700x460 мм Производительность за 1 выпечку : хлеб формовой (форма Л7) - 72 шт батон (7 шт, на противне) - 42 шт Внутренние размеры пекарной камеры : 965x760x250 мм Габаритные размеры : 1160x1050x1625 мм Мощность : 19,2 кВт Напряжение : 380 В Вес : 370 кг</p>	224 985 тенге
 Печь пекарская ХПЭ-500 нержавейка	нп006	<p>Вместимость : 6; противни 700x460 мм Производительность за 1 выпечку : хлеб формовой (форма Л7) - 72 шт батон (7 шт, на противне) - 42 шт Внутренние размеры пекарной камеры : 965x760x250 мм Габаритные размеры : 1160x1050x1625 мм Мощность : 19,2 кВт Напряжение : 380 В Вес : 370 кг</p>	236 380 тенге
 Шкаф жарочно-пекарский ЭСП-3с оцинковка	та53	<p>Вместимость : 6; противни GN2/1 (530x650x30 мм) Производительность за 1 выпечку : хлеб формовой (форма Л7) - 81 шт Внутренние размеры пекарной камеры : 1095x725x180 мм Габаритные размеры : 1370x860x1330 мм Мощность : 16,5 кВт Напряжение : 380 В Вес : 290 кг</p>	284 027 тенге
 Шкаф жарочно-пекарский ЭСП-3с нержавейка	та47	<p>Внутренние размеры пекарной камеры : 1095x725x180 мм Производительность за 1 выпечку : хлеб</p>	321 313 тенге



формовой (форма Л7) - 81 шт
 Вместимость : 6; противни GN2/1
 (530x650x30 мм)
 Габаритные размеры : 1370x860x1330 мм
 Мощность : 16,5 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 290 кг



**Печь пекарская ХПЭ-750/3
 нержавейка**

нп039.1

Вместимость : 6; противни 700x460 мм
 Производительность за 1 выпечку :
 хлеб формовой (форма Л7) - 72 шт
 батон (7 шт, на противне) - 42 шт
 Внутренние размеры пекарной камеры :
 965x760x250 мм
 Габаритные размеры : 1367x1075x1720
 мм
 Мощность : 19,2 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 442 кг

323 830 тенге



Печь пекарская ХПЭ-750/3 С стекло

нп008

Вместимость : 6; противни 700x460 мм
 Производительность за 1 выпечку :
 хлеб формовой (форма Л7) - 72 шт
 батон (7 шт, на противне) - 42 шт
 Внутренние размеры пекарной камеры :
 965x760x250 мм
 Габаритные размеры : 1366x1012x1686
 мм
 Мощность : 19,2 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 440 кг

351 788 тенге



**Печь пекарская ХПЭ-750/4
 нержавейка**

нп007.1

Вместимость : 8; противни 700x460 мм
 Производительность за 1 выпечку : хлеб
 формовой (форма Л7) - 96 шт
 батон (7 шт, на противне) - 56 шт
 Внутренние размеры пекарной камеры :
 965x760x250 мм
 Габаритные размеры : 1367x1075x1790
 мм
 Мощность : 25,6 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 540 кг

364 375 тенге



**Шкаф жарочно-пекарский ЭСП-4с
 нержавейка**

та50

Вместимость : 8; противни GN2/1
 (530x650x30 мм)
 Производительность за 1 выпечку : хлеб
 формовой (форма Л7) - 108 шт
 Внутренние размеры пекарной камеры :
 1095x725x180 мм
 Габаритные размеры : 1370x860x1670 мм
 Мощность : 22 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 370 кг

405 610 тенге



**Печь пекарская «Convito» FKB-2
 без пара**

л074

Вместимость : 4; противни 400x600 мм
 Габаритные размеры : 1230x800x1240 мм
 Мощность : 13 кВт
 Напряжение : 380 В
 Пароувлажнение : нет

448 911 тенге



**Печь пекарская «Convito» FKB-1 с
 паром**

л070

Вместимость : 2; противни 400x600 мм
 Габаритные размеры : 1230x800x600 мм
 Мощность : 6,5 кВт
 Напряжение : 380 В
 Пароувлажнение : есть

482 301 тенге



**Печь пекарская «Convito» FKB-2 с
 паром**

л071

Вместимость : 4; противни 400x600 мм
 Габаритные размеры : 1230x800x1240 мм
 Мощность : 13 кВт
 Напряжение : 380 В
 Пароувлажнение : есть

676 334 тенге



**Печь пекарская «Convito» FKB-3
 без пара**

л075

Вместимость : 6; противни 400x600 мм
 Габаритные размеры : 1230x800x1550 мм
 Мощность : 19,5 кВт
 Напряжение : 380 В
 Пароувлажнение : нет

690 061 тенге



**Печь пекарская «Convito» FKB-3L
 без пара**

л076

Вместимость : 9; противни 400x600 мм
 Габаритные размеры : 1670x800x1550 мм
 Мощность : 25,2 кВт
 Напряжение : 380 В
 Пароувлажнение : есть

737 549 тенге



**Подовая пицца-печь PIZZA GROUP
PanePizza 8**

uma891

Внутренние размеры пекарной камеры:
700x660x200 мм
Габаритные размеры : 1000x970x750 мм
Температура максимальная : 400 °С
Мощность : 13,2 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 145 кг

969 059 тенге



**Печь пекарская «Convito» FKB-3 с
паром**

л072

Вместимость : 6; противни 400x600 мм
Габаритные размеры : 1230x800x1550 мм
Мощность : 19,5 кВт
Напряжение : 380 В
Пароувлажнение : есть

1 029 526 тенге



**Печь пекарская «Convito» FKB-3L с
паром**

л073

Вместимость : 9; противни 400x600 мм
Габаритные размеры : 1670x800x1550 мм
Мощность : 25,2 кВт
Напряжение : 380 В
Пароувлажнение : есть

1 240 997 тенге

Печи ротационные

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Печь ротационная Forni Fiorini BABY	эк600	Производительность (зависит от вида выпекаемых изделий) : 30 кг/ч Размеры противней : 600x400 мм Габаритные размеры : 1500x1100x1610 мм Мощность : 23,75 кВт Напряжение : 380 В Вес : 600 кг	5 556 167 тенге
 Печь ротационная LASERWELD ROTOR 6040	uma1010	Производительность : 85 кг/час Вместимость : противни 600x400 мм Габаритные размеры : 1239x1825x2088 мм Мощность : 53 кВт Напряжение : 380 В Вес : 1300 кг	6 370 396 тенге
 Печь ротационная LASERWELD ROTOR 5070	uma1011	Производительность : 85 кг/час Вместимость : противни 500x700 мм Габаритные размеры : 1239x1825x2088 мм Мощность : 53 кВт Напряжение : 380 В Вес : 1300 кг	6 370 396 тенге
 Печь ротационная Forni Fiorini SMALL	эк376	Производительность (зависит от вида выпекаемых изделий) : 60 кг/ч Размеры противней : 600x400 мм Габаритные размеры : 1560x1070x2470 мм Мощность : 36,02 кВт Напряжение : 380 В Вес : 1000 кг	6 581 337 тенге
 Печь ротационная Forni Fiorini ROTOR (крюк)	эк620.1	Производительность (зависит от вида выпекаемых изделий) : 120 кг/ч Размеры противней : 600x800 мм Габаритные размеры : 2030x1430x2610 мм Мощность : 48,07 кВт Напряжение : 380 В Вес : 1600 кг	7 222 595 тенге
 Печь ротационная LASERWELD ROTOR 6080	uma1012	Производительность : 125 кг/час Вместимость : противни 600x800 мм Габаритные размеры : 1440x1936x2220 мм Мощность : 68 кВт Напряжение : 380 В Вес : 1480 кг	7 222 595 тенге
 Печь ротационная Forni Fiorini ROTOR (платформа)	эк620	Производительность (зависит от вида выпекаемых изделий) : 120 кг/ч Размеры противней : 600x800 мм Габаритные размеры : 2030x1430x2610 мм Мощность : 48,07 кВт Напряжение : 380 В Вес : 1600 кг	7 484 161 тенге
 Печь ротационная Forni Fiorini ROTOR (платформа) газ	эк620.3	Производительность (зависит от вида выпекаемых изделий) : 120 кг/ч	7 680 335 тенге



Печь (платформа) газ

Размеры противней : 600x800 мм
 Расход газа : 5,5 м³
 Габаритные размеры : 2030x1430x2610 мм
 Мощность : 1,5 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 1600 кг



Печь ротационная LASERWELD ROTOR 8080

uma1014

Производительность : 170 кг/час
 Вместимость : противни 800x800 мм
 Габаритные размеры : 1630x2146x2220 мм
 Мощность : 82 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 1750 кг

8 079 013 тенге



Печь ротационная LASERWELD ROTOR 60100

uma1013

Производительность : 160 кг/час
 Вместимость : противни 600x1000 мм
 Габаритные размеры : 1630x2146x2220 мм
 Мощность : 82 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 1750 кг

8 083 231 тенге



Печь ротационная LASERWELD ROTOR 80100

uma1015

Производительность : 220 кг/час
 Вместимость : противни 800x1000 мм
 Габаритные размеры : 1730x2360x2300 мм
 Мощность : 93 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 1700 кг

8 931 211 тенге



Печь ротационная LASERWELD ROTOR 80120

uma1016

Производительность : 220 кг/час
 Вместимость : противни 800x1200 мм
 Габаритные размеры : 1730x2360x2300 мм
 Мощность : 93 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 1700 кг

9 787 629 тенге



Печь ротационная Forni Fiorini MINI ROTOR

эк500

Производительность (зависит от вида выпекаемых изделий) : 80 кг/ч
 Размеры противней : 600x400 мм
 Габаритные размеры : 1880x1330x2610 мм
 Мощность : 36,02 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 1400 кг

под заказ