Линия ра	здачи «Тульская»			
Наименование		Артикул	Характеристики	Стоимость
	Прилавок для столовых приборов «Тульская» ПС-1	ma18	Габаритные размеры : 650x800x1440 мм Вес : 40 кг	59 890 тенге
	Мармит первых блюд «Тульская» МТ1- 1(3)	ma31	Габаритные размеры : 650x1140x1240 мм Мощность : 1,5 кВт Напряжение : 220 В Вес : 55 кг	95 347 тенге
	Прилавок горячих напитков «Тульская» ПГ-1(3)	ma38	Габаритные размеры : 650x800x870 мм Мощность : 1 кВт Напряжение : 220 В Вес : 60 кг	97 520 тенге
	Прилавок нейтральный «Тульская» ПН- 1(2)	ma35	Габаритные размеры : 1200x800x870 мм Мощность : 5 кВт Напряжение : 220 В Вес : 67 кг	133 030 тенге
	Прилавок горячих напитков «Тульская» ПГ-1(2)	ma37	Габаритные размеры : 1200x800x870 мм Мощность : 1,53 кВт Напряжение : 220 В Вес : 85 кг	136 046 тенге
	Мармит первых блюд «Тульская» МТ1- 1(2)	ma32	Габаритные размеры : 1200x1140x1240 мм Мощность : 3 кВт Напряжение : 380 В Вес : 80 кг	142 623 тенге
	Мармит вторых блюд «Тульская» МТ2- 1(2)	ma34	Габаритные размеры : 1200x1140x1240 мм Мощность : 3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 90 кг	162 975 тенге
	Мармит первых блюд «Тульская» МТ1- 1(1)	ma20	Габаритные размеры : 1500x1140x1240 мм Мощность : 4,53 кВт Напряжение : 380 В Вес : 120 кг	169 494 тенге
	Мармит вторых блюд «Тульская» МТ2-1	ma15	Габаритные размеры : 1500x1140x1240 мм Мощность : 4 кВт Напряжение : 220 В Вес : 120 кг	187 488 тенге
	Прилавок холодильный «Тульская» ПВ(H)O-1(2)	ma43	Габаритные размеры : 1200x1140x1240 мм Мощность : 0,45 кВт Напряжение : 220 В Вес : 80 кг	270 830 тенге
	Прилавок холодильный «Тульская» ПВ(H)O-1	ma42	Габаритные размеры : 1500x1140x1240 мм Мощность : 0,45 кВт Напряжение : 220 В Вес : 130 кг	283 020 тенге
	Кассовая кабина «Тульская» К-1Л	ma21	Вес : 65 кг	под заказ



ma22


Вес : 65 кг

под заказ

Линия раз	здачи «Регата»			
Наименование		Артикул	Характеристики	Стоимость
—	Полка «Регата» одноярусная 1840 с подсветкой	am397	Габаритные размеры : 1670x400x527 мм	71 550 тенге
	Стойка «Регата» для приборов и хлеба МПХ	am029	Габаритные размеры : 770х410х730 мм	99 534 тенге
	Мармит вторых блюд «Регата» паровой	am035	Габаритные размеры : 1500x700x490 мм Мощность : 2,4 кВт Напряжение : 220 В Вес : 42,5 кг	200 022 тенге
	Кассовый стол «Регата»	am411	Габаритные размеры : 1370x792x825 мм Напряжение : 220 В Материал : нержавеющая сталь AISI 430	203 997 тенге
333	Мармит первых блюд «Регата» под электросупницы	am432	Габаритные размеры : 1370x788x825 мм Напряжение : 220 В Материал : нержавеющая сталь AISI 430 Вес : 21,2 кг	208 449 тенге
	Мармит первых блюд «Регата»	am414	Диаметр конфорки : 220 мм Максимальная температура : 300 °C Габаритные размеры : 1370х800х825 мм Мощность : 4 кВт Напряжение : 220 В Материал : нержавеющая сталь AISI 430 Вес : 25 кг	221 593 тенге
	Охлаждаемый стол «Регата»	am032	Температурный диапазон : -2 °C10 °C Габаритные размеры : 1500x700x720 мм Мощность : 0,4 кВт Напряжение : 220 В	297 807 тенге
	Холодильная витрина «Регата»	am031	Температурный диапазон : +2 °C+8 °C Габаритные размеры : 1200x700x1286 мм Мощность : 0,6 кВт Напряжение : 220 В Вес : 204,3 кг	594 078 тенге

Линия раздачи «Ривьера»

Наименование Артикул Характеристики Стоимость



Линия ра	здачи «Аста»			
Наименование	3	Артикул	Характеристики	Стоимость
	Модуль нейтральный «Аста» МН-70КМ	чу196	Габаритные размеры : 630х1030х870 мм Вес : 38 кг	106 530 тенге
	Модуль поворотный «Аста» МП-45КМ-01	чу092	Габаритные размеры : 785x705x870 мм Вес : 31 кг	112 890 тенге
The state of the s	Прилавок для столовых приборов «Аста» ПСП- 70КМ	чу180	Габаритные размеры : 630x675x1245 мм Вес : 40 кг	120 310 тенге
	Модуль поворотный «Аста» МП-45КМ	чу091	Габаритные размеры : 1030х1030х870 мм Вес : 30 кг	120 840 тенге
	Модуль поворотный «Аста» МП-90КМ	чу185	Габаритные размеры : 1030x1030x870 мм Вес : 39 кг	135 150 тенге
	Модуль поворотный «Аста» МП-90КМ-01	чу090	Габаритные размеры : 1430x705x870 мм Вес : 51 кг	147 870 тенге
	Кассовая кабина «Аста» КК-70КМ	чу175	Габаритные размеры : 1120x1030x870 мм Вес : 55 кг	163 240 тенге

Прилавок горячих напитков «Аста» ПГН-70КМ-02	чу198	Габаритные размеры : 1120x1030x870 мм Вес : 66 кг	178 610 тенге
Прилавок горячих напитков «Аста» ПГН-70КМ-03	чу206	Габаритные размеры : 1500x1030x870 мм Вес : 80 кг	210 410 тенге
Прилавок-мармит первых блюд «Аста» ПМЭС- 70КМ	чу177	Габаритные размеры : 1120x1030x1240 мм Мощность : 2,141 кВт Напряжение : 380 В Вес : 75 кг	226 840 тенге
Прилавок горячих напитков «Аста» ПГН-70КМ	чу182	Габаритные размеры : 1120x1030x1485 мм Мощность : 75 кВт	229 490 тенге
Прилавок для подогрева тарелок «Аста» ПТЭ-70КМ-80	чу083	Габаритные размеры : 630х1030х920 мм Вес : 70 кг	237 440 тенге
Прилавок горячих напитков «Аста» ПГН-70КМ-01	чу176	Габаритные размеры : 1500x1030x1485 мм Вес : 90 кг	264 470 тенге
Прилавок-мармит первых блюд «Аста» ПМЭС-70КМ-01	чу009	Габаритные размеры : 1500x1030x1240 мм Мощность : 3,2 кВт Напряжение : 380 В Вес : 95 кг	274 540 тенге
Прилавок тепловой «Аста» ПВТ-70КМ-02	чу086	Габаритные размеры : 1500х705х870 мм Мощность : 2,53 кВт Напряжение : 220 В Вес : 102 кг	316 940 тенге
Прилавок-мармит вторых блюд «Аста» ПМЭС-70КМ-60	чу011	Габаритные размеры : 1120x1030x1485 мм Мощность : 1,221 кВт Напряжение : 220 В Вес : 92 кг	323 830 тенге
Прилавок холодильный «Аста» ПВВ-70КМ-НШ	чу025	Габаритные размеры : 1120x1030x1240 мм Мощность : 0,357 кВт Напряжение : 220 В Вес : 98 кг	347 150 тенге
Мармит вторых блюд «Аста» ЭМК-70КМ	чу003	Габаритные размеры : 1120x1030x1485 мм Мощность : 2,02 кВт Напряжение : 220 В Вес : 95кг	364 640 тенге
Прилавок холодильный «Аста» ПВВ-70КМ-02-НШ	чу074	Габаритные размеры : 1120x1030x1240 мм Мощность : 0,357 кВт Напряжение : 220 В Вес : 101 кг	365 170 тенге
Прилавок-мармит вторых блюд «Аста» ПМЭС-70КМ-80	чу013	Габаритные размеры : 1500x1030x1485 мм Мощность : 1,621 кВт Напряжение : 220 В Вес : 115 кг	381 600 тенге
Прилавок холодильный «Аста» ПВВ-70КМ-01-НШ	чу027	Габаритные размеры : 1500x1030x1240 мм Мощность : 0,394 кВт Напряжение : 220 В Вес : 117 кг	398 561 тенге
Прилавок холодильный «Аста» ПВВ-70КМ-03-НШ	чу088	Габаритные размеры	418 171 тенге


		: 1500x1030x1240 мм Мощность : 0,394 кВт Напряжение : 220 В Вес : 121 кг	
Мармит вторых блюд «Аста» ЭМК-70КМ-01	чу004	Габаритные размеры : 1500x1030x1485 мм Мощность : 3,02 кВт Напряжение : 220 В Вес : 115 кг	434 071 тенге
Мармит первых и вторых блюд «Аста» ЭМК- 70КМУ	чу178	Габаритные размеры : 1500x1030x1485 мм Мощность : 3,08 кВт Напряжение : 380 В Вес : 120 кг	442 551 тенге
Прилавок-витрина тепловой «Аста» ПВТ-70КМ	чу085	Габаритные размеры : 1120x1030x1720 мм Мощность : 2,17 кВт Напряжение : 220 В Вес : 142 кг	529 471 тенге
Прилавок-витрина холодильный «Аста» ПВВ- 70КМ-С-НШ	чу060	Габаритные размеры : 1120x1030x1720 мм Мощность : 0,72 кВт Напряжение : 220 В Вес : 155 кг	603 671 тенге
Прилавок-витрина холодильный «Аста» ПВВ- 70КМ-С-02-НШ	чу062	Вес: 170 кг Напряжение: 220 В Мощность: 0,538 кВт Габаритные размеры : 1120x1030x1720 мм	674 691 тенге
Прилавок-витрина холодильный «Аста» ПВВ- 70КМ-С-01-НШ	чу061	Габаритные размеры : 1500x1030x1720 мм Мощность : 0,912 кВт Напряжение : 220 В Вес : 180 кг	698 541 тенге
Прилавок-витрина холодильный «Аста» ПВВ- 70КМ-С-03-НШ	чу006	Габаритные размеры : 1500x1030x1720 мм Мощность : 0,912 кВт Напряжение : 220 В Вес : 201 кг	782 811 тенге
Прилавок-витрина холодильный «Аста» ПВВ-70КМ-С-01-ОК	чу223	Габаритные размеры : 1500x1080x1720 мм Мощность : 0,654 кВт Напряжение : 220 В Вес : 250 кг	891 991 тенге
Мини-линия раздачи «Аста» ПВХМ-70КМУ (Прилавок-витрина холодильный мармитный универсальный)	4y318	Габариты: 2275x705(1030)x1720 мм Мощность: 3,5 кВт Напряжение: 380 В Материал: нержавеющая сталь Вес: 250 кг	956 121 тенге

Наименование		Артикул	Характеристики	Стоимость
111	Модуль поворотный «Патша» МП-45М-01	чу063	Габаритные размеры : 785x805x850 мм Вес : 32 кг	103 350 тенге

Линия раздачи «Патша»



Прилавок для столовых приборов «Патша»	чу044	Габаритные размеры :	133 560 тенге




Прилавок-витрина тепловой «Патша» ПВТ-70М

чу096 Габаритные размеры : 1120х1030х1720 мм Мощность : 2,17 кВт Напряжение : 220 В 543 251 тенге

		Вес : 150 кг	
Прилавок-витрина холодильный «Патша» ПВВ(Н)-70М-С-НШ-01	чу057	Габаритные размеры : 1500x1040x1700 мм Мощность : 0,62 кВт Напряжение : 380 В Вес : 165 кг	704 371 тенге
Прилавок-витрина холодильный «Патша» ПВВ(H)-70М-С-НШ	чу053	Габаритные размеры : 1120x1040x1700 мм Мощность : 0,538 кВт Напряжение : 380 В Вес : 200 кг	815 671 тенге
Прилавок-витрина холодильный «Патша» ПВВ-70М-С-ОК	чу302	Габаритные размеры : 1500х1080х1720 мм Мощность : 0,651 кВт Напряжение : 220 В Вес : 250 кг	под заказ
Модуль поворотный «Патша» МП-45М	чу099	Габаритные размеры : 1030х1030х850 мм Вес : 30 кг	под заказ

Линия ра	здачи «Премьер»			
Наименование		Артикул	Характеристики	Стоимость
	Модуль поворотный «Премьер» МП-45Т	чу265	Габаритные размеры : 1025х1025х850 мм Вес : 29 кг	113 950 тенге
	Модуль нейтральный «Премьер» МН-70Т	чу186	Габаритные размеры : 630x1025x850 мм Вес : 39 кг	122 960 тенге
	Модуль поворотный «Премьер» МП-90Т	чу129	Габаритные размеры : 1025x1025x850 мм Вес : 42 кг	151 050 тенге
	Модуль поворотный «Премьер» МП-90Т-01	чу130	Габаритные размеры : 1430x704x850 мм Вес : 46 кг	160 060 тенго
	Кассовая кабина «Премьер» КК-70Т	чу125	Габаритные размеры : 1120x1040x850 мм Вес : 57 кг	161 120 тенго
	Прилавок для столовых приборов с хлебницей «Премьер» ПСПХ-70Т	чу120	Габаритные размеры : 630x770x1625 мм Вес : 60 кг	227 370 тенго
	Прилавок для подогрева тарелок «Премьер» ПТЭ-70Т-80	чу128	Габаритные размеры : 630x1025x880 мм Мощность : 1,6 кВт Напряжение : 220 В Вес : 70 кг	251 750 тенге
	Прилавок горячих напитков «Премьер» ПГН-70Т	чу124	Габаритные размеры : 1120x1025x1625 мм Вес : 70 кг	268 710 тенго
	Прилавок-мармит первых блюд «Премьер» ПМЭС-70Т	чу122	Габаритные размеры : 1120x1025x1625 мм Мощность : 2,18 кВт	314 290 тенге



	T			
	F	1		
	据		-	
100	1		V	
ч	W	P		
7	_			

Прилавок-витрина холодильный «Премьер» ПВВ-70T-C-01

чу234

Габаритные размеры : 1120х1025х1700 мм Мощность: 0,538 кВт Напряжение: 220 В Вес: 160 кг

Габаритные размеры :

828 921 тенге

1500х1025х1700 мм Мощность: 0,62 кВт Напряжение: 220 В

Вес: 200 кг

Линия раздачи «MetalCarrelli» (передвижная)

ПВВ-70Т-С

Наименование		Артикул	Характеристики	Стоимость
	Чехол для держателя тарелок MetalCarrelli [A0252]	uma825	Чехол термостойкий из ПВХ на молнии Подходит для держателей на 24 и 48 тарелок	55 708 тенге
	Чехол для тележки-шпильки MetalCarrelli [A0250]	uma826	Чехол термостойкий из ПВХ на молнии Подходит для тележек-шпилек на 48, 72 и 96 тарелок	57 314 тенге
	Держатель «MetalCarrelli» на 24 тарелки (180 мм и 240 мм) [3018]	uma816	Габаритные размеры : 770x770x950 мм Диаметр : 180 мм и 240 мм Количество держателей : 24 шт	80 157 тенге

	Держатель «MetalCarrelli» на 24 тарелки (240 мм и 310 мм) [3019]	uma817	Габаритные размеры : 770х770х950 мм Диаметр : 240 мм и 310 мм Количество держателей : 24 шт	81 758 тенге
\downarrow	Держатель «MetalCarrelli» на 48 тарелок (180 мм и 240 мм) [3020]	uma814	Габаритные размеры : 770x770x950 мм Диаметр : 180 мм и 240 мм Количество держателей : 48 шт	89 374 тенге
#	Держатель «MetalCarrelli» на 48 тарелок (240 мм и 310 мм) [3021]	uma815	Габаритные размеры : 770x770x950 мм Диаметр : 240 мм и 310 мм Количество держателей : 48 шт	93 784 тенге
7/5	Тележка-шпилька «MetalCarrelli» на 48 тарелок (180 мм и 240 мм) [3008]	uma818	Габаритные размеры : 770x770x1800 мм Диаметр : 180 мм и 240 мм Количество держателей : 48 шт	173 941 тенге
2	Тележка-шпилька «MetalCarrelli» на 48 тарелок (240 мм и 310 мм) [3013]	uma821	Габаритные размеры : 770x770x1800 мм Диаметр : 240 мм и 310 мм Количество держателей : 48 шт	178 351 тенге
215	Тележка-шпилька «MetalCarrelli» на 72 тарелки (180 мм и 240 мм) [3009]	uma819	Габаритные размеры : 770x770x1800 мм Диаметр : 180 мм и 240 мм Количество держателей : 72 шт	188 368 тенге
75	Тележка-шпилька «MetalCarrelli» на 72 тарелки (240 мм и 310 мм) [3012]	uma822	Габаритные размеры : 770x770x1800 мм Диаметр : 240 мм и 310 мм Количество держателей : 72 шт	195 183 тенге
#	Тележка-шпилька «MetalCarrelli» на 96 тарелок (180 мм и 240 мм) [3010]	uma820	Габаритные размеры : 770x770x1800 мм Диаметр : 180 мм и 240 мм Количество держателей : 96 шт	198 390 тенге
	Тележка-шпилька «MetalCarrelli» на 96 тарелок (240 мм и 310 мм) [3011]	uma823	Габаритные размеры : 770x770x1800 мм Диаметр : 240 мм и 310 мм Количество держателей : 96 шт	208 810 тенге
	Тележка «MetalCarrelli» на 216 тарелок (160 мм и 260 мм) [5020]	uma890	Габаритные размеры : 1020x620x1210 мм Диаметр тарелок : 160 мм и 260 мм Количество тарелок: 216 шт	262 409 тенге
	Модуль поворотный «MetalCarrelli» [6900 A01]	uma802	Габаритные размеры : 680x680x880 мм Угол поворота : 90°	276 141 тенге
	Модуль нейтральный «MetalCarrelli» [6900 A02]	uma811	Габаритные размеры : 1000х680х880 мм	439 662 тенге
	Прилавок для столовых приборов «MetalCarrelli» [6900 A20]	uma799	Габаритные размеры : 1000x680x1440 мм	612 400 тенге
	Прилавок для подогрева тарелок «MetalCarrelli» [6900 A14]	uma805	Габаритные размеры : 1000x680x880 мм Диаметр тарелок : 260 мм Мощность : 1,2 кВт Напряжение : 220 В	715 003 тенге

	Прилавок для подогрева тарелок «MetalCarrelli» [6900 A16]	uma808	Габаритные размеры : 1000x680x880 мм Диаметр тарелок : 310 мм Мощность : 1,2 кВт Напряжение : 220 В	809 989 тенге
	Стол Шведский тепловой «MetalCarrelli» (защитное стекло статичное) [6910]	uma722	Температурный диапазон : +60 °С+90 °С Напряжение : 220 В	858 485 тенге
6 6 6 6	Стол Шведский тепловой с лампами «MetalCarrelli» (защитное стекло вверху)	uma734	Температурный диапазон : +60 °C+90 °C Напряжение : 220 В	902 570 тенге
	Стол Шведский тепловой «MetalCarrelli» (защитное стекло подвижное) [6910.M]	uma746	Температурный диапазон : +60 °С+90 °С Напряжение : 220 В	1 078 117 тенге
	Стол Шведский охлаждаемый «MetalCarrelli» (защитное стекло статичное) [6900]	uma698	Температурный диапазон : +4 °C+10 °C Напряжение : 220 В	1 082 924 тенге
100	Стол «MetalCarrelli» для выкладки «рыбы на льду» [6930]	uma686	Температурный диапазон : +4 °C+10 °C Напряжение : 220 В	1 128 212 тенге
	Стол Шведский охлаждаемый «MetalCarrelli» [6940]	uma692	Температурный диапазон : +4 °C+10 °C Напряжение : 220 В	1 141 038 тенге
	Стол Шведский охлаждаемый «MetalCarrelli» (защитное стекло подвижное) [6900.М]	uma710	Температурный диапазон : +4 °C+10 °C Напряжение : 220 В	1 302 556 тенге
	Стол Шведский комбинированный «MetalCarrelli» (защитное стекло статичное) [6920]	uma758	Температурный диапазон в охлаждаемом отсеке: +4 °C+10 °C Температурный диапазон в тепловом отсеке: +60 °C+90 °C Напряжение: 220 В	1 357 867 тенге
	Стол Шведский комбинированный «MetalCarrelli» (защитное стекло подвижное) [6920.М]	uma770	Температурный диапазон в охлаждаемом отсеке: +4 °C+10 °C	1 589 923 тенге

Температурный диапазон в тепловом отсеке: +60 °С...+90 °С

Напряжение : 220 В

«MetalCarrelli» (защитное стекло подвижное) [6920.М]