



Пресс для пиццы

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Пресс для пиццы PIZZA GROUP PF33	<i>uma338</i>	Вес заготовки : 130-250 гр Диаметр заготовки : до 330 мм Габаритные размеры : 470x590x830 мм Мощность : 4,75 кВт Напряжение : 380 В Вес : 93 кг	1 456 458 тенге
 Пресс для пиццы PIZZA GROUP PF45	<i>uma544</i>	Вес заготовки : 250-500 гр Диаметр заготовки : до 450 мм Габаритные размеры : 550x670x890 мм Мощность : 8,1 кВт Напряжение : 380 В Вес : 127 кг	1 932 192 тенге

Печи для пиццы

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Печь для пиццы ERGO PEO-40x1	<i>л47</i>	Количество приготавливаемой пиццы : 1 шт Диаметр пиццы : 400 мм Размер тепловой камеры : 410x420x130 мм Габаритные размеры : 710x600x330 мм Мощность : 4,3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 33 кг	124 656 тенге
 Печь для пиццы ERGO EPZ-2 (PEO-1202)	<i>л029</i>	Количество приготавливаемой пиццы : 2 шт Диаметр пиццы : 300 мм Размер тепловой камеры : 400x400x115 мм Габаритные размеры : 585x570x430 мм Мощность : 2,4 кВт Напряжение : 220 В	155 820 тенге
 Печь для пиццы GAM MD1	<i>uma254</i>	Количество приготавливаемой пиццы : 1 шт Диаметр пиццы : 340 мм Размер тепловой камеры : 360x410x80 мм Габаритные размеры : 585x540x258 мм Мощность : 1,6 кВт Напряжение : 220 В Вес : 27 кг	201 194 тенге
 Печь для пиццы PIZZA GROUP Compact M35/8-M (1 камера)	<i>uma311</i>	Количество приготавливаемой пиццы : 1 шт Диаметр пиццы : 350 мм Размер тепловой камеры : 350x350x85 мм Габаритные размеры : 500x570x300 мм Мощность : 1,98 кВт Напряжение : 220 В Вес : 24 кг	220 835 тенге
 Печь для пиццы АВАТ ПЭП-2	<i>чу359</i>	Вместимость : до 4 пицц Диаметр пиццы : 250 мм Размер тепловой камеры : 515x540x125 мм Габаритные размеры : 820x755x375 мм Мощность : 4,8 кВт Напряжение : 220 В	231 080 тенге

Вес : 87 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP Compact M35/17

uma312

Количество приготавливаемой пиццы : 1 шт
Диаметр пиццы : 350 мм
Размер тепловой камеры : 350x350x170 мм
Габаритные размеры : 500x570x380 мм
Мощность : 1,98 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 39 кг

238 871 тенге



Печь для пиццы ERGO EPZ-4 (PEO-1204)

л030

Количество приготавливаемой пиццы : 4 шт
Диаметр пиццы : 300 мм
Размер тепловой камеры : 660x660x135 мм
Габаритные размеры : 975x945x415 мм
Мощность : 4,5 кВт
Напряжение : 220 В

240 779 тенге



Печь для пиццы ERGO PEO-33x3

л141

Количество приготавливаемой пиццы : 3 шт
Диаметр пиццы : 330 мм
Размер тепловой камеры : 1030x420x130 мм
Габаритные размеры : 1330x600x330 мм
Мощность : 6 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 98 кг

277 508 тенге



Печь для пиццы AVAT ПЭП-4

чу273

Вместимость : до 4 пицц
Диаметр пиццы : 350 мм
Размер тепловой камеры : 700x700x150 мм
Габаритные размеры : 1000x850x350 мм
Мощность : 6,2 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 130 кг

285 140 тенге



Печь для пиццы «Convito» PEO-2M

л295

Количество приготавливаемой пиццы : 2 шт
Размер тепловой камеры : 680x500x130 мм
Габаритные размеры : 980x680x600 мм
Мощность : 6,02 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 93 кг

311 640 тенге



Печь для пиццы ERGO PEO-33x6

л142

Количество приготавливаемой пиццы : 6 шт
Диаметр пиццы : 330 мм
Размер тепловой камеры : 1025x840x130 мм
Габаритные размеры : 1330x1030x330 мм
Мощность : 9,3 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 171 кг

315 350 тенге



Печь для пиццы GAM MD1+1

uma255

Количество приготавливаемой пиццы : 2 шт
Диаметр пиццы : 340 мм
Размер тепловой камеры : 360x410x80 мм
Габаритные размеры : 585x540x450 мм
Мощность : 3,2 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 45 кг

332 252 тенге



Печь для пиццы AVAT ПЭП-6-01

чу360

Вместимость : до 6 пицц
Диаметр пиццы : 350 мм
Размер тепловой камеры : 1050x780x180 мм
Габаритные размеры : 1365x1035x325 мм
Мощность : 9,6 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 116 кг

348 740 тенге



Печь для пиццы «Convito» PEO-40x2D

л296

Количество приготавливаемой пиццы : 2 шт
Диаметр пиццы : 400 мм
Размер тепловой камеры : 850x420x130 мм
Габаритные размеры : 1130x620x600 мм

350 595 тенге

Мощность : 10,38 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 83 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP Compact M35/8-B (2 камеры)

uma582

Количество приготавливаемой пиццы : 2 шт
Диаметр пиццы : 350 мм
Размер тепловой камеры : 350x350x85 мм
Габаритные размеры : 580x510x480 мм
Мощность : 4,4 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 55 кг

351 889 тенге



Печь для пиццы PIZZA GROUP Entry Max 4

uma583

Вместимость : 4 пиццы
Диаметр пиццы : 330 мм
Размер тепловой камеры : 700x700x150 мм
Габаритные размеры : 990x920x380 мм
Мощность : 5,6 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 74 кг

364 317 тенге



Печь для пиццы ERGO EPZ-8 (PEO-1208)

л031

Количество приготавливаемой пиццы : 8 шт
Диаметр пиццы : 300 мм
Размер тепловой камеры : 660x660x135 мм
Габаритные размеры : 975x945x745 мм
Мощность : 9 кВт
Напряжение : 380 В

395 116 тенге



Печь для пиццы PIZZA GROUP Entry Max 6

uma585

Вместимость : 6 пицц
Диаметр пиццы : 330 мм
Размер тепловой камеры : 700x1050x150 мм
Габаритные размеры : 990x1270x380 мм
Мощность : 9,3 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 97 кг

438 862 тенге



Печь для пиццы GAM SB4

uma026

Количество приготавливаемой пиццы : 4 шт
Диаметр пиццы : 340 мм
Размер тепловой камеры : 700x700x145 мм
Габаритные размеры : 1010x1120x430 мм
Мощность : 4,8 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 80 кг

460 904 тенге



Печь для пиццы GAM SB6

uma107

Количество приготавливаемой пиццы : 6 шт
Диаметр пиццы : 340 мм
Размер тепловой камеры : 700x1050x145 мм
Габаритные размеры : 1010x1470x430 мм
Мощность : 7,2 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 97 кг

549 075 тенге



Печь для пиццы PIZZA GROUP Entry Max 8

uma584

Вместимость : 8 пицц
Диаметр пиццы : 330 мм
Размер тепловой камеры : 700x700x150 мм
Габаритные размеры : 990x920x680 мм
Мощность : 11,2 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 149 кг

618 813 тенге



Печь для пиццы PIZZA GROUP Puralis M4

uma495

Количество приготавливаемой пиццы : 4 шт
Диаметр пиццы : 330 мм
Размер тепловой камеры : 700x700x150 мм
Габаритные размеры : 1095x1010x400 мм
Мощность : 6,6 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 107 кг

696 967 тенге



Печь для пиццы GAM SB44

uma027

Количество приготавливаемой пиццы : 8 шт
Диаметр пиццы : 340 мм

741 455 тенге



Размер тепловой камеры : 700x700x145 мм
 Габаритные размеры : 1010x1120x770 мм
 Мощность : 9,6 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 150 кг



Печь для пиццы PIZZA GROUP Entry Max 12

uma586

Вместимость : 12 пицц
 Диаметр пиццы : 330 мм
 Размер тепловой камеры : 700x1050x150 мм
 Габаритные размеры : 990x1270x680 мм
 Мощность : 18,6 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 175 кг

773 117 тенге



Печь для пиццы PIZZA GROUP Pyralis D4

uma497

Количество приготавливаемой пиццы : 4 шт
 Диаметр пиццы : 330 мм
 Размер тепловой камеры : 700x700x150 мм
 Габаритные размеры : 1095x1010x400 мм
 Мощность : 6,6 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 107 кг

797 163 тенге



Печь для пиццы GAM SB66

uma108

Количество приготавливаемой пиццы : 12 шт
 Диаметр пиццы : 340 мм
 Размер тепловой камеры : 700x1050x145 мм
 Габаритные размеры : 1010x1470x770 мм
 Мощность : 14,4 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 198 кг

912 592 тенге



Подовая пицца-печь PIZZA GROUP PanePizza 8

uma891

Внутренние размеры пекарной камеры: 700x660x200 мм
 Габаритные размеры : 1000x970x750 мм
 Температура максимальная : 400 °С
 Мощность : 13,2 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 145 кг

969 059 тенге



Печь для пиццы PIZZA GROUP Pyralis M8

uma496

Количество приготавливаемой пиццы : 8 шт
 Диаметр пиццы : 330 мм
 Размер тепловой камеры : 700x700x150 мм
 Габаритные размеры : 1095x1010x750 мм
 Мощность : 13,2 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 180 кг

1 211 179 тенге



Печь для пиццы PIZZA GROUP Pyralis D8

uma498

Количество приготавливаемой пиццы : 8 шт
 Диаметр пиццы : 330 мм
 Размер тепловой камеры : 700x700x150 мм
 Габаритные размеры : 1095x1010x750 мм
 Мощность : 13,2 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 180 кг

1 410 369 тенге



Печь для пиццы конвейерная PIZZA GROUP Tunnel TN 38/45

uma588

Производительность : до 30 пицц/час
 Длина конвейерной ленты : 450 мм
 Размер тепловой камеры : 450x380x75 мм
 Габаритные размеры : 1200x660x380 мм
 Мощность : 5,65 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 41 кг

1 431 611 тенге



Печь для пиццы PIZZA GROUP PR M8

uma330

Количество приготавливаемой пиццы : 8 шт
 Диаметр пиццы : 330 мм
 Размер тепловой камеры : 700x700x150 мм
 Габаритные размеры : 1060x1020x800 мм
 Мощность : 14,6 кВт

1 504 153 тенге

Напряжение : 380 В
Вес : 166 кг



Печь для пиццы конвейерная PIZZA GROUP Tunnel TN 38/90

uma621

Производительность : до 60 пицц/час
Длина конвейерной ленты : 900 мм
Размер тепловой камеры : 900x380x75 мм
Габаритные размеры : 1650x660x380 мм
Мощность : 11,25 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 56 кг

1 881 693 тенге



Печь для пиццы PIZZA GROUP PR M12L

uma328

Количество приготавливаемой пиццы : 12 шт
Диаметр пиццы : 330 мм
Размер тепловой камеры : 1050x700x150 мм
Габаритные размеры : 1410x1020x800 мм
Мощность : 22,3 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 228 кг

1 908 543 тенге



Печь для пиццы конвейерная PRISMAFOOD Tunnel C/40

uma1080

Производительность : 13-30 пицц/час
Размер конвейерной ленты : 400x1050 мм
Размер камеры : 400x540мм
Высота тунеля : 100 мм
Габаритные размеры : 1425x985x450 мм
Температура максимальная : 320 °С
Мощность : 7,8 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 101 кг

2 212 763 тенге



Печь для пиццы с вращающимся подом PIZZA GROUP Puralis Cycle

uma593

Количество приготавливаемой пиццы : до 7 шт
Диаметр пиццы : до 450 мм
Размер тепловой камеры : 1050x1050x150 мм
Габаритные размеры : 1450x1360x580 мм
Мощность : 16,78 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 300 кг

2 295 703 тенге



Печь для пиццы конвейерная PRISMAFOOD Tunnel C/50

uma1081

Производительность : 12-90 пицц/час
Размер конвейерной ленты : 500x1600 мм
Размер камеры : 500x750мм
Высота тунеля : 100 мм
Габаритные размеры : 1860x1210x500 мм
Мощность : 14,2 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 255 кг

3 877 082 тенге



Печь для пиццы конвейерная PRISMAFOOD Tunnel C/65

uma1082

Производительность : 24-165 пицц/час
Размер конвейерной ленты : 650x1850 мм
Размер камеры : 650x1000 мм
Высота тунеля : 100 мм
Габаритные размеры : 2070x1320x560 мм
Мощность : 17,4 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 284 кг

5 041 473 тенге



Печь для пиццы конвейерная PRISMAFOOD Tunnel C/80

uma1083

Производительность : 36-180 пицц/час
Размер конвейерной ленты : 800x2000 мм
Размер камеры : 800x1100 мм
Высота тунеля : 100 мм
Габаритные размеры : 2250x1560x600 мм
Мощность : 24,4 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 411 кг

5 990 704 тенге



Печь для пиццы PIZZA GROUP Prime Plus

uma350

Количество приготавливаемой пиццы : до 4 противней размером 600x400 мм
Размер тепловой камеры : 1320x850x160 мм
Диаметр пиццы : 330 мм
Габаритные размеры : 1650x1060x420 мм
Мощность : 12,9 кВт

под заказ

Напряжение : 380 В
Вес : 155 кг
