









Шприц колбасный

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Шприц колбасный ERGO 5 л вертикальный механический + 4 насадки [GRT-VSP5]	л327	Объем : 5 л Диаметр насадок : 13 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм Материал насадок : нержавеющая сталь	76 055 тенге
 Шприц колбасный ERGO 5 л горизонтальный механический + 4 насадки [GRT-HSS5]	л311	Объем : 5 л Диаметр насадок : 13 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм Материал насадок : нержавеющая сталь	81 620 тенге

Оборудование для производства пельменей

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Аппарат для производства пельменей JEJU DM-120-5B	эк253	Габаритные размеры : 990x470x1150 мм Мощность : 1,1 кВт Напряжение : 380 В	1 077 756 тенге
 Аппарат для производства пельменей JEJU DM-135	эк373	Габаритные размеры : 990x470x1150 мм Мощность : 1,5 кВт Напряжение : 380 В	1 109 291 тенге
 Формующий модуль D5-2 «Вареники» с краем «ромашка» 30 гр	ок06		1 628 321 тенге
Формующий модуль «Хинкали» с форсункой	ок10		6 011 321 тенге
 Аппарат для производства пельменей ANKO HLT-700 XL	ок02	Габаритные размеры : 1150x570x1700 мм Мощность : 3,5 кВт Напряжение : 380 В	13 059 217 тенге
 Формующий модуль «Равиолли»	ок03		под заказ

Пилы для мяса

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Пила для мяса Fama FSGM 106E (1600)	ита858	Высота пропила : 210 мм Габаритные размеры : 480x680x830 мм Мощность : 0,75 кВт	415 976 тенге



Напряжение : 220 В
Вес : 28 кг



Пила для мяса Fama FSGM 108E (1800)

uma859

Высота пропила : 290 мм
Габаритные размеры : 480x680x990 мм
Размер рабочей поверхности : 380x380 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 220 В

452 679 тенге



Пила для мяса Fama FSGM101 (1550)

uma070

Высота пропила : 170 мм
Габаритные размеры : 380x520x800 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 220 В

528 236 тенге



Пила для мяса Fama FGSM102 (1830)

uma110

Высота пропила : 210 мм
Габаритные размеры : 420x590x970 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 220 В

570 318 тенге



Пила для мяса Fama FSGM103 (1830)

uma071

Высота пропила : 210 мм
Габаритные размеры : 420x590x970 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 380 В

671 633 тенге

Сыростерки

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Нож конический 2 мм для нарезки овощей ломтиками (F2282) для сыростерки FAMA FTMC102	uma574	Слайсер 2 мм Подойдет для нарезки овощей ломтиками	21 094 тенге
 Нож конический 4 мм для нарезки овощей соломкой (F2281) для сыростерки FAMA FTMC102	uma576	Терка 4 мм Подойдет для нарезки овощей соломкой	21 094 тенге
 Нож конический 7 мм для натирания моцареллы (F2182) для сыростерки FAMA FTMC102	uma577	Терка 7 мм Подойдет для натирания моцареллы	26 855 тенге
 Нож конический 2,5 мм для измельчения и натирания продуктов (F2280) для сыростерки FAMA FTMC102	uma575	Терка 2,5 мм Подойдет для измельчения и натирания продуктов	48 516 тенге
 Сыростерка FAMA GM (FGM113E) для твердых сыров	uma069	Производительность : до 30 кг/ч Габаритные размеры : 280x250x310 мм Мощность : 0,38 кВт Напряжение : 220 В	104 627 тенге
 Сыростерка EVEREST GS-MIGNON	ze187	Производительность : до 40 кг/ч Габаритные размеры : 250x400x290 мм Мощность : 0,35 кВт Напряжение : 220 В	116 017 тенге
 Сыростерка FAMA (FTMC102E) для мягких сыров	uma860	Производительность : до 50 кг/ч Скорость : 1400 об/мин Нож в комплекте : F2182 (терка 7 мм) Габаритные размеры : 480x300x530 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 220 В Материал : нержавеющая сталь AISI	239 629 тенге



Сыротерка FAMA (FTMC102) для мягких сыров

uma520

Производительность : до 30 кг/ч
Терка 7 мм
Скорость : 1400 об/мин
Габаритные размеры : 480x300x530 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 220 В

267 327 тенге

Хлеборезки

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 <p>Хлеборезка АХМ-300А «ЯНЫЧАР»</p>	am392	Производительность : 160-300 бат/ч Толщина нарезки : 5-20 мм Габаритные размеры : 1050x560x585 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 380 В	309 096 тенге
 <p>Хлеборезка АХМ-300Т</p>	д146	Производительность : 85-340 бат/ч Толщина нарезки : 5 - 25 мм Габаритные размеры : 1050x586x536 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 380 В	344 500 тенге
 <p>Хлеборезка MAC.PAN MINI 400 полуавтоматическая</p>	uma985	Длина изделия : до 400 мм Высота изделия : до 160 мм Производительность : 150-200 шт/ч Габаритные размеры : 650x670x690 мм Мощность : 0,37 кВт Вес : 98 кг	1 295 173 тенге
 <p>Хлеборезка MAC.PAN MINI 500 полуавтоматическая</p>	uma986	Длина изделия : до 500 мм Высота изделия : до 190 мм Производительность : 150-200 шт/ч Габаритные размеры : 760x670x690 мм Мощность : 0,37 кВт Вес : 103 кг	1 379 549 тенге
 <p>Хлеборезка MAC.PAN MPT 400 полуавтоматическая</p>	uma987	Длина изделия : до 400 мм Высота изделия : до 160 мм Производительность : 200-250 шт/ч Габаритные размеры : 530x670x1075 мм Мощность : 0,37 кВт Вес : 115 кг	1 506 114 тенге
 <p>Хлеборезка MAC.PAN MPT 500 полуавтоматическая</p>	uma988	Длина изделия : до 500 мм Высота изделия : до 190 мм Производительность : 200-250 шт/ч Габаритные размеры : 640x670x1090 мм Мощность : 0,37 кВт Вес : 125 кг	1 548 302 тенге
 <p>Хлеборезка MAC.PAN OP/Mini механическая</p>	uma984	Длина изделия : 20-100 мм Высота изделия : 30-75 мм Производительность : 500-1000 шт/ч Габаритные размеры : 380x760x600 мм Мощность : 0,24 кВт Материал : нержавеющая сталь AISI 304 Вес : 32 кг	2 050 339 тенге



Хлеборезка MAC.PAN OP механическая

uma983




Длина изделия : 20-140 мм
Высота изделия : 30-90 мм
Производительность : 500-1000 шт/ч
Габаритные размеры : 460x900x730 мм
Мощность : 0,75 кВт
Материал : нержавеющей сталь
AISI 304
Вес : 42 кг

2 640 972 тенге

Слайсеры

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Слайсер «Convito» HBS-220JS	л277	Диаметр режущего лезвия : 220 мм Габаритные размеры : 450x378x350 мм Мощность : 0,12 кВт Напряжение : 220 В	73 087 тенге
 Слайсер «Convito» HBS-250	л278	Диаметр режущего лезвия : 250 мм Габаритные размеры : 500x414x355 мм Мощность : 0,15 кВт Напряжение : 220 В	91 266 тенге
 Слайсер AMITEK SG 220 X	uma523	Диаметр режущего лезвия : 220 мм Габаритные размеры : 405x580x340 мм Мощность : 0,185 кВт Напряжение : 220 В	142 681 тенге
 Слайсер AMITEK SG 250 RX	uma524	Диаметр режущего лезвия : 250 мм Габаритные размеры : 405x580x370 мм Мощность : 0,185 кВт Напряжение : 220 В	158 714 тенге
 Слайсер «Convito» HBS-300	л279	Диаметр режущего лезвия : 300 мм Габаритные размеры : 554x460x423 мм Мощность : 0,25 кВт Напряжение : 220 В	177 338 тенге
 Слайсер AMITEK SG 300 RX	uma525	Диаметр режущего лезвия : 300 мм Габаритные размеры : 485x650x440 мм Мощность : 0,23 кВт Напряжение : 220 В	236 062 тенге





Машины протирочно-резательные

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Машина протирочная МПР-350М-01	мим07	Производительность при протирке картофеля : не менее 600 кг/ч Габаритные размеры : 600x340x650 мм Мощность : 1 кВт Напряжение : 380 В Вес : 28 кг	167 613 тенге
 Машина резательная МПР-350М-02	мим08	Производительность при нарезке сырого картофеля : не менее 350 кг/ч Габаритные размеры : 600x340x650 мм Мощность : 0,545 кВт Напряжение : 380 В Вес : 29 кг	235 188 тенге
 Машина протирочно-резательная МПР-350.00М	мим06	Производительность при нарезке картофеля : не менее 350 кг/ч Производительность при протирке картофеля : не менее 600 кг/ч Габаритные размеры : 600x340x650 мм Мощность : 1 кВт Напряжение : 380 В	259 700 тенге

Универсальные кухонные машины

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Навесной механизм к УКМ: Мясорубка ММП	укм26	Производительность : 75 кг/ч	68 900 тенге
Навесной механизм к УКМ: Подставка П-01	укм22	Габаритные размеры : 520x635x620 мм	84 138 тенге
 Навесной механизм к УКМ: Просеиватель МП	укм21	Производительность : 230 кг/ч	143 100 тенге
 Навесной механизм к УКМ: Измельчитель МИ	укм20	Производительность : 15 кг/ч	159 663 тенге
 Навесной механизм к УКМ: Мясорубка ММ	укм25	Производительность : 180 кг/ч	159 663 тенге
 Навесной механизм к УКМ: Рыбчистка РЧ	укм23		159 663 тенге
 Навесной механизм к УКМ: Рыхлитель МР	укм19	Производительность : 1500 порций/ч	210 013 тенге
 Мясорубка УКМ-10	укм35	Производительность : 75 кг Диаметр решеток : 60 мм Диаметр отверстий : 3,0; 5,0; 9,0 мм Габаритные размеры : 700x300x480 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 380 В	219 950 тенге
 Мясорубка УКМ-12	укм12	Производительность : решетка 5 мм - 250 кг/ч : решетка 9 мм - 300 кг/ч Диаметр решеток : 82 мм Габаритные размеры : 680x310x455 мм Мощность : 1,5 кВт Напряжение : 380 В	263 013 тенге
 Навесной механизм к УКМ: Привод ПМ	укм16	Мощность : 1,5 кВт Напряжение : 380 В	294 150 тенге
 Навесной механизм к УКМ: Взбивалка ВМ	укм18	Объем бачка : 25 л Взбиватель прутковый	302 100 тенге
 Мукопросеиватель УКМ-13	укм29	Производительность : 230 кг/ч Габаритные размеры : 1050x830x1370 мм Мощность : 1,5 кВт Напряжение : 380 В	310 713 тенге

	Машина картофелеочистительная К-200	укм10	Производительность : 200 кг/ч Загрузка картофеля : 8 - 10 кг Габаритные размеры : 660x450x930 мм Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 380 В	344 500 тенге
	Рыбочистка УKM-09	укм09	Производительность : 30 кг/ч Мощность : 1,1/1,5 кВт Напряжение : 380 В Скорость : 170/330 об/мин	344 500 тенге
	Навесной механизм к УKM: Овощерезка MO	укм17	Диск протирочный Диск шинковочный Нож комбинированный Решетка ножевая : 12x12 мм Нож дисковый : 2, 10 мм	366 548 тенге
	Машина протирочная УKM-11-02	укм04	Производительность : 400 кг/ч Габаритные размеры : 750x350x550 мм Мощность : 1,1/1,5 кВт Напряжение : 380 В	403 463 тенге
	Машина овощерезательная УKM-11-01	укм02	Габаритные размеры : 870x300x625 мм Мощность : 1,2/1,5 кВт Напряжение : 380 В	447 851 тенге
	Фаршемешалка УKM-03	укм03	Производительность : 150 кг/ч Объем бачка : 25 л Габаритные размеры : 850x600x870 мм Мощность : 1,1 кВт Напряжение : 380 В Вес : 115 кг	461 763 тенге
	Универсальная кухонная машина УKM-08	укм08	В комплекте : мясорубка, рыхлитель, измельчитель Мощность : 1,1 кВт Напряжение : 380 В Скорость : 170 об/мин	494 888 тенге
	Машина овощерезательно-протирочная УKM-11	укм11	Мощность : 1,12/1,15 кВт Напряжение : 380 В	500 188 тенге
	Машина для взбивания УKM-07-01	укм32	Объем бака : 25 л Мощность : 1,12/1,5 кВт Напряжение : 380 В Скорость : 170/330 об/мин	502 361 тенге
	Машина для взбивания и перемешивания УKM-14	укм14	Производительность при замесе жидкого теста : 50 кг/ч Производительность при перемешивании фарша : 150 кг/ч Производительность при взбивании : 4 - 6 кг/ч Объем бачка : 25 л Габаритные размеры : 816x610x820 мм Мощность : 1,12/1,15 кВт Напряжение : 380 В	553 188 тенге
	Машина для замеса крутого теста MT-15M-2	укм13	Производительность : 50-60 кг/ч Объем дежи : 30 л Габаритные размеры : 630x380x825 мм Мощность : 1,5 кВт Напряжение : 380 В	612 151 тенге
	Машина для замеса дрожжевого теста MTM-110	укм28	Производительность : 120 кг/ч Объем дежи : 110 л Продолжительность замеса : 20-30 мин Габаритные размеры : 1000x650x1330 мм Мощность : 1,1 кВт Напряжение : 380 В	687 676 тенге
	Универсальная кухонная машина УKM-07	укм07	В комплекте : мясорубка, взбивалка, просеиватель Мощность : 1,12/1,5 кВт Напряжение : 380 В Скорость : 170/330 об/мин	696 288 тенге

	Универсальная кухонная машина УКМ-06	<i>укм06</i>	Мощность : 1,12/1,5 кВт Напряжение : 380 В Скорость : 170/330 об/мин	720 801 тенге
	Универсальная кухонная машина УКМ-01	<i>укм01</i>	В комплекте : мясорубка, взбивалка, овощерезка с протиркой Мощность : 1,12/1,5 кВт Напряжение : 380 В Скорость : 170/330 об/мин	871 851 тенге
	Универсальная кухонная машина УКМ П (полный комплект)	<i>укм05</i>	Мощность : 1,12/1,5 кВт Напряжение : 380 В Скорость : 170/330 об/мин	1 061 326 тенге
	Навесной механизм к УКМ: для бефстрогонов МБ	<i>укм24</i>		под заказ

Овощерезки

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость	
	Овощерезка вафельная CLASSIC оранжевая [3500105]	<i>8175</i>	Производитель : Германия	3 509 тенге
	Овощерезка с плододержателем TREND салатная [3351042]	<i>8174</i>	Производитель : Германия	15 529 тенге
	Овощерезка «Convito» HLC-300 с комплектом ножей	<i>л149/1</i>	Производительность : до 120 кг/ч Габаритные размеры : 560x290x560 мм Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 220 В	221 487 тенге
	Овощерезка ROBOT COUPE CL20	<i>рк80</i>	Производительность : до 40 кг/ч Скорость : 1500 об/мин Габаритные размеры : 325x300x550 мм Мощность : 0,4 кВт Напряжение : 220 В Вес : 11 кг	296 138 тенге
	Овощерезка ROBOT COUPE CL30 Bistro	<i>рк82</i>	Производительность : до 60 кг/ч Скорость : 375 об/мин Габаритные размеры : 320x304x590 мм Мощность : 0,5 кВт Напряжение : 220 В	345 142 тенге
	Овощерезка ROBOT COUPE CL40	<i>рк111</i>	Производительность : до 80 кг/ч Скорость : 500 об/мин Габаритные размеры : 320x304x590 мм Мощность : 0,5 кВт Напряжение : 220 В	443 144 тенге
	Овощерезка ROBOT COUPE CL50	<i>рк83</i>	Производительность : до 250 кг/ч Скорость : 375 об/мин Габаритные размеры : 350x320x590 мм Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 220 В	491 491 тенге



Овощерезка ROBOT COUPE CL50 ULTRA

рк84

Производительность : до 250 кг/ч
Скорость : 375 об/мин
Габаритные размеры : 350x320x590 мм
Мощность : 0,6 кВт
Напряжение : 380 В

540 293 тенге



Овощерезка ROBOT COUPE CL52

рк86

Производительность : до 300 кг/ч
Скорость : 375 об/мин
Габаритные размеры : 350x360x640 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 380 В

801 573 тенге



Овощерезка ROBOT COUPE CL55

рк215

Производительность : до 700 кг/ч
Скорость : 375 и 750 об/мин
Габаритные размеры : 700x350x1150 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 380 В

1 644 746 тенге

Картофелечистки

Наименование

Артикул

Характеристики

Стоимость



Картофелечистка MOK-150M

мим09

Загрузка : 7 кг
Производительность : 150 кг/ч
Габаритные размеры : 650x450x930 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 46 кг

196 100 тенге



Картофелечистка MOK-300M

мим11

Загрузка : 10 кг
Производительность : 300 кг/ч
Габаритные размеры : 650x450x1000 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 47 кг

204 050 тенге



Картофелечистка «ТАЙФУН» MOK-300A

ат417

Загрузка : 10 кг
Производительность : 300 кг/ч
Габаритные размеры : 596x588x879 мм
Мощность : 0,55 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 49,5 кг

211 470 тенге



Картофелечистка MOK-150Y

мим10

Загрузка : 7 кг
Производительность : 150 кг/ч
Габаритные размеры : 500x460x800 мм
Мощность : 0,51 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 46 кг

213 670 тенге



Картофелечистка MOK-300Y

мим12

Загрузка : 10 кг
Производительность : 300 кг/ч
Габаритные размеры : 500x460x850 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 47 кг

218 970 тенге



Картофелечистка «Convito» HLP-15

л276

Загрузка : 15 кг
Производительность : 165 кг/ч
Габаритные размеры : 410x550x1060 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 61 кг

233 730 тенге



Машина картофелеочистительная K-200



укм10

Производительность : 200 кг/ч
Загрузка картофеля : 8 - 10 кг
Габаритные размеры : 660x450x930 мм

344 500 тенге



			Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 380 В	
	Картофелечистка Fama FP101E без фильтра	<i>ута863</i>	Загрузка : 10 кг Производительность : 320 кг/ч Габаритные размеры : 530x660x850 мм Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 380 В Материал : нержавеющая сталь AISI 304 Вес : 40 кг	506 681 тенге
	Картофелечистка Fama FP101	<i>ута067</i>	Загрузка : 10 кг Производительность : 300 кг/ч Габаритные размеры : 530x660x850 мм Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 380 В Вес : 36 кг	528 236 тенге
	Картофелечистка Fama FP103E без фильтра	<i>ута864</i>	Загрузка : 18 кг Производительность : 500 кг/ч Габаритные размеры : 530x660x950 мм Мощность : 0,9 кВт Напряжение : 380 В Материал : нержавеющая сталь AISI 304 Вес : 45 кг	541 274 тенге
	Картофелечистка Fama FP101E с фильтром CF	<i>ута861</i>	Загрузка : 10 кг Производительность : 320 кг/ч Габаритные размеры : 530x660x850 мм Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 380 В Материал : нержавеющая сталь AISI 304 Вес : 40 кг	549 287 тенге
	Картофелечистка Fama FP102	<i>ута109</i>	Загрузка : 18 кг Производительность : 500 кг/ч Габаритные размеры : 530x660x990 мм Мощность : 0,9 кВт Напряжение : 220 В Вес : 42 кг	570 318 тенге
	Картофелечистка Fama FP103E с фильтром CF	<i>ута862</i>	Загрузка : 18 кг Производительность : 500 кг/ч Габаритные размеры : 530x660x950 мм Мощность : 0,9 кВт Напряжение : 380 В Материал : нержавеющая сталь AISI 304 Вес : 45 кг	583 462 тенге
	Картофелечистка Fama FP100	<i>ута068</i>	Загрузка : 10 кг Производительность : 300 кг/ч Габаритные размеры : 530x660x850 мм Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 220 В Вес : 36 кг	706 650 тенге

Машины для формирования пасты



Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Форма для пасты Amitek SPAGHETTI для PMA15	<i>ута872</i>	Размер : 1,7 мм Материал : бронзовый сплав	23 627 тенге
 Форма для пасты Amitek TAGLIATELLE для PMA15	<i>ута874</i>	Размер : 9,5 мм Материал : бронзовый сплав	23 627 тенге

	Форма для пасты Amitek MACCHERONI для PMA15	<i>uma871</i>	Размер : 8 мм Материал : бронзовый сплав	23 627 тенге
	Форма для пасты Amitek FUSILLI для PMA15	<i>uma870</i>	Размер : 10 мм Материал : бронзовый сплав	23 627 тенге
	Форма для пасты Amitek CASARECCE для PMA15	<i>uma869</i>	Размер : 13 мм Материал : бронзовый сплав	23 627 тенге
	Форма для пасты Amitek FETTUCCINE для PMA15	<i>uma873</i>	Размер : 6 мм Материал : бронзовый сплав	23 627 тенге
	Нож электрический Amitek EK15 для PMA15	<i>uma868</i>		189 846 тенге
	Машина для формирования пасты Amitek PMA15 (без насадок)	<i>uma867</i>	Объем дежи : 1,5 кг Производительность : 3 кг/час (2 замеса по 1,5 кг) Габаритные размеры : 270x380x325 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 220 В Материал дежи и деталей : нержавеющая сталь и бронзовый сплав Дополнительно : нож и различные насадки приобретаются отдельно Вес : 21 кг	535 788 тенге

Тендерайзеры (мясорыхлители)

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
	Насадка для тендерайзера GRT-MT12	<i>л003</i>	92 750 тенге
	Тендерайзер для мяса GRT-MT12 с насадкой	<i>л002</i> Максимальная толщина куска : 30 мм Габаритные размеры : 480x250x480 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 220 В	224 084 тенге

Мясорубки

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
	Комплект ножей и решеток для мясорубки МИМ-300	<i>зч12</i>	12 614 тенге
	Мясорубка ERGO TJ-12H	<i>л039</i> Производительность : 120 кг/ч Габаритные размеры : 410x220x410 мм Мощность : 0,65 кВт	81 991 тенге

			Напряжение : 220 В Вес : 27 кг	
	Мясорубка DiLi 12	<i>л272</i>	Производительность : 120 кг/ч Габаритные размеры : 430x290x40 мм Мощность : 0,8 кВт Напряжение : 220 В Вес : 20 кг	89 040 тенге
	Мясорубка «Convito» HM-12N	<i>л300</i>		138 383 тенге
	Мясорубка GASTRORAG HM-12NS	<i>пф504</i>	Производительность : 140 кг/ч Габаритные размеры : 455x270x420 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 220 В Вес : 23 кг	141 330 тенге
	Мясорубка «Convito» HM-22A	<i>л150</i>	Производительность : 220 кг/ч Габаритные размеры : 495x210x390 мм Мощность : 1,1 кВт Напряжение : 220 В Вес : 28 кг	155 449 тенге
	Мясорубка GASTRORAG TC 12 LUX (178)	<i>пф504.1</i>	Производительность : 120 кг/ч Габаритные размеры : 460x272x444 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 220 В	179 299 тенге
	Мясорубка МИМ-300М	<i>мим02</i>	Производительность : 300 кг/ч Наружный диаметр горловины : 82 мм Габаритные размеры : 560x520x420 мм Мощность : 1,44 кВт Напряжение : 380 В Вес : 42 кг	202 063 тенге
	Мясорубка ТМ-32М 380В	<i>мим13</i>	Производительность : 200 кг/ч Габаритные размеры : 560x460x430 мм Мощность : 1,55 кВт Напряжение : 380 В Вес : 40 кг	209 350 тенге
	Мясорубка ТМ-32М 220В	<i>мим14</i>	Производительность : 200 кг/ч Габаритные размеры : 560x460x430 мм Мощность : 1,55 кВт Напряжение : 220 В Вес : 40 кг	222 600 тенге
	Мясорубка МИМ-600М	<i>мим04</i>	Производительность : 600 кг/ч Наружный диаметр горловины : 105 мм Габаритные размеры : 560x520x420 мм Мощность : 2,75 кВт Напряжение : 380 В Вес : 48 кг	229 888 тенге
	Мясорубка МИМ-300	<i>мим01</i>	Производительность : 300 кг/ч Габаритные размеры : 680x400x441 мм Мощность : 1,9 кВт Напряжение : 380 В Вес : 50 кг	233 863 тенге
	Мясорубка МИМ-600	<i>мим03</i>	Производительность : 600 кг/ч Наружный диаметр горловины : 105 мм Габаритные размеры : 765x450x576 мм Мощность : 2,71 кВт Напряжение : 380 В Вес : 56 кг	239 163 тенге
	Мясорубка FAMA TS 12 (FTS 126U) 380В	<i>ута116</i>	Производительность : 200 кг/ч	288 167 тенге



[1/2 UNGER]

Внутренний диаметр горловины :
70 мм
Габаритные размеры :
370x220x440 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 16 кг



**Мясорубка FAMA TS 22 (FTS 136UE) 380B
[1/2 UNGER]**

uma855

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины :
82 мм
Частота вращения : 140 об/мин
Размер лотка для погрузки мяса
: 120x52 мм
Габаритные размеры :
450x250x570 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 21 кг

295 740 тенге



**Мясорубка FAMA TS 12 (FTS 126UE) 380B
[1/2 UNGER]**

uma852

Производительность : 200 кг/ч
Внутренний диаметр горловины :
70 мм
Частота вращения : 140 об/мин
Размер лотка для погрузки мяса
: 120x52 мм
Габаритные размеры :
410x250x510 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 21 кг

298 268 тенге



**Мясорубка FAMA TS 12 (FTS 127UE) 220B
[1/2 UNGER]**

uma852

Производительность : 200 кг/ч
Внутренний диаметр горловины :
70 мм
Частота вращения : 140 об/мин
Размер лотка для погрузки мяса
: 120x52 мм
Габаритные размеры :
410x250x510 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 21 кг

298 268 тенге



**Мясорубка FAMA TS 12 (FTS 127U) 220B
[1/2 UNGER]**

uma117

Производительность : 200 кг/ч
Внутренний диаметр горловины :
70 мм
Габаритные размеры :
370x220x440 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 16 кг

298 586 тенге



**Мясорубка FAMA TS 22 (FTS 117UT) 220B
чугун [UNGER]**

uma115

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины :
82 мм
Габаритные размеры :
460x250x570 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 23 кг

302 593 тенге



**Мясорубка FAMA TS 22 (FTS 117UTE) 220B
чугун [UNGER]**

uma854

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины :
82 мм
Частота вращения : 140 об/мин
Размер лотка для погрузки мяса
: 120x52 мм
Габаритные размеры :
450x250x570 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 23 кг

312 192 тенге



**Мясорубка FAMA TS 22 (FTS 137) 220B
[Enterprise]**

uma062

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины :
82 мм
Габаритные размеры :
450x250x570 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 22 кг

340 266 тенге



**Мясорубка FAMA TS 22 (FTS 136UT) 380B
[UNGER]**

uma113

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины :
82 мм
Габаритные размеры :

359 505 тенге



450x250x570 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 23 кг



Мясорубка FAMA TS 22 (FTS 136UTE) 380B [UNGER] *uma856*

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины : 82 мм
Частота вращения : 140 об/мин
Размер лотка для погрузки мяса : 120x52 мм
Габаритные размеры : 450x250x570 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 23 кг

364 503 тенге



Мясорубка FAMA TS 22 (FTS 137UTE) 220B [UNGER] *uma857*

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины : 82 мм
Частота вращения : 140 об/мин
Размер лотка для погрузки мяса : 120x52 мм
Габаритные размеры : 450x250x570 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 23 кг

374 207 тенге



Мясорубка FAMA TS 22 (FTS 137UT) 220B [UNGER] *uma114*

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины : 82 мм
Габаритные размеры : 450x250x570 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 23 кг

397 580 тенге



Фаршемес «Convito» YS-W12.5HM-2A *л321*

Скорость : 18 об/мин
Объем дежи : 36 л
Габаритные размеры : 700x460x820 мм
Мощность : 1,5 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 108 кг

404 391 тенге



Мясорубка FAMA TI 22 (FTI 136UT) 380B [UNGER] *uma111*

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины : 82 мм
Габаритные размеры : 430x250x510 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 23 кг

410 406 тенге



Мясорубка FAMA TI 22 (FTI 137UT) 220B [UNGER] *uma112*

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины : 82 мм
Габаритные размеры : 430x250x510 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 23 кг

420 826 тенге



Мясорубка FAMA TI 22 (FTI 136UTE) 380B [UNGER] *uma850*

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины : 82 мм
Частота вращения : 140 об/мин
Размер лотка для погрузки мяса : 120x52 мм
Габаритные размеры : 450x250x570 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 23 кг

429 894 тенге



Мясорубка FAMA TI 22 (FTI 137UTE) 220B [UNGER] *uma851*

Производительность : 300 кг/ч
Внутренний диаметр горловины : 82 мм
Частота вращения : 140 об/мин
Размер лотка для погрузки мяса : 120x52 мм
Габаритные размеры : 450x250x570 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 220 В

441 289 тенге

Вес : 23 кг



Мясорубка FAMA TI 32R (FTI 138 RUT) 380V [UNGER]

uma364

Производительность : 600 кг/ч
Внутренний диаметр горловины : 98 мм
Габаритные размеры : 300x475x560 мм
Мощность : 2,2 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 52 кг

под заказ



Мясорубка FAMA TS 32 (FTS 138) 380V [Enterprise]

uma063

Производительность : 400 кг/ч
Внутренний диаметр горловины : 98 мм
Габаритные размеры : 520x320x550 мм
Мощность : 1,5 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 32 кг

под заказ

Куттеры

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
--------------	---------	----------------	-----------



Куттер «Convito» QSJ601

л322

Объем чаши : 3 л
Скорость вала : 1600 об/мин
Габаритные размеры : 415x230x300 мм
Мощность : 0,55 кВт
Напряжение : 220 В
Ве : 21 кг

231 875 тенге



Куттер-овощерезка ROBOT COUPE R201E

рк11

Объем чаши : 2,9 л
Скорость : 1500 об/мин
Габаритные размеры : 220x340x445 мм
Мощность : 0,55 кВт
Напряжение : 220 В

298 268 тенге



Куттер ROBOT COUPE R2

рк103

Объем чаши : 2,9 л
Скорость : 1500 об/мин
Габаритные размеры : 200x280x350 мм
Мощность : 0,55 кВт
Напряжение : 220 В

363 241 тенге



Бликсер ROBOT COUPE 3

рк109

Объем чаши : 3,7 л
Скорость : 3000 об/мин
Габаритные размеры : 210x330x420 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 220 В

492 996 тенге



Куттер-овощерезка ROBOT COUPE R301 ULTRA

рк124

Объем чаши : 3,7 л
Скорость : 1500 об/мин
Габаритные размеры : 325x300x550 мм
Мощность : 0,65 кВт
Напряжение : 220 В

514 694 тенге



Куттер ROBOT COUPE R4

рк09

Объем чаши : 4,5 л
Скорость : 1500 и 3000 об/мин
Габаритные размеры : 226x304x440 мм
Мощность : 0,9 кВт
Напряжение : 380 В

607 619 тенге



Бликсер ROBOT COUPE 4

рк106

Объем чаши : 4,5 л
Скорость : 1500 и 3000 об/мин
Габаритные размеры : 226x304x460 мм
Мощность : 1 кВт
Напряжение : 380 В

633 181 тенге



Куттер-овощерезка ROBOT COUPE R402

рк12

Объем чаши : 4,5 л
Скорость : 750 и 1500 об/мин
Габаритные размеры : 320x304x570 мм
Мощность : 0,75 кВт






775 502 тенге

**Куттер-овощерезка ROBOT COUPE R502**


рк13











Объем чаши : 5,5 л
 Скорость : 750 и 1500 об/мин
 Габаритные размеры :
 380x350x665 мм
 Мощность : 1 кВт
 Напряжение : 380 В

1 063 118 тенге**Миксеры для коктейлей**

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Миксер барный BL-015	л228	Объем : 0,9 л Скорость : 8000 - 13000 об/мин Габаритные размеры: 260x510x580мм Мощность : 0,3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 3,5 кг	31 164 тенге
 Миксер барный BL-018	л226	Объем : 0,9+0,9 л Скорость : 8000 - 13000 об/мин Габаритные размеры: 260x510x580 мм Мощность : 0,6 кВт Напряжение : 220 В Вес : 6 кг	58 618 тенге
 Миксер барный (для молочных коктейлей) QUAMAR T2-SS	ита431	Объем : 0,5 л Скорость : 15000 об/мин Габаритные размеры : 160x190x490 мм Мощность : 0,14 кВт Напряжение : 220 В Вес : 3 кг	84 567 тенге
 Миксер барный VEMA FL 2005/L	пф096	Объем : 1 л Скорость : 12000 об/мин Габаритные размеры : 160x200x550 мм Мощность : 0,15 кВт Напряжение : 220 В	113 908 тенге
 Миксер барный (для молочных коктейлей) QUAMAR T22-SS	ита432	Объем : 0,5+0,5 л Скорость : 15000 об/мин Габаритные размеры : 260x170x490 мм Мощность : 0,28 кВт Напряжение : 220 В Вес : 5,5 кг	148 289 тенге
 Миксер барный HAMILTON BEACH HMD200	зв419	Объем : 0,95 л Скорость : 18000 об/мин Габаритные размеры : 165x159x500 мм Мощность : 0,13 кВт Напряжение : 220 В	166 950 тенге
 Миксер барный VEMA FL 2006/L	пф492	Объем : 1+1 л Скорость : 12000 об/мин Габаритные размеры : 280x200x550 мм Мощность : 0,3 кВт Напряжение : 220 В	200 393 тенге

Блендеры

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Блендер GASTRORAG B-747	пф080	Габаритные размеры :	18 550 тенге

			190x190x380 мм Мощность : 0,40 кВт Вес : 5 кг Материал корпуса : нержавеющая сталь	
	Блендер ERGO MK-767 [SX-767]	<i>л167</i>	Объем : 2 л Габаритные размеры : 205x230x510 мм Мощность : 1,2 кВт Напряжение : 220 В	63 070 тенге
	Блендер HAMILTON BEACH HBB 908-CE	<i>пф525.3</i>	Объем : 1,25 л Габаритные размеры : 165x203x387 мм Мощность : 0,4 кВт Напряжение : 220 В	65 296 тенге
	Блендер QUAMAR CE/1-P	<i>ута433</i>	Объем : 1 л Скорость : 9000 - 17000 об/мин Габаритные размеры : 160x160x430 мм Мощность : 0,2 кВт Напряжение : 220 В Вес : 2,5 кг	82 564 тенге
	Блендер HAMILTON BEACH HBB 250 CE	<i>пф525.1</i>	Объем : 1,25 л Габаритные размеры : 165x203x406 мм Мощность : 0,45 кВт Напряжение : 220 В Вес : 4,3 кг	87 927 тенге
	Блендер-гомогенизатор KITCHEN AID 5KNB2571EER (красный)	<i>кд53</i>	Скорость насадок : 6100 - 11000 об/мин Скорость венчика : 610 - 1100 об/мин Скорость измельчителя : 1020 - 1830 об/мин Габаритные размеры : 65x65x397 мм Мощность : 0,18 кВт Напряжение : 220 В	93 227 тенге
	Блендер QUAMAR T82/1-P	<i>ута435</i>	Объем : 1 л Скорость : 9000 - 17000 об/мин Габаритные размеры : 160x160x430 мм Мощность : 0,2 кВт Напряжение : 220 В Вес : 3,5 кг	98 994 тенге
	Блендер HAMILTON BEACH HBB 250 S-CE	<i>пф525</i>	Объем : 0,95 л Габаритные размеры : 165x203x394 мм Мощность : 0,45 кВт Напряжение : 220 В Вес : 4,25 кг	99 057 тенге
	Блендер QUAMAR CE/1-SS	<i>ута434</i>	Объем : 1 л Скорость : 9000 - 17000 об/мин Габаритные размеры : 160x160x430 мм Мощность : 0,2 кВт Напряжение : 220 В Вес : 2,5 кг	105 004 тенге
	Блендер KITCHEN AID Classic 5KSB45EWH (белый)	<i>кд52</i>	Объем : 1,5 л Скорость : 4000-11500 об/мин Габаритные размеры : 185x220x386 мм Мощность : 0,5 кВт Напряжение : 220 В	110 956 тенге
	Блендер QUAMAR T82/1-SS	<i>ута436</i>	Объем : 1 л Скорость : 9000 - 17000 об/мин Габаритные размеры : 160x160x430 мм Мощность : 0,2 кВт Напряжение : 220 В Вес : 3,5 кг	119 436 тенге
	Блендер AMITEK BP1	<i>ута454</i>	Объем : 1,5 л Скорость : 13000 - 16000 об/мин	122 642 тенге



Габаритные размеры :
175x230x460 мм
Мощность : 0,6 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 4,5 кг



**Блендер KITCHEN AID 5KSB555ETG
(мандариновый)**

кд33

Объем : 1,5 л
Скорость : 4000-11500 об/мин
Габаритные размеры :
185x230x386 мм
Мощность : 0,5 кВт
Напряжение : 220 В

145 167 тенге



**Блендер KITCHEN AID 5KSB555EAC
(кремовый)**

кд29

Объем : 1,5 л
Скорость : 4000-11500 об/мин
Габаритные размеры :
185x230x386 мм
Мощность : 0,5 кВт
Напряжение : 220 В

145 167 тенге



Блендер AMITEK BS1

ута455

Объем : 1,5 л
Скорость : 13000 - 16000 об/мин
Габаритные размеры :
175x230x460 мм
Мощность : 0,6 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 4,8 кг

153 902 тенге



Блендер AMITEK BSG1

ута904

Объем : 3 л
Скорость : 13000 - 16000 об/мин
Габаритные размеры :
175x230x460 мм
Мощность : 0,6 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 4,8 кг

161 157 тенге



Блендер HAMILTON BEACH HBF 500S-CE

пф553.1

Объем : 1,4 л
Габаритные размеры :
178x203x457 мм
Мощность : 0,75 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 5 кг

215 922 тенге

Ручные миксеры, гомогенизаторы

Наименование

Артикул

Характеристики

Стоимость



**Блендер-гомогенизатор KITCHEN AID
5KHB2571EER (красный)**

кд53

Скорость насадок : 6100 - 11000 об/мин
Скорость венчика : 610 - 1100 об/мин
Скорость измельчителя : 1020 - 1830 об/мин
Габаритные размеры :
65x65x397 мм
Мощность : 0,18 кВт
Напряжение : 220 В

93 227 тенге



Миксер ROBOT COUPE MicroMix

рк164

Скорость : 1500 - 14000 об/мин
Габаритные размеры :
78x78x455 мм
Длина насадки-блендера : 165 мм
Мощность : 0,22 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 1,4 кг

97 033 тенге



Миксер ROBOT COUPE Mini MP 160 V.V.

рк204

Скорость : 2000 - 12500 об/мин
Габаритные размеры :
78x78x455 мм
Длина насадки-блендера : 160 мм
Мощность : 0,22 кВт
Напряжение : 220 В

118 127 тенге



Миксер ROBOT COUPE Mini MP 190 V.V

рк19

Скорость : 2000 - 12500 об/мин
Габаритные размеры :
78x78x485 мм

139 221 тенге

			Длина насадки-блендера : 190 мм Мощность : 0,25 кВт Напряжение : 220 В	
	Миксер ROBOT COUPE Mini MP 240 V.V.	<i>рк211</i>	Скорость : 2000 - 12500 об/мин Габаритные размеры : 78x78x535 мм Длина насадки-блендера : 240 мм Мощность : 0,27 кВт Напряжение : 220 В	163 198 тенге
	Миксер ROBOT COUPE CMP 250 V.V.	<i>рк15</i>	Скорость : 2300 - 9600 об/мин Габаритные размеры : 94x94x650 мм Длина насадки-блендера : 250 мм Мощность : 0,27 кВт Напряжение : 220 В	173 422 тенге
	Миксер ROBOT COUPE MP 350 Ultra	<i>рк20</i>	Скорость : 9500 об/мин Габаритные размеры : 125x125x740 мм Длина насадки-блендера : 350 мм Мощность : 0,44 кВт Напряжение : 220 В	195 581 тенге
	Миксер ROBOT COUPE Mini MP 190 Combi	<i>рк18</i>	Скорость : 2000 - 12500 об/мин для миксера 350 - 1500 об/мин для венчика Габаритные размеры : 78x78x485 мм Длина насадки-блендера : 190 мм Мощность : 0,22 кВт Напряжение : 220 В	198 135 тенге
	Миксер ROBOT COUPE MP 450 Ultra	<i>рк22</i>	Скорость : 9500 об/мин Габаритные размеры : 125x125x840 мм Длина насадки-блендера : 450 мм Мощность : 0,5 кВт Напряжение : 220 В	221 487 тенге
	Миксер ROBOT COUPE CMP 250 Combi	<i>рк14</i>	Скорость : 2300 — 9600 об/мин для миксера 500-1800 об/мин для венчика Габаритные размеры : 125x125x640 мм Длина насадки-блендера : 250 мм Мощность : 0,27 кВт Напряжение : 220 В	245 857 тенге
	Миксер ROBOT COUPE CMP 300 Combi	<i>рк16</i>	Скорость : 2300 - 9600 об/мин для миксера 500-1800 об/мин для венчика Габаритные размеры : 125x125x700 мм Длина насадки-блендера : 350 мм Мощность : 0,3 кВт Напряжение : 220 В	259 457 тенге
	Миксер ROBOT COUPE MP 350 Combi Ultra	<i>рк21</i>	Скорость : 2300 - 9600 об/мин для миксера 250 - 1500 об/мин для венчика Габаритные размеры : 125x125x790 мм Длина насадки-блендера : 350 мм Мощность : 0,44 кВт Напряжение : 220 В	307 644 тенге
	Миксер ROBOT COUPE MP 450 Combi Ultra	<i>рк23</i>	Скорость : 2300 - 9600 об/мин для миксера 250 - 1500 об/мин для венчика Габаритные размеры : 125x125x890 мм Длина насадки-блендера : 350 мм Мощность : 0,5 кВт Напряжение : 220 В	337 504 тенге

Планетарные миксеры

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Миксер «Convito» HLB-7	л306	Объем дежи : 7 л Габаритные размеры : 410x205x395 мм Мощность : 0,8 кВт	124 656 тенге
 Миксер «Convito» B5A	л290	Объем дежи : 5 л Скорость : 85 - 530 об/мин Габаритные размеры : 422x255x475 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 220 В Вес : 21 кг	201 082 тенге
 Миксер «Convito» M8	л289	Объем дежи : 8 л Скорость : 85 - 530 об/мин Габаритные размеры : 490x260x520 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 220 В Вес : 27 кг	205 534 тенге
 Миксер ERGO B10(н)	ли01	Объем дежи : 10 л Скорость : 164/360 об/мин Габаритные размеры : 450x370x600 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 220 В Вес : 60 кг	213 325 тенге
 Миксер «Convito» M10	л288	Объем дежи : 10 л Скорость : 85 - 530 об/мин Габаритные размеры : 530x350x580 мм Мощность : 0,45 кВт Напряжение : 220 В Вес : 39 кг	224 084 тенге
 Миксер ERGO B20	л132	Объем дежи : 20 л Скорость : 108/188/403 об/мин Габаритные размеры : 550x420x790 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 220 В Вес : 100 кг	274 540 тенге
 Миксер KITCHEN AID 5K45SSEWH (белый)	кд16	Объем дежи : 4,28 л Скорость : 58 - 220 об/мин Габаритные размеры : 220x360x440 мм Мощность : 0,25 кВт Напряжение : 220 В Вес : 11 кг	290 970 тенге
 Миксер KITCHEN AID 5KSM150PSEAC (кремовый)	кд18	Объем дежи : 4,8 л Скорость : 58 — 220 об/мин Габаритные размеры : 360x220x360 мм Мощность : 0,3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 11,3 кг	323 247 тенге
 Миксер KITCHEN AID 5KSM150PSEWH (белый)	кд22	Объем дежи : 4,8 л Скорость : 58 - 220 об/мин Габаритные размеры : 360x220x360 мм Мощность : 0,3 кВт Напряжение : 220 В Вес : 11,3 кг	323 247 тенге
 Миксер KITCHEN AID 5KSM150PSEER (красный)	кд28	Объем дежи : 4,8 л Скорость : 58 - 220 об/мин Габаритные размеры : 360x220x360 мм Мощность : 0,3 кВт	323 247 тенге

Напряжение : 220 В
Вес : 11,3 кг



Миксер KITCHEN AID 5KSM150PSETG (мандарин)

кд21

Объем дежи : 4,8 л
Скорость : 58 - 220 об/мин
Габаритные размеры :
360x220x360 мм
Мощность : 0,3 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 11,3 кг

323 247 тенге



Миксер KITCHEN AID 5KPM5EWH (белый)

кд17

Объем дежи : 4,8 л
Скорость : от 60 до 265 об/мин
Габаритные размеры :
420x350x275 мм
Мощность : 0,32 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 12,3 кг

417 588 тенге



Миксер ERGO B30

л221

Объем дежи : 30 л
Скорость : 88/168/292 об/мин
Габаритные размеры :
600x530x890 мм
Мощность : 1,8 кВт
Напряжение : 220 В
Вес : 143 кг

494 544 тенге



Миксер ERGO B50

л133

Объем дежи : 50 л
Скорость : 82/132/288 об/мин
Габаритные размеры :
850x580x1160 мм
Мощность : 2,2 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 210 кг

892 256 тенге



Миксер «Convito» YS-W100J-2B

л297

Объем дежи : 60 л
Скорость : 90/158/230 об/мин
Габаритные размеры :
960x645x1500 мм
Мощность : 3 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 304 кг

1 595 302 тенге



Миксер STENO PL30L/3VE

ута275

Объем дежи : 30 л
Скорость : 37/74/148 об/мин
Габаритные размеры :
720x960x1440 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 213 кг

1 904 536 тенге



Миксер STENO PL40L/3VE

ута260

Объем дежи : 40 л
Скорость : 37/74/148 об/мин
Габаритные размеры :
720x960x1440 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 216 кг

1 998 320 тенге



Миксер STENO PL40L/VE с вариатором

ута261

Объем дежи : 40 л
Скорость : 15-49 об/мин
Габаритные размеры :
720x960x1440 мм
Мощность : 1,1 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 216 кг

2 120 962 тенге



Миксер STENO PL80L/3VP

ута343

Объем дежи : 80 л
Скорость : 37/74/148 об/мин
Габаритные размеры :
750x960x1600 мм
Мощность : 1,5 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 270 кг

2 987 863 тенге

Тестомесы

Наименование

Артикул

Характеристики

Стоимость

	Тестомес PIZZA GROUP IFM5 для замеса дрожжевого теста	<i>ута581</i>	Применение : замес дрожжевого теста, а также теста для пиццы Объем дежи : 5 л (4 кг) Габаритные размеры : 230x560x480 мм Мощность : 0,25 кВт Напряжение : 220 В Вес : 30 кг	248 088 тенге
	Тестомес ERGO HS20 для замеса дрожжевого теста	<i>ли06</i>	Применение : замес дрожжевого теста Объем дежи : 20 л (8 кг) Габаритные размеры : 630x380x750 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 220 В Вес : 75 кг	261 555 тенге
	Тестомес «Convito» YS-W6HM-1A для замеса крутого теста	<i>л274</i>	Применение : замес крутого теста Объем дежи : 18 л (6 кг) Габаритные размеры : 630x400x610 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 220 В Вес : 75 кг	311 640 тенге
	Тестомес ERGO HS30 для замеса дрожжевого теста	<i>ли07</i>	Применение : замес дрожжевого теста Объем дежи : 30 л (10 кг) Габаритные размеры : 710x450x850 мм Мощность : 1,5 кВт Напряжение : 220 В Вес : 90 кг	319 060 тенге
	Тестомес PIZZA GROUP IFM15 для замеса дрожжевого теста	<i>ута315</i>	Применение : замес дрожжевого теста, а также теста для пиццы Объем дежи : 15 л (10 кг) Размер дежи : 300x210 мм Габаритные размеры : 320x590x570 мм Мощность : 0,37 кВт Напряжение : 220 В Вес : 50 кг	346 281 тенге
	Тестомес MTM-65MHA 1,1 для замеса дрожжевого теста	<i>тл01</i>	Объем дежи : 60 л Габаритные размеры : 750x540x1165 мм Мощность : 1,1 кВт Напряжение : 380 В Вес : 160 кг	357 750 тенге
	Тестомес ERGO HS30A для замеса дрожжевого теста	<i>л229</i>	Применение : замес дрожжевого теста Объем дежи : 30 л (10 кг) Габаритные размеры : 770x430x810 мм Мощность : 0,5 и 1,1 кВт Напряжение : 380 В Вес : 95 кг	358 015 тенге
	Тестомес MTM-65MHA 1,5 для замеса крутого и дрожжевого теста	<i>тл32</i>	Объем дежи : 60 л Габаритные размеры : 570x750x1165 мм Мощность : 1,5 кВт Напряжение : 380 В Вес : 143 кг	382 130 тенге
	Тестомес GAM S 5B для замеса дрожжевого теста	<i>ута106</i>	Применение : замес дрожжевого теста, а также теста для пиццы Объем дежи : 5 л (3 кг) Размер дежи : 240x165 мм Габаритные размеры : 250x490x520 мм Мощность : 0,25 кВт Напряжение : 220 В Вес : 34 кг	389 164 тенге
	Тестомес GAM S 10	<i>ута098</i>	Объем дежи : 10 л (7 кг) Размер дежи : 260x200 мм Габаритные размеры : 280x460x600 мм Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 220 В Вес : 35 кг	402 387 тенге

	Тестомес «Convito» YS-W12.5HM-1A для замеса крутого теста	л299	Применение : замес крутого теста Объем дежи : 36 л (12,5 кг) Габаритные размеры : 700x460x820 мм Мощность : 1,5 кВт Напряжение : 220 В Вес : 108 кг	413 666 тенге
	Тестомес PIZZA GROUP IF22 для замеса дрожжевого теста	ума316	Объем дежи : 22 л (18 кг) Размер дежи : 360x210 мм Габаритные размеры : 400x690x630 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 380 В Вес : 75 кг	422 829 тенге
	Тестомес GAM S 16	ума099	Объем дежи : 16 л (13 кг) Размер дежи : 320x210 мм Габаритные размеры : 340x640x695 мм Мощность : 0,55 кВт Напряжение : 220 В Вес : 56 кг	443 271 тенге
	Тестомес GAM S 20 380 B	ума291	Объем дежи : 20 л (17 кг) Размер дежи : 360x210 мм Габаритные размеры : 400x660x695 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 380 В Вес : 60 кг	461 705 тенге
	Тестомес GAM S 20	ума100	Объем дежи : 20 л (17 кг) Размер дежи : 360x210 мм Габаритные размеры : 400x660x695 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 220 В Вес : 60 кг	461 705 тенге
	Тестомес PIZZA GROUP IF33 для замеса дрожжевого теста	ума317	Объем дежи : 33 л (25 кг) Размер дежи : 400x260 мм Габаритные размеры : 440x830x720 мм Мощность : 1,5 кВт Напряжение : 380 В Вес : 104 кг	502 186 тенге
	Тестомес PIZZA GROUP IF42 для замеса дрожжевого теста	ума339	Объем дежи : 42 л (38 кг) Размер дежи : 450x260 мм Габаритные размеры : 470x850x720 мм Мощность : 1,5 кВт Напряжение : 380 В Вес : 107 кг	580 738 тенге
	Тестомес GAM S 20TSV	ума101	Объем дежи : 21 л (17 кг) Размер дежи : 360x210 мм Габаритные размеры : 400x660x730 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 380 В Вес : 63 кг	624 828 тенге
	Тестомес PIZZA GROUP IR17 VS для замеса дрожжевого теста	ума494	Применение : замес дрожжевого теста, а также теста для пиццы Объем дежи : 17 л (12 кг) Размер дежи : 320x210 мм Габаритные размеры : 370x680x640 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 220 В Вес : 90 кг	634 045 тенге
	Тестомес PIZZA GROUP IR22 VS для замеса дрожжевого теста	ума318	Применение : замес дрожжевого теста, а также теста для пиццы Объем дежи : 22 л (18 кг) Размер дежи : 360x210 мм Габаритные размеры : 420x720x640 мм Мощность : 0,75 кВт Напряжение : 220 В Вес : 93 кг	669 311 тенге
	Тестомес PIZZA GROUP IR33 VS для	ума461	Применение : замес дрожжевого	700 576 тенге

**замеса дрожжевого теста**

теста, а также теста для пиццы
 Объем дежи : 33 л (25 кг)
 Размер дежи : 400x260 мм
 Габаритные размеры : 440x830x720 мм
 Мощность : 1,3 кВт
 Напряжение : 220 В
 Вес : 126 кг

**Тестомес PIZZA GROUP IR42 VS для замеса дрожжевого теста***uma319*

Применение : замес дрожжевого теста, а также теста для пиццы
 Объем дежи : 42 л (38 кг)
 Размер дежи : 450x260 мм
 Габаритные размеры : 490x860x730 мм
 Мощность : 1,5 кВт
 Напряжение : 220 В
 Вес : 131 кг

743 056 тенге**Тестомес GAM S 30 TS2VE***uma102*

Объем дежи : 32 л (25 кг)
 Размер дежи : 400x260 мм
 Габаритные размеры : 445x740x800 мм
 Мощность : 1,7/1,3 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 98 кг

761 897 тенге**Тестомес TMM-140***мл13*

Объем дежи : 140 л
 Габаритные размеры : 1280x850x1020 мм
 Мощность : 1,5 кВт
 Вес : 500 кг

767 600 тенге**Тестомес PIZZA GROUP IR53 VS для замеса дрожжевого теста***uma320*

Применение : замес дрожжевого теста, а также теста для пиццы
 Объем дежи : 53 л (44 кг)
 Размер дежи : 500x270 мм
 Габаритные размеры : 550x870x730 мм
 Мощность : 1,5 кВт
 Напряжение : 220 В
 Вес : 136 кг

788 350 тенге**Тестомес GAM S 40 TS2VE***uma103*

Объем дежи : 41 л (35 кг)
 Размер дежи : 450x260 мм
 Габаритные размеры : 480x800x800 мм
 Мощность : 2,2/1,5 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 108 кг

835 641 тенге**Тестомес GAM S 40 TSV2VE***uma253*

Объем дежи : 41 л (35 кг)
 Размер дежи : 450x260 мм
 Габаритные размеры : 480x800x800 мм
 Мощность : 2,2/1,5 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 108 кг

878 524 тенге**Тестомес PIZZA GROUP IR53 2V для замеса дрожжевого теста***uma1046*

Применение : замес дрожжевого теста, а также теста для пиццы
 Объем дежи : 53 л (44 кг)
 Размер дежи : 500x270 мм
 Габаритные размеры : 550x870x730 мм
 Мощность : 1,5 кВт
 Напряжение : 220 В
 Вес : 136 кг

880 888 тенге**Тестомес «Convito» YS-W150H-2C для замеса дрожжевого теста***л298*

Применение : замес дрожжевого теста
 Объем дежи : 60 л (25 кг)
 Габаритные размеры : 530x1010x1610 мм
 Мощность : 2,4 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 288 кг

890 401 тенге**Тестомес GAM S 50 TS2VE***uma104*

Объем дежи : 48 л (42 кг)
 Размер дежи : 450x300 мм
 Габаритные размеры : 480x800x800 мм
 Мощность : 2,2/1,5 кВт
 Напряжение : 380 В
 Вес : 115 кг

901 770 тенге



Тестомес MAC.PAN MX70/2V для замеса дрожжевого теста

uma914

Применение : замес дрожжевого теста
Объем дежи : 81 л (55 кг)
Размер дежи : 550x345 мм
Габаритные размеры : 950x570x920 мм
Мощность : 1,2 и 1,8 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 158 кг

1 436 927 тенге



Тестомес GAM S 60X TSV2VE

uma252

Объем дежи : 76 л (64 кг)
Размер дежи : 600x300 мм
Габаритные размеры : 690x1990x930 мм
Мощность : 2,6/3,3 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 213 кг

1 470 487 тенге



Тестомес MAC.PAN MSP50 JET/T двухмоторный

uma915

Объем дежи : 70 л (45 кг)
Диаметр дежи : 530 мм
Габаритные размеры : 1040x570x1250 мм
Мощность : 3,25 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 275 кг

3 062 853 тенге



Тестомес MAC.PAN MSP60 JET/T двухмоторный

uma916

Объем дежи : 95 л (60 кг)
Диаметр дежи : 580 мм
Габаритные размеры : 1040x610x1250 мм
Мощность : 3,25 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 295 кг

3 442 545 тенге



Тестомес MAC.PAN MSP80 JET/T двухмоторный

uma917

Объем дежи : 142 л (80 кг)
Диаметр дежи : 700 мм
Габаритные размеры : 1190x730x1420 мм
Мощность : 4,95 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 411 кг

3 619 735 тенге



Тестомес MAC.PAN MSP100 JET/T двухмоторный

uma918

Объем дежи : 157 л (100 кг)
Диаметр дежи : 700 мм
Габаритные размеры : 1190x730x1420 мм
Мощность : 4,95 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 454 кг

3 953 863 тенге



Тестомес MAC.PAN MSP130 JET/T двухмоторный

uma919

Объем дежи : 216 л (130 кг)
Диаметр дежи : 800 мм
Габаритные размеры : 1260x830x1420 мм
Мощность : 6,45 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 495 кг

4 158 057 тенге



Тестомес MAC.PAN MSP160 JET/T двухмоторный

uma920

Объем дежи : 273 л (160 кг)
Диаметр дежи : 900 мм
Габаритные размеры : 1460x930x1570 мм
Мощность : 6,75 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 722 кг

5 273 507 тенге



Тестомес MAC.PAN MSP200 JET/T двухмоторный

uma921

Объем дежи : 298 л (200 кг)
Диаметр дежи : 900 мм
Габаритные размеры : 1460x930x1570 мм
Мощность : 8,55 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 738 кг

5 421 165 тенге



Тестомес MAC.PAN MSP250 JET/T двухмоторный

uma922

Объем дежи : 368 л (250 кг)
Диаметр дежи : 1000 мм
Габаритные размеры : 1560x1030x1570 мм
Мощность : 11,05 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 815 кг

6 370 396 тенге



Тестомес EFFEDUE SRTM-130

uma259

Объем дежи : 180 л (80 кг)
Размер дежи : 800x800 мм
Габаритные размеры :

7 494 708 тенге



1400x1600x1750 мм
Мощность : 7,5 кВт
Напряжение : 220 В



**Тестомес MAC.PAN MSP300 JET/T
двухмоторный**

uma923

Объем дежи : 450 л (300 кг)
Диаметр дежи : 1050 мм
Габаритные размеры :
1660x1130x1570 мм
Мощность : 11,05 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 854 кг

7 952 448 тенге



**Тестомес MAC.PAN MSPA80
двухмоторный**

uma924

Объем дежи : 142 л (80 кг)
Диаметр дежи : 700 мм
Габаритные размеры :
870x1630x1250 мм
Мощность : 6,05 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 700 кг

9 492 312 тенге



**Тестомес MAC.PAN MSPA100
двухмоторный**

uma925

Объем дежи : 157 л (100 кг)
Диаметр дежи : 700 мм
Габаритные размеры :
870x1750x1250 мм
Мощность : 6,05 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 715 кг

9 914 193 тенге



**Тестомес MAC.PAN MSPA130
двухмоторный**

uma926

Объем дежи : 216 л (130 кг)
Диаметр дежи : 800 мм
Габаритные размеры :
1750x1000x1330 мм
Мощность : 7,05 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 855 кг

10 336 073 тенге



**Тестомес MAC.PAN MSPA160
двухмоторный**

uma927

Объем дежи : 273 л (160 кг)
Диаметр дежи : 940 мм
Габаритные размеры :
1870x1040x1330 мм
Мощность : 7,75 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 933 кг

11 188 272 тенге



**Тестомес MAC.PAN MSPA200
двухмоторный**

uma928

Объем дежи : 298 л (200 кг)
Диаметр дежи : 940 мм
Габаритные размеры :
1970x1130x1370 мм
Мощность : 9,65 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 1150 кг

13 183 767 тенге



**Тестомес MAC.PAN MSPA250
двухмоторный**

uma929

Объем дежи : 368 л (250 кг)
Диаметр дежи : 1000 мм
Габаритные размеры :
1970x1130x1370 мм
Мощность : 12,15 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 1180 кг

13 297 675 тенге



**Тестомес MAC.PAN MSPA300
двухмоторный**

uma930

Объем дежи : 450 л (300 кг)
Диаметр дежи : 1045 мм
Габаритные размеры :
2250x1210x1570 мм
Мощность : 16,5 кВт
Напряжение : 380 В
Вес : 1700 кг

17 875 079 тенге