

Упаковочное оборудование

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Вакуумно-упаковочный тисненный пакет 200x300 мм 100 шт для Amitek SBA330	<i>ута665</i>	Размер : 200x300 мм Количество в упаковке : 100 шт	6 413 тенге
 Вакуумно-упаковочный тисненный пакет 250x350 мм 100 шт для Amitek SBA330	<i>ута666</i>	Размер : 250x350 мм Количество в упаковке : 100 шт	9 217 тенге
 Вакуумно-упаковочный тисненный пакет 300x400 мм 100 шт для Amitek SBA330	<i>ута667</i>	Размер : 300x400 мм Количество в упаковке : 100 шт	12 826 тенге
 Вакуумно-упаковочный термостойкий тисненный пакет 200x300 мм 100 шт для Amitek SBA330	<i>ута668</i>	Размер : 200x300 мм Количество в упаковке : 100 шт	12 826 тенге
 Вакуумно-упаковочный термостойкий тисненный пакет 250x350 мм 100 шт для Amitek SBA330	<i>ута669</i>	Размер : 250x350 мм Количество в упаковке : 100 шт	18 836 тенге
 Вакуумно-упаковочный термостойкий тисненный пакет 300x400 мм 100 шт для Amitek SBA330	<i>ута670</i>	Размер : 300x400 мм Количество в упаковке : 100 шт	25 652 тенге
 Запайщик пакетов CNT-300/2	<i>мд360</i>	Длина сварного шва : 300 мм Ширина шва : 2 мм Максимальная толщина свариваемого материала : 0,5 мм Габаритные размеры : 75x200x410 мм Мощность : 0,51 кВт Вес : 3,4 кг 5 уровней регулировки времени нагрева	28 196 тенге
 Запайщик пакетов CNT-400/2	<i>мд332</i>	Длина сварного шва : 400 мм Ширина шва : 2 мм 5 уровней регулировки времени нагрева Максимальная толщина свариваемого материала : 0,5 мм Габаритные размеры : 75x200x510 мм Мощность : 0,7 кВт Вес : 4 кг	35 245 тенге
 Термоупаковщик TW-450E (CNW-460)	<i>эс15</i>	Нагреваемая рабочая поверхность : 129x390 мм Время нагревания рабочей поверхности : 10 мин Время нагревания ножа : 1,5 мин Габаритные размеры : 460x600x130 мм Мощность : 0,22 кВт Вес : 6 кг	50 827 тенге



**Вакуумный упаковщик Amitek SBA330
бескамерный**

ута615

Ширина планки : 330 мм
Габаритные размеры :
375x300x170 мм
Мощность : 0,375 кВт
Напряжение : 220 В
Материал : нержавеющая
сталь

137 472 тенге



**Машина для вакуумной упаковки JEJU JDZ-
260/PD**

эк011

Размер сварочной планки :
260x8 мм
Внутренние размеры камеры
: 385x280x120 мм
Габаритные размеры :
480x330x360 мм
Мощность : 0,57 кВт

293 954 тенге



**Машина для вакуумной упаковки JEJU JDZ-
400/2T**

эк523

Размер сварочной планки :
400x10 мм
Внутренние размеры камеры
: 440x420x100 мм
Габаритные размеры :
540x480x550 мм
Мощность : 1,25 кВт

411 811 тенге



Машина для вакуумной упаковки Mini Jumbo

эс10

Продолжительность цикла :
25-60 с
Габаритные размеры :
330x450x295 мм
Мощность : 0,4 кВт
Вес : 32 кг

740 400 тенге

Весы торговые

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Весы торговые CAS PR-15 B	<i>мд419</i>	Наибольший предел взвешивания : 6/15 кг Размеры платформы: 320x210 мм Габаритные размеры: 334x345x112 мм Вес: 3,4 кг	40 068 тенге
 Весы торговые CAS PR-30 B	<i>мд421</i>	Наибольший предел взвешивания : 15/30 кг Размеры платформы: 320x210 мм Габаритные размеры: 334x345x112 мм Вес: 3,4 кг	40 068 тенге
 Весы торговые CAS PR-30 P	<i>мд422</i>	Наибольший предел взвешивания : 15/30 кг Размеры платформы: 320x210 мм Габаритные размеры: 334x397x482 мм Вес: 3,7 кг	43 778 тенге
 Весы торговые CAS PR-15 P	<i>мд420</i>	Наибольший предел взвешивания : 6/15 кг Размеры платформы: 320x210 мм Габаритные размеры: 334x397x482 мм Вес: 3,7 кг	43 778 тенге
 Весы CAS ER JR-30 CB	<i>мд298</i>	Наибольший предел взвешивания : 30 кг Размеры платформы : 290x209 мм Габаритные размеры : 304x324x112 мм Вес : 3,6 кг	47 859 тенге
 Весы CAS ER JR-06 CB	<i>мд313</i>	Тип дисплея : жидкокристаллический Размеры платформы : 290x209 мм Габаритные размеры : 304x324x112 мм Вес : 3,6 кг	47 859 тенге
 Весы CAS ER JR-15 CB	<i>мд277</i>	Наибольший предел взвешивания : 15 кг Размеры платформы : 290x209 мм Габаритные размеры : 304x324x112 мм Вес : 3,6 кг	47 859 тенге
 Весы CAS ER JR-06 CBU	<i>мд312</i>	Наибольший предел взвешивания : 6 кг Размеры платформы : 290x209 мм Габаритные размеры : 304x324x112 мм Вес : 3,6 кг	51 940 тенге

	Весы CAS ER JR-15 CBU	<i>mд271</i>	Наибольший предел взвешивания : 15 кг Размеры платформы : 290x209 мм Габаритные размеры : 304x324x419 мм Вес : 3,6 кг	51 940 тенге
	Весы CAS ER JR-30 CBU	<i>mд300</i>	Наибольший предел взвешивания : 30 кг Размеры платформы : 290x209 мм Габаритные размеры : 304x324x419 мм Вес : 3,6 кг	51 940 тенге
	Весы CAS AP-1 6M	<i>mд263</i>	Наибольший предел взвешивания : 6 кг Размеры платформы : 220x340 мм Габаритные размеры : 435x325x495 мм Вес : 6,5 кг	68 264 тенге
	Весы CAS AP-1 15M	<i>mд082</i>	Наибольший предел взвешивания : 15 кг Размеры платформы : 220x340 мм Габаритные размеры : 435x325x495 мм Вес : 6,5 кг	69 006 тенге
	Весы CAS AP-1-15M BT	<i>mд233.1</i>	Наибольший предел взвешивания : 15 кг Размеры платформы : 255x440 мм Габаритные размеры : 435x325x495 мм Вес : 6,5 кг	70 861 тенге
	Весы CAS AP-1-30M BT	<i>mд233</i>	Наибольший предел взвешивания : 30 кг Размеры платформы : 255x440 мм Габаритные размеры : 435x325x495 мм Вес : 6,5 кг	70 861 тенге
	Весы CAS AP-1 6EX	<i>mд124</i>	Наибольший предел взвешивания : 6 кг Размеры платформы : 220x340 мм Габаритные размеры : 435x325x495 мм Вес : 6,5 кг	71 232 тенге
	Весы CAS AP-1 15EX	<i>mд052</i>	Наибольший предел взвешивания : 15 кг Размеры платформы : 220x340 мм Габаритные размеры : 435x325x495 мм Вес : 6,5 кг	71 232 тенге
	Весы CAS AP-1 15EX BT	<i>mд316</i>	Наибольший предел взвешивания : 15 кг Размеры платформы : 255x440 мм Габаритные размеры : 435x325x495 мм Вес : 6,5 кг	73 458 тенге
	Весы CAS LP-15 (1,6)	<i>mд230</i>	Наибольший предел взвешивания : 15 кг Размеры платформы : 285x385 мм Габаритные размеры : 410x430x195 мм Вес : 9,8 кг	306 817 тенге
	Весы CAS LP-06	<i>mд267</i>	Наибольший предел взвешивания : 6 кг Размеры платформы : 285x385 мм Габаритные размеры : 410x430x195 мм Вес : 9,8 кг	306 817 тенге
	Весы CAS LP-30R(1,6)	<i>mд356</i>	Наибольший предел взвешивания : 30 кг Размеры платформы : 285x385 мм Габаритные размеры : 410x430x595 мм Вес : 10,3 кг	316 092 тенге
	Весы CAS LP-06R	<i>mд268</i>	Наибольший предел взвешивания : 6 кг Размеры платформы : 285x385 мм Габаритные размеры : 410x430x595 мм Вес : 10,3 кг	316 092 тенге
	Весы CAS CL5000 J-15IB	<i>mд049</i>	Наибольший предел взвешивания : 30 кг Размеры платформы : 380x244 мм Габаритные размеры : 408x432x173 мм Вес : 10,5 кг	317 576 тенге
	Весы CAS LP-15R(1,6)	<i>mд165</i>	Наибольший предел взвешивания : 15 кг Размеры платформы : 285x385 мм Габаритные размеры : 410x430x595 мм	324 625 тенге



Вес : 10,3 кг

**Весы CAS CL5000 J-15IS**

мд050

Наибольший предел взвешивания : 15 кг
 Размеры платформы : 380x244 мм
 Габаритные размеры : 408x493x703 мм
 Вес : 15,1 кг

505 674 тенге**Весы складские**

Наименование	Артикул	Характеристики	Стоимость
 Весы SKE 60-4050	мд400	Наибольший предел взвешивания : 60 кг Размеры платформы : 400x500 мм Вес : 26 кг	57 049 тенге
 Весы SKE 300-4560	мд403	Наибольший предел взвешивания : 300 кг Размеры платформы : 450x600 мм Вес : 29 кг	69 483 тенге
 Весы SKE 150-4560	мд402	Наибольший предел взвешивания : 150 кг Размеры платформы : 450x600 мм Вес : 29 кг	69 483 тенге
 Весы CAS DB-II 150 (E)	мд343	Наибольший предел взвешивания : 60/150 кг Размеры платформы : 340x440 мм Габаритные размеры : 360x580x765 мм Вес : 13,5 кг	82 362 тенге
 Весы CAS DB-II 60 (E)	мд342	Наибольший предел взвешивания : 30/60 кг Размеры платформы : 340x440 мм Габаритные размеры : 360x580x765 мм Вес : 13,5 кг	82 362 тенге
 Весы SKE 500-6080	мд405	Наибольший предел взвешивания : 500 кг Размеры платформы : 600x800 мм Вес : 36 кг	94 351 тенге
 Весы SKE 300-6080	мд404	Наибольший предел взвешивания : 300 кг Размеры платформы : 600x800 мм Вес : 36 кг	94 351 тенге
 Весы CAS DB-1H-60	мд128	Наибольший предел взвешивания : 60 кг Размеры платформы : 420x510 мм Габаритные размеры : 420x655x710 мм Вес : 17 кг	99 428 тенге
 Весы CAS DB-1H-150	мд093	Наибольший предел взвешивания : 150 кг Размеры платформы : 420x510 мм Габаритные размеры : 420x655x710 мм Вес : 17 кг	99 428 тенге
 Весы CAS PB-150	мд333		106 848 тенге
 Весы CAS DL-150	мд120	Наибольший предел взвешивания : 150 кг Размеры платформы : 420x510 мм Габаритные размеры : 420x655x710 мм Вес : 17 кг	110 929 тенге
 Весы CAS DL-200	мд195	Наибольший предел взвешивания : 200 кг Размеры платформы : 420x510 мм Габаритные размеры : 420x655x710 мм	110 929 тенге



Вес : 17 кг

**Весы CAS ND-300E***мд138*Наибольший предел взвешивания : 300 кг
Размеры платформы : 456x645 мм
Габаритные размеры : 716x456x840 мм
Вес : 30 кг**163 240 тенге****Весы CAS BW-150 R***мд359*Наибольший предел взвешивания : 150 кг
Размеры платформы : 405x525 мм
Габаритные размеры : 425x675x755 мм
Вес : 17,4 кг**185 500 тенге****Весы CAS DB-II 300 LCD***мд092*Наибольший предел взвешивания : 300 кг
Размеры платформы : 700x800 мм
Габаритные размеры : 700x940x965 мм
Вес : 42,1 кг**192 178 тенге****Весы CAS DB-II 600 LCD***мд018*Наибольший предел взвешивания : 600 кг
Размеры платформы : 700x800 мм
Габаритные размеры : 700x925x965 мм
Вес : 42,1 кг**199 598 тенге****Весы СKE H 150-4560***мд407*Наибольший предел взвешивания : 150 кг
Размеры платформы : 450x600 мм
Вес : 29 кг**207 018 тенге****Весы СKE H 60-4050***мд406*Наибольший предел взвешивания : 60 кг
Размеры платформы : 400x500 мм
Вес : 26 кг**207 018 тенге****Весы СKE H 300-4560***мд408*Наибольший предел взвешивания : 300 кг
Размеры платформы : 450x600 мм
Вес : 29 кг**298 602 тенге****Весы СKE H 500-6080***мд410*Наибольший предел взвешивания : 500 кг
Размеры платформы : 600x800 мм
Вес : 36 кг**416 899 тенге****Весы СKE H 300-6080***мд409*Наибольший предел взвешивания : 300 кг
Размеры платформы : 600x800 мм
Вес : 36 кг**416 899 тенге****Весы СKE 150-4050***мд401*Наибольший предел взвешивания : 150 кг
Размеры платформы : 400x500 мм
Вес : 26 кг**под заказ**

Весы порционные

Наименование

Артикул

Характеристики

Стоимость

**Весы CAS SW-1-5***мд118*Наибольший предел взвешивания : 5 кг
Наименьший предел взвешивания : 40 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137 мм
Вес : 2,7 кг**28 938 тенге****Весы CAS SW-1-10***мд109*Наибольший предел взвешивания : 10 кг
Наименьший предел взвешивания : 100 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137 мм**28 938 тенге**

мм
Вес : 2,7 кг



Весы CAS SW-1-2

мд114

Наибольший предел взвешивания : 2 кг
Наименьший предел взвешивания : 20 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137 мм
Вес : 2,7 кг

28 938 тенге



Весы CAS SW-1-20

мд115

Наибольший предел взвешивания : 20 кг
Наименьший предел взвешивания : 200 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137 мм
Вес : 2,7 кг

28 938 тенге



Весы CAS SW-1-20 (двойной дисплей)

мд125

Наибольший предел взвешивания : 20 кг
Наименьший предел взвешивания : 200 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137 мм
Вес : 2,7 кг

32 277 тенге



Весы CAS SW-1-10 (двойной дисплей)

мд126

Наибольший предел взвешивания : 10 кг
Наименьший предел взвешивания : 100 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137 мм
Вес : 2,7 кг

32 277 тенге



Весы CAS SW-1-2 (двойной дисплей)

мд194

Наибольший предел взвешивания : 2 кг
Наименьший предел взвешивания : 20 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137 мм
Вес : 2,7 кг

32 277 тенге



Весы CAS SW-1-5 (двойной дисплей)

мд127

Наибольший предел взвешивания : 5 кг
Наименьший предел взвешивания : 40 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137 мм
Вес : 2,7 кг

32 277 тенге



Весы CAS SW-II-05

мд245

Наибольший предел взвешивания : 5 кг
Наименьший предел взвешивания : 20 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137 мм
Вес : 2,7 кг

37 842 тенге



Весы CAS SW-II-30

мд247

Наибольший предел взвешивания : 30 кг
Наименьший предел взвешивания : 100 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137 мм
Вес : 2,7 кг

37 842 тенге



Весы CAS SW-II-10

мд246

Наибольший предел взвешивания : 10 кг
Наименьший предел взвешивания : 40 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137 мм
Вес : 2,7 кг

37 842 тенге



Весы CAS SW-II-02

мд244

Наибольший предел взвешивания : 2

37 842 тенге



кг
Наименьший предел взвешивания : 10
гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137
мм
Вес : 2,7 кг



Весы CAS SW-II-10 (двойной дисплей) *мд317*

Наибольший предел взвешивания : 10
кг
Наименьший предел взвешивания : 40
гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137
мм
Вес : 2,7 кг

41 181 тенге



Весы CAS SW-II-30 (двойной дисплей) *мд318*

Наибольший предел взвешивания : 30
кг
Наименьший предел взвешивания :
100 гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137
мм
Вес : 2,7 кг

41 181 тенге



Весы CAS SW-II-02 (двойной дисплей) *мд351*

Наибольший предел взвешивания : 2
кг
Наименьший предел взвешивания : 10
гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137
мм
Вес : 2,7 кг

41 181 тенге



Весы CAS SW-II-05 (двойной дисплей) *мд299*

Наибольший предел взвешивания : 5
кг
Наименьший предел взвешивания : 20
гр
Размеры платформы : 240x190 мм
Габаритные размеры : 260x287x137
мм
Вес : 2,7 кг

41 181 тенге



Весы CAS AD-25 *мд140*

Наибольший предел взвешивания : 25
кг
Наименьший предел взвешивания :
100 гр
Размеры платформы : 340x215 мм
Габаритные размеры : 350x325x105
мм
Вес : 4,7 кг

60 102 тенге



Весы CAS AD-5 *мд202*

Наибольший предел взвешивания : 5
кг
Наименьший предел взвешивания : 20
гр
Размеры платформы : 340x215 мм
Габаритные размеры : 350x325x105
мм
Вес : 4,7 кг

60 102 тенге



Весы CAS AD-10 *мд163*

Наибольший предел взвешивания : 10
кг
Наименьший предел взвешивания : 40
гр
Размеры платформы : 340x215 мм
Габаритные размеры : 350x325x105
мм
Вес : 4,7 кг

60 102 тенге



Весы CAS AD-2,5 *мд164*

Наибольший предел взвешивания : 2,5
кг
Наименьший предел взвешивания : 10
гр
Размеры платформы : 340x215 мм
Габаритные размеры : 350x325x105
мм
Вес : 4,7 кг

60 102 тенге



Весы CAS SW-10W *мд249*

Фактический предел взвешивания :
100 гр
Наименьший предел взвешивания : 10
гр
Размеры платформы : 247x195 мм
Габаритные размеры : 317x278x141

64 554 тенге

мм
Вес : 3,7 кг



Весы CAS SW-20W

мд250

Наибольший предел взвешивания : 20 кг
Наименьший предел взвешивания : 20 гр
Размеры платформы : 247x195 мм
Габаритные размеры : 317x278x141 мм
Вес : 3,7 кг

64 554 тенге



Весы CAS SW-05W

мд248

Наибольший предел взвешивания : 5 кг
Наименьший предел взвешивания : 40 гр
Размеры платформы : 247x195 мм
Габаритные размеры : 317x278x141 мм
Вес : 3,7 кг

64 554 тенге



Весы CAS PW-II-2

мд254

Наибольший предел взвешивания : 2 кг
Наименьший предел взвешивания : 10 гр
Размеры платформы : 220x150 мм
Габаритные размеры : 245x225x65 мм
Вес : 1,5 кг

68 264 тенге



Весы CAS PW-II-5

мд255

Наибольший предел взвешивания : 5 кг
Наименьший предел взвешивания : 20 гр
Размеры платформы : 220x150 мм
Габаритные размеры : 245x225x65 мм
Вес : 1,5 кг

68 264 тенге



Весы CAS PW-II-10

мд256

Наибольший предел взвешивания : 10 кг
Наименьший предел взвешивания : 40 гр
Размеры платформы : 220x150 мм
Габаритные размеры : 245x225x65 мм
Вес : 1,5 кг

68 264 тенге



Весы CAS PW-2

мд229

68 264 тенге



Весы CAS SW-05WDD (двойной дисплей)

мд323

Наибольший предел взвешивания : 5 кг
Наименьший предел взвешивания : 40 гр
Размеры платформы : 247x195 мм
Габаритные размеры : 317x278x141 мм
Вес : 3,7 кг

68 635 тенге



Весы CAS AD-10H

мд163.1

Наибольший предел взвешивания : 10 кг
Наименьший предел взвешивания : 20 гр
Размеры платформы : 340x215 мм
Габаритные размеры : 350x325x105 мм
Вес : 4,7 кг

79 023 тенге



Весы CAS AD-20H

мд346

Наибольший предел взвешивания : 20 кг
Наименьший предел взвешивания : 40 гр
Размеры платформы : 340x215 мм
Габаритные размеры : 350x325x105 мм
Вес : 4,7 кг

82 733 тенге



Весы CAS AD-5H

мд347

Наибольший предел взвешивания : 5 кг
Наименьший предел взвешивания : 10 гр
Размеры платформы : 340x215 мм
Габаритные размеры : 350x325x105 мм
Вес : 4,7 кг

82 733 тенге

	Весы CAS MWP-150	<i>мд349</i>	<p>Наибольший предел взвешивания : 150 гр Наименьший предел взвешивания : 0,1 гр Размеры платформы : 113x113 мм Габаритные размеры : 200x250x80 мм Вес : 1,1 кг</p>	84 588 тенге
	Весы CAS CS-5	<i>мд190</i>	<p>Наибольший предел взвешивания : 5 кг Наименьший предел взвешивания : 20 гр Размеры платформы : 340x215 мм Габаритные размеры : 350x325x105 мм Вес : 5,3 кг</p>	92 008 тенге
	Весы CAS ED-3H	<i>мд358</i>	<p>Наибольший предел взвешивания : 3 кг Наименьший предел взвешивания : 5 гр Размеры платформы : 306x222 мм Габаритные размеры : 330x346x107 мм Вес : 4,7 кг</p>	92 379 тенге
	Весы CAS ED-30H	<i>мд061</i>	<p>Наибольший предел взвешивания : 30 кг Наименьший предел взвешивания : 50 гр Размеры платформы : 306x222 мм Габаритные размеры : 330x346x107 мм Вес : 4,7 кг</p>	92 379 тенге
	Весы CAS ED-15H	<i>мд075</i>	<p>Наибольший предел взвешивания : 15 кг Наименьший предел взвешивания : 25 гр Размеры платформы : 306x222 мм Габаритные размеры : 330x346x107 мм Вес : 4,7 кг</p>	92 379 тенге
	Весы CAS MWP-600	<i>мд423</i>		96 460 тенге
	Весы CAS MWP-300	<i>мд412</i>	<p>Наибольший предел взвешивания : 300 гр Наименьший предел взвешивания : 0,2 гр Размеры платформы : 113x113 мм Габаритные размеры : 200x250x80 мм Вес : 1,1 кг</p>	98 315 тенге
	Весы CAS EC-30	<i>мд338</i>	<p>Наибольший предел взвешивания : 30 кг Размеры платформы : 306x222 мм Габаритные размеры : 330x346x107 мм Вес : 4,5 кг</p>	116 865 тенге
	Весы CAS EC-15	<i>мд336</i>	<p>Наибольший предел взвешивания : 15 кг Размеры платформы : 306x222 мм Габаритные размеры : 330x346x107 мм Вес : 4,5 кг</p>	116 865 тенге