

## Оборудование «кофе на песке»

| Наименование                                                                                                         | Артикул | Характеристики                                                                                                               | Стоимость            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  Аппарат «Кофе на песке» JHNY AK/8-4 | зв020   | Диаметр нагрева : 245 мм<br>Габаритные размеры : 255x255x240 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 6,5 кг  | <b>132 892 тенге</b> |
|  Аппарат «Кофе на песке» JHNY AK/8-3 | зв016   | Диаметр нагрева : 245 мм<br>Габаритные размеры : 310x310x235 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 8,2 кг  | <b>140 487 тенге</b> |
|  Аппарат «Кофе на песке» JHNY AK/8-1 | зв014   | Диаметр нагрева : 245 мм<br>Габаритные размеры : 300x300x250 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 7,68 кг | <b>180 142 тенге</b> |

## Мармиты первых и вторых блюд

| Наименование                                                                                                                            | Артикул | Характеристики                                                                                                                                                                                              | Стоимость           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  Мармит первых блюд «Convito» SB-5700 (черный металл) | л275    | Объем : 5,7 л<br>Температурный диапазон : +35 °C...+95 °C<br>Габаритные размеры : 235x235x340 мм<br>Мощность : 0,3 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                | <b>22 631 тенге</b> |
|  Чафинг-диш ERGO FQ-CD-248-1 со съемной крышкой       | л157    | Тип нагрева : электрический нагревательный элемент или этаноловый гель<br>Вместимость : гастроемкость GN 1/1<br>Габаритные размеры : 600x370x310 мм<br>Дополнительно : термостат приобретается отдельно     | <b>24 486 тенге</b> |
|  Чафинг-диш ERGO FQ-CD-248-2 со съемной крышкой       | л158    | Тип нагрева : электрический нагревательный элемент или этаноловый гель<br>Вместимость : две гастроемкости GN 1/2<br>Габаритные размеры : 600x370x310 мм<br>Дополнительно : термостат приобретается отдельно | <b>24 486 тенге</b> |
|  Мармит первых блюд «Convito» SB-6000 (черный металл) | л148    | Объем : 9 л<br>Температурный диапазон : +35 °C...+95 °C<br>Габаритные размеры : 340x340x395 мм<br>Мощность : 0,4 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 4,7 кг                                                  | <b>25 228 тенге</b> |
|  Чафинг-диш ERGO FQ-CD-192 с роликовой крышкой        | л156    | Тип нагрева : электрический нагревательный элемент или этаноловый гель<br>Вместимость : 6 л<br>Габаритные размеры : 477x468x448 мм<br>Дополнительно : термостат приобретается отдельно                      | <b>29 680 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <b>Чафинг-диш «Convito» ZC301-1/2</b>                            | л190   | Тип нагревательного элемента : газовая горелка 1 шт<br>Габаритные размеры : 510x490x330 мм<br>Вес : 4,4 кг                                                                                                  | <b>31 535 тенге</b>  |
|    | <b>Мармит вторых блюд «Convito» ZCK165A (ZCK165B) без крана</b>  | л147/1 | Вместимость : противни GN1/1<br>Температурный диапазон : +30 °C...+90 °C<br>Габаритные размеры : 335x540x240 мм<br>Мощность : 1,2 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                 | <b>33 390 тенге</b>  |
|    | <b>Мармит первых блюд «Convito» SB-6000S (нержавеющая сталь)</b> | л148/1 | Объем : 9 л<br>Температурный диапазон : +35 °C...+95 °C<br>Габаритные размеры : 340x340x395 мм<br>Мощность : 0,4 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 4,7 кг                                                  | <b>35 245 тенге</b>  |
|    | <b>Мармит вторых блюд «Convito» ZCK165A (ZCK165BT) с краном</b>  | л147   | Вместимость : противни GN1/1<br>Температурный диапазон : +30 °C...+90 °C<br>Габаритные размеры : 335x540x240 мм<br>Мощность : 1,2 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                 | <b>36 358 тенге</b>  |
|    | <b>Чафинг-диш (мармит) DENNIS</b>                                | пф231  | Вместимость : противни GN1/1<br>Габаритные размеры : 650x370x450 мм                                                                                                                                         | <b>44 297 тенге</b>  |
|   | <b>Чафинг-диш ERGO FQ-CD-190-1 с роликовой крышкой</b>           | л154   | Тип нагрева : электрический нагревательный элемент или этаноловый гель<br>Вместимость : гастроемкость GN 1/1<br>Габаритные размеры : 635x452x430 мм<br>Дополнительно : термостат приобретается отдельно     | <b>45 633 тенге</b>  |
|  | <b>Чафинг-диш ERGO FQ-CD-190-2 с роликовой крышкой</b>           | л155   | Тип нагрева : электрический нагревательный элемент или этаноловый гель<br>Вместимость : две гастроемкости GN 1/2<br>Габаритные размеры : 635x452x430 мм<br>Дополнительно : термостат приобретается отдельно | <b>45 633 тенге</b>  |
|  | <b>Чафинг-диш «Convito» ZC201-1</b>                              | л191   | Вместимость : гастроемкость GN 1/1 высотой 65 мм<br>Тип нагревательного элемента : газовая горелка 2 шт<br>Габаритные размеры : 658x495x315 мм<br>Крышка : откидная<br>Вес : 12,64 кг                       | <b>72 345 тенге</b>  |
|  | <b>Мармит вторых блюд ЭМК-40Н (серия 700)</b>                    | чу029  | Объем : 4 л<br>Вместимость : 2; противни GN1/2<br>Температурный диапазон : +30 °C...+85 °C<br>Габаритные размеры : 400x760x480 мм<br>Мощность : 0,75 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 25 кг               | <b>174 900 тенге</b> |
|  | <b>Мармит вторых блюд ЭМК-80/2Н (серия 700)</b>                  | чу194  | Объем : 8 л<br>Вместимость : 4; противни GN1/2<br>Температурный диапазон : +30 °C...+85 °C<br>Габаритные размеры : 800x760x480 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 43,5 кг              | <b>271 360 тенге</b> |
|  | <b>Мармит LOTUS BM-74EM (серия 70)</b>                           | ута579 | Вместимость : гастроемкость GN1/1 глубиной 150 мм<br>Размер гастроемкости GN1/1 : 530x325 мм<br>Габаритные размеры : 400x700x900 мм<br>Мощность : 1,1 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 41 кг              | <b>411 773 тенге</b> |



Мармит LOTUS BM-94EM (серия 90)

uma535

Вместимость : гастроемкости GN1/1 + GN1/3 глубиной 150 мм  
Размер гастроемкости GN1/1 : 530x325 мм  
Размер гастроемкости GN1/3 : 327x176 мм  
Габаритные размеры : 400x900x900 мм  
Мощность : 1,5 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 52 кг

575 130 тенге



Мармит LOTUS BM-78EM (серия 70)

uma580

Вместимость : 2 гастроемкости GN1/1 глубиной 150 мм (или одна GN2/1)  
Размер гастроемкости GN1/1 : 530x325 мм  
Габаритные размеры : 800x700x900 мм  
Мощность : 2,2 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 61 кг

638 455 тенге

Столы тепловые

| Наименование                                                                                                                                       | Артикул | Характеристики                                                                                                                                     | Стоимость     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  <b>Стол подогреваемый пристенный NICOLD TS 10/GN с бортом</b>     | до311   | Объем : 220 л<br>Температурный режим : +65 °C<br>Габаритные размеры : 1000x700x850 мм<br>Мощность : 1,525 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 65 кг | 223 978 тенге |
|  <b>Стол подогреваемый пристенный NICOLD TS 11/SN с бортом</b>   | до351   | Объем : 230 л<br>Температурный режим : +65 °C<br>Габаритные размеры : 1100x600x850 мм<br>Мощность : 1,525 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 54 кг | 230 709 тенге |
|  <b>Стол подогреваемый островной NICOLD TS 12/GN O без борта</b> | до330   | Объем : 290 л<br>Температурный режим : +65 °C<br>Габаритные размеры : 1200x700x850 мм<br>Мощность : 1,525 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 75 кг | 242 581 тенге |
|  <b>Стол подогреваемый пристенный NICOLD TS 12/GN с бортом</b>   | до353   | Объем : 290 л<br>Температурный режим : +65 °C<br>Габаритные размеры : 1200x700x850 мм<br>Мощность : 1,525 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 75 кг | 242 581 тенге |
|  <b>Стол подогреваемый островной NICOLD TS 14/GN O без борта</b> | до387   | Объем : 360 л<br>Температурный режим : +65 °C<br>Габаритные размеры : 1400x700x850 мм<br>Мощность : 1,525 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 85 кг | 264 205 тенге |
|  <b>Стол подогреваемый пристенный NICOLD TS 15/GN с бортом</b>   | до361   | Объем : 390 л<br>Температурный режим : +65 °C<br>Габаритные размеры : 1500x700x850 мм<br>Мощность : 2,025 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 85 кг | 277 084 тенге |
|  <b>Стол подогреваемый островной NICOLD TS 15/GN O без борта</b> | до435   | Объем : 390 л<br>Температурный режим : +65 °C                                                                                                      | 277 084 тенге |

|                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | Стол подогреваемый островной<br>13/GN O без борта           | °C<br>Габаритные размеры :<br>1500x700x850 мм<br>Мощность : 2,025 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 85 кг                                            |           |
|    | Стол подогреваемый пристенный NICOLD TS<br>13/GN с бортом   | Объем : 350 л<br>Температурный режим : +65 °C<br>Габаритные размеры :<br>1300x700x850 мм<br>Мощность : 1,525 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 65 кг | под заказ |
|    | Стол подогреваемый пристенный NICOLD TS<br>11/GN с бортом   | Объем : 280 л<br>Температурный режим : +65 °C<br>Габаритные размеры :<br>1100x700x850 мм<br>Мощность : 1,525 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 70 кг | под заказ |
|    | Стол подогреваемый островной NICOLD TS<br>13/GN O без борта | Объем : 350 л<br>Температурный режим : +65 °C<br>Габаритные размеры :<br>1300x700x850 мм<br>Мощность : 1,525 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 80 кг | под заказ |
|    | Стол подогреваемый пристенный NICOLD TS<br>14/GN с бортом   | Объем : 360 л<br>Температурный режим : 65 °C<br>Габаритные размеры :<br>1400x700x850 мм<br>Мощность : 1,525 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 85 кг  | под заказ |
|  | Стол подогреваемый островной NICOLD TS<br>11/GN O без борта | Объем : 280 л<br>Температурный режим : +65 °C<br>Габаритные размеры :<br>1100x700x850 мм<br>Мощность : 1,525 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 70 кг | под заказ |
|  | Стол подогреваемый островной NICOLD TS<br>10/GN O без борта | Объем : 220 л<br>Температурный режим : 65 °C<br>Габаритные размеры :<br>1000x700x850 мм<br>Мощность : 1,525 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 65 кг  | под заказ |

## Тепловые витрины

| Наименование                                                                                                                      | Артикул | Характеристики                                                                                                                                  | Стоимость     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  Тепловая витрина настольная «Сакура-терм-1200» | am422   | Габаритные размеры :<br>1200x410x250 мм<br>В комплекте : 4 GN1/2<br>глубиной 40 мм<br>Мощность : 0,4 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 38,1 кг | 122 377 тенге |
|  Тепловая витрина СИКОМ ВН-4.3                  | ксп30   | Объем : 75 л<br>Габаритные размеры :<br>590x540x600 мм<br>Мощность : 1,3 Вт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 32 кг                                | 143 922 тенге |

|                                                                                    |                                                          |       |                                                                                                                                                             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Тепловая витрина СИКОМ ВН-1.30К для кур-гриль            | ксп33 | Вместимость : 16 кур-гриль<br>Объем : 80 л<br>Габаритные размеры : 520х400х610 мм<br>Мощность : 0,55 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 16,5 кг             | 145 114 тенге |
|    | Тепловая витрина СИКОМ ВН-1.30Н для начос                | ксп32 | Объем : 80 л<br>Габаритные размеры : 520х400х610 мм<br>Мощность : 0,55 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 16,5 кг                                           | 145 220 тенге |
|    | Тепловая витрина «Convito» RTR-120L                      | л238  | Объем : 120 л<br>Температурный диапазон : +30 °С...+90 °С<br>Габаритные размеры : 678х568х670 мм<br>Мощность : 1,1 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 48 кг | 156 562 тенге |
|    | Тепловая витрина СИКОМ ВН-1.40 для пиццы                 | ксп31 | Вместимость : 3 пиццы диаметром 300 мм<br>Объем : 40 л<br>Габаритные размеры : 410х400х610 мм<br>Мощность : 1,35 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 21,5 кг | 156 615 тенге |
|    | Тепловая витрина настольная «Convito» RTR-108L для пиццы | л315  | Объем : 108 л<br>Температурный диапазон : +30 °С...+90 °С<br>Габаритные размеры : 470х470х870 мм<br>Мощность : 1,1 кВт<br>Напряжение : 220 В                | 193 291 тенге |
|  | Тепловая витрина СИКОМ ВН-4.21М                          | ксп34 | Объем : 200 л<br>Габаритные размеры : 880х600х800 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 65 кг                                               | 219 155 тенге |
|  | Тепловая витрина СИКОМ ВН-4.21А                          | ксп35 | Объем : 200 л<br>Габаритные размеры : 880х600х800 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 65 кг                                               | 237 970 тенге |
|  | Тепловая витрина «Convito» RTR-160L                      | л244  | Объем : 160 л<br>Температурный диапазон : +30 °С...+90 °С<br>Габаритные размеры : 857х568х670 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 56 кг | 246 715 тенге |
|  | Тепловая витрина STARFOOD 108L настольная                | зв028 | Габаритные размеры : 470х470х870 мм<br>Мощность : 1,2 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Температурный диапазон : 30 °С...90 °С                                   | под заказ     |

## Лампы подогревающие

| Наименование                                                                                                              | Артикул | Характеристики                                                                                                                  | Стоимость    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  Лампа белая подогревающая Amitek LA25W | ута662  | Длина кабеля : 480 мм...1550 мм<br>Диаметр лампы : 225 мм<br>Высота лампы : 210 мм<br>Мощность : 0,25 кВт<br>Напряжение : 220 В | 76 548 тенге |

Материал корпуса лампы : алюминий  
Вес : 1,2 кг  
Цвет лампы : белая

|                                                                                  |                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>Лампа красная подогревающая<br/>Amitek LR25R</b> | <i>ута664</i> | Длина кабеля : 480 мм...1550 мм<br>Диаметр лампы : 225 мм<br>Высота лампы : 210 мм<br>Мощность : 0,25 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Материал корпуса лампы : медь<br>Вес : 1,4 кг<br>Цвет лампы : красная                  | <b>107 813 тенге</b> |
|  | <b>Лампа красная подогревающая<br/>Amitek LC25R</b> | <i>ута663</i> | Длина кабеля : 480 мм...1550 мм<br>Диаметр лампы : 225 мм<br>Высота лампы : 210 мм<br>Мощность : 0,25 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Материал корпуса лампы :<br>хромированная медь<br>Вес : 1,4 кг<br>Цвет лампы : красная | <b>107 813 тенге</b> |

Пончиковые аппараты

| Наименование                                                                       | Артикул                                                                            | Характеристики                                                                                                                                                                        | Стоимость            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <b>Пончиковый аппарат «Гольфстрим 1/1М»</b>                                        | <i>am003</i><br>Объем ванны : 16 л<br>Объем фритюра : 8 л<br>Объем дозатора : 6 л<br>Габаритные размеры :<br>770x505x550 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 10 кг  | <b>135 574 тенге</b> |
|  | <b>Пончиковый аппарат СИКОМ ПР-7М</b>                                              | <i>ксп41</i><br>Объем фритюра : 12 л<br>Объем дозатора : 7 л<br>Габаритные размеры :<br>1030x560x520 мм<br>Мощность : 5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 17 кг                      | <b>143 922 тенге</b> |
|  | <b>Пончиковый аппарат «Гольфстрим-2М»</b>                                          | <i>am042</i><br>Объем ванны : 23 л<br>Объем фритюра : 10 л<br>Объем дозатора : 6 л<br>Габаритные размеры :<br>970x505x550 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 15 кг | <b>157 039 тенге</b> |
|  | <b>Пончиковый аппарат СИКОМ ПРФ-11/300М с ручным приводом</b>                      | <i>ксп42</i><br>Объем фритюра : 12 л<br>Объем дозатора : 7 л<br>Габаритные размеры :<br>1330x560x600 мм<br>Мощность : 5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 18 кг                      | <b>278 939 тенге</b> |
|  | <b>Пончиковый аппарат СИКОМ ПРФ-11/300А с автоматическим приводом</b>              | <i>ксп43</i><br>Объем фритюра : 12 л<br>Объем дозатора : 7 л<br>Габаритные размеры :<br>1330x560x600 мм<br>Мощность : 5,1 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 23 кг                    | <b>362 785 тенге</b> |
|  | <b>Пончиковый аппарат СИКОМ ПРФ-11/300AD с модернизированным приводом дозатора</b> | <i>ксп47</i><br>Объем фритюра : 12 л<br>Объем дозатора : 7 л<br>Габаритные размеры :<br>1330x560x600 мм<br>Мощность : 5,1 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 23 кг                    | <b>411 413 тенге</b> |
|  | <b>Пончиковый автомат СИКОМ ПРФ-11/900</b>                                         | <i>ксп44</i><br>Объем фритюра : 16 л<br>Объем дозатора : 7 л<br>Габаритные размеры :                                                                                                  | <b>726 101 тенге</b> |



|                                                                                  |                                                                                    |              |                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                                    |              | 1200x550x600 мм<br>Мощность : 5,15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 30 кг                                                                      |                      |
|  | <b>Пончиковый аппарат СИКОМ ПРФ-11/900D с модернизированным приводом дозатора</b>  | <i>ксп48</i> | Объем фритюра : 16 л<br>Объем дозатора : 7 л<br>Габаритные размеры : 1200x550x600 мм<br>Мощность : 5,15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 30 кг | <b>774 596 тенге</b> |
|  | <b>Пончиковый аппарат СИКОМ ПРФ-11/2400</b>                                        | <i>ксп46</i> | Объем фритюра : 16 л<br>Объем дозатора : 7 л<br>Габаритные размеры : 1200x480x600 мм<br>Мощность : 5,15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 32 кг | <b>795 266 тенге</b> |
|  | <b>Пончиковый аппарат СИКОМ ПРФ-11/2400D с модернизированным приводом дозатора</b> | <i>ксп50</i> | Объем фритюра : 16 л<br>Объем дозатора : 7 л<br>Габаритные размеры : 1200x480x600 мм<br>Мощность : 5,15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 32 кг | <b>813 843 тенге</b> |

## Вафельницы

| Наименование                                                                       | Артикул                                  | Характеристики                                                                                                                                                    | Стоимость            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>Гриль-вафельница JEJU WB-01</b>       | <i>эк404</i><br>Форма вафель : прямоугольник 3x5<br>ячеек<br>Габаритные размеры : 305x420x240 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 18,5 кг     | <b>54 844 тенге</b>  |
|  | <b>Вафельница KITCHEN AID 5KWB100EER</b> | <i>ду290</i><br>Диаметр вафли : 190 мм<br>Высота вафли : 30 мм<br>Габаритные размеры : 264x414x236 мм<br>Мощность : 1,4 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 8,2 кг | <b>185 500 тенге</b> |
|  | <b>Вафельница Roller Grill GES 20</b>    | <i>эк722.1</i><br>Форма вафель : прямоугольник 4x6<br>ячеек<br>Габаритные размеры : 305x440x230 мм<br>Мощность : 1,6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 19 кг     | <b>246 800 тенге</b> |
|  | <b>Вафельница Roller Grill GES 10</b>    | <i>эк722</i><br>Форма вафель : прямоугольник 3x5<br>ячеек<br>Габаритные размеры : 305x440x230 мм<br>Мощность : 1,6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 19 кг       | <b>246 800 тенге</b> |

## Блинные аппараты

| Наименование                                                                       | Артикул                                              | Характеристики                                                                                                                                           | Стоимость           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Блинница БА-1/2,5 «Масленица» одноконфорочная</b> | <i>ам012</i><br>Диаметр рабочей поверхности : 360 мм<br>Габаритные размеры : 406x444x220 мм<br>Мощность : 2,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 18,2 кг | <b>70 702 тенге</b> |

**Блинница ERGO JB35-1 одноконфорочная***л043*

Диаметр рабочей поверхности :  
350 мм  
Габаритные размеры :  
450x460x230 мм  
Мощность : 3 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 13 кг

**76 055 тенге****Блинница ERGO JB35-2 двухконфорочная***л044*

Диаметр рабочей поверхности :  
350 мм  
Габаритные размеры :  
850x460x230 мм  
Мощность : 6 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 27 кг

**115 010 тенге****Блинница JEJU JB-35-2 двухконфорочная***эк570.1*

Диаметр рабочей поверхности :  
350 мм  
Габаритные размеры :  
870x460x230 мм  
Мощность : 6 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 40 кг

**126 140 тенге****Блинница БА-2/5 «Масленица»  
двухконфорочная***ат011*

Диаметр рабочей поверхности :  
360 мм  
Габаритные размеры :  
806x444x220 мм  
Мощность : 5 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 28,7 кг

**137 164 тенге****Блинный аппарат СИКОМ РК-1.1***ксп52*

Размер блинной заготовки :  
220x470 мм  
Габаритные размеры :  
700x320x250 мм  
Мощность : 2,5 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 20 кг

**213 060 тенге****Блинный автомат СИКОМ РК-2.1***ксп51*

Размер блинной заготовки :  
300x300 мм  
Габаритные размеры :  
730x780x430 мм  
Мощность : 3,5 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 65 кг

**1 064 241 тенге**

## Коптильни

Наименование

Артикул

Характеристики

Стоимость

**Коптильня СИКОМ КР-1.30***ксп53*

Объем камеры : 30 л  
Габаритные размеры : 560x500x340 мм  
Мощность : 2,4 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 22 кг

**281 722 тенге****Коптильня СИКОМ КР-1.60***ксп54*

Объем камеры : 60 л  
Габаритные размеры : 990x500x340 мм  
Мощность : 4 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 34 кг

**325 553 тенге**

## Аппараты для сахарной ваты и попкорна

Наименование

Артикул

Характеристики

Стоимость

**Аппарат для приготовления попкорна  
ERGO VBG-1608***л316*

Габаритные размеры : 560x420x680 мм  
Мощность : 1,3 кВт  
Напряжение : 220 В

**82 362 тенге**



|                                                                                  |                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   | <b>Аппарат для приготовления сахарной ваты ERGO WY-771</b> | л317  | Производительность : 300 порц/час<br>Габаритные размеры : 500х500х530 мм<br>Мощность : 1,2 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                                                                                                                   | <b>96 460 тенге</b> |
|  | <b>Аппарат для попкорна ENIGMA D425 настольный</b>         | ду305 | Производительность : до 3,2 кг/ч (115 порций по 28 г)<br>Загрузка за один раз : 112 г<br>Габаритные размеры : 490х440х695 мм<br>Мощность : 0,65 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Материал котла : нержавеющая сталь<br>Материал боковых панелей : закаленное стекло<br>Сборник нераскрывшихся зерен : есть | <b>под заказ</b>    |

## Шаурмы, шашлычницы

| Наименование                                                                       | Артикул                                                           | Характеристики                                                                                                                             | Стоимость            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <b>Шаурма газовая 2М с ручным вращением вертела</b>               | am013.1<br>Габаритные размеры : 415х600х950 мм<br>Мощность электрическая : 7,3 кВт<br>Вес : 20 кг                                          | <b>102 290 тенге</b> |
|   | <b>Шаурма-мини</b>                                                | пр14<br>Загрузка : до 40 кг<br>Габаритные размеры : 410х570х820 мм<br>Мощность : 5 кВт<br>Напряжение : 380 В                               | <b>118 270 тенге</b> |
|  | <b>Шаурма газовая 3М с ручным вращением вертела</b>               | am014<br>Габаритные размеры : 415х600х1245 мм<br>Мощность электрическая : 11 кВт<br>Вес : 23,5 кг                                          | <b>121 529 тенге</b> |
|  | <b>Шаурма-шашлычница мини</b>                                     | пр19<br>Загрузка : до 40 кг<br>Количество шампуров : 8 шт<br>Габаритные размеры : 410х570х820 мм<br>Мощность : 5 кВт<br>Напряжение : 380 В | <b>126 723 тенге</b> |
|  | <b>Шаурма</b>                                                     | пр02<br>Загрузка : до 60 кг<br>Габаритные размеры : 410х570х940 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В                               | <b>129 532 тенге</b> |
|  | <b>Шаурма электрическая 2М с автоматическим вращением вертела</b> | am023<br>Габаритные размеры : 452х668х737 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 18,5 кг                                    | <b>140 026 тенге</b> |
|  | <b>Гриль «Шаурма» СИКОМ МК-2.23 с ручным вращением вертела</b>    | ксп23<br>Вместимость : 30 кг<br>Габаритные размеры : 500х590х750 мм<br>Мощность : 5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 18 кг               | <b>140 715 тенге</b> |
|  | <b>Шашлычница вертикальная</b>                                    | пр20<br>Количество шампуров : 14 шт<br>Габаритные размеры : 650х340х670 мм<br>Мощность : 4,8 кВт<br>Напряжение : 380 В                     | <b>140 795 тенге</b> |
|  | <b>Гриль «Шаурма» СИКОМ МК-2.33 с ручным вращением вертела</b>    | ксп25<br>Вместимость : 50 кг<br>Габаритные размеры : 600х590х1050 мм                                                                       | <b>159 530 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                                         |              |                                                                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      |                                                                         |              | Мощность : 7,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 22 кг                                                                |                      |
|    | <b>Шаурма электрическая 3М с автоматическим вращением вертела</b>       | <i>am025</i> | Габаритные размеры : 452x668x893 мм<br>Мощность : 4,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 22,5 кг                       | <b>160 325 тенге</b> |
|    | <b>Гриль «Шаурма» СИКОМ МК-2.2ЭП с автоматическим вращением вертела</b> | <i>ксп24</i> | Вместимость : 30 кг<br>Габаритные размеры : 500x590x920 мм<br>Мощность : 5,1 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 21 кг  | <b>164 300 тенге</b> |
|    | <b>Гриль «Шаурма» СИКОМ МК-2.3ЭП с автоматическим вращением вертела</b> | <i>ксп26</i> | Вместимость : 50 кг<br>Габаритные размеры : 500x590x1220 мм<br>Мощность : 7,6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 25 кг | <b>181 393 тенге</b> |
|    | <b>Шашлычница СИКОМ МК-22.4Э</b>                                        | <i>ксп27</i> | Габаритные размеры : 560x460x560 мм<br>Мощность : 2,625 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 23,5 кг                     | <b>213 007 тенге</b> |
|    | <b>Гриль «Шаурма» ERGO VZK-890 с автоматическим вращением вертела</b>   | <i>л318</i>  | Габаритные размеры : 570x530x930 мм<br>Мощность : 5,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                                        | <b>214 438 тенге</b> |
|   | <b>Шаурма двусторонняя</b>                                              | <i>пр09</i>  | Загрузка : до 90 кг<br>Габаритные размеры : 600x600x1000 мм<br>Мощность : 11 кВт<br>Напряжение : 380 В                 | <b>251 273 тенге</b> |
|  | <b>Шашлычница СИКОМ МК-22.8Э</b>                                        | <i>ксп28</i> | Габаритные размеры : 860x460x560 мм<br>Мощность : 5,125кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 32 кг                        | <b>300 510 тенге</b> |
|  | <b>Шашлычница СИКОМ МК-22.12Э</b>                                       | <i>ксп29</i> | Габаритные размеры : 1160x460x560 мм<br>Мощность : 7,6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 40 кг                        | <b>355 365 тенге</b> |

## Оборудование для бургерных

| Наименование                                                                       | Артикул                                      | Характеристики                                                                                                                                                                 | Стоимость            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>Урна для фуд-корта УФ-610/220</b>         | <i>am534</i><br>Габаритные размеры : 610x610x1065 мм<br>Максимальный размер помещаемой емкости : 480x540x670 мм<br>Объем используемого мусорного мешка : 220 литров            | <b>110 611 тенге</b> |
|  | <b>Мармит для картофеля фри МФ-655/3</b>     | <i>am532</i><br>Габаритные размеры : 650x640x1200 мм<br>Мощность : 0,5 кВт<br>Количество секций для выкладки : 3<br>Количество инфракрасных ламп для подогрева и освещения : 2 | <b>133 931 тенге</b> |
|  | <b>Витрина-мармит для бургеров ВМБ-750/4</b> | <i>am531</i><br>Габаритные размеры : 750x680x880 мм<br>Мощность : 1 кВт<br>Количество секций для выкладки : 4<br>Количество инфракрасных ламп для подогрева и освещения : 4    | <b>143 630 тенге</b> |



Стол-тумба с диспенсерами для  
стаканов СТД-2/1200-2 купе

am533

Габаритные размеры : 1200x600x900  
мм  
Количество диспенсеров для стаканов  
: 2  
Количество ниш для крышек стаканов :  
2

268 710 тенге

## Аппараты для хот-догов

| Наименование                                                                       | Артикул                                              | Характеристики                                                                                                                                                           | Стоимость            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <b>Аппарат для хот-догов «Convito» HND-1</b>         | л037<br>Габаритные размеры :<br>575x335x430 мм<br>Мощность : 0,6 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                               | <b>69 006 тенге</b>  |
|    | <b>Гриль паровой для хот-догов СИКОМ МК-1.35</b>     | ксп18<br>Количество сосисок : 50 шт<br>Количество булочек : 30 шт<br>Габаритные размеры :<br>470x410x380 мм<br>Мощность : 1,6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 8,5 кг  | <b>125 239 тенге</b> |
|    | <b>Гриль паровой для хот-догов СИКОМ МК-1.50</b>     | ксп19<br>Количество сосисок : 100 шт<br>Количество булочек : 50 шт<br>Габаритные размеры :<br>380x420x430 мм<br>Мощность : 0,6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 9,5 кг | <b>131 334 тенге</b> |
|  | <b>Аппарат для хот-догов SIRMAN HOT DOG Y06-3</b>    | зв212<br>Вместимость сосисок : 30 шт<br>Размеры корзины : 152x194 мм<br>Габаритные размеры :<br>450x320x365 мм<br>Мощность : 0,6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 9 кг | <b>149 768 тенге</b> |
|  | <b>Гриль паровой для хот-догов СИКОМ МК-1.70</b>     | ксп20<br>Количество сосисок : 150 шт<br>Количество булочек : 70 шт<br>Габаритные размеры :<br>480x420x430 мм<br>Мощность : 1,6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 11 кг  | <b>153 170 тенге</b> |
|  | <b>Аппарат для хот-догов Roller Grill CS 3 E</b>     | эк057<br>Вместимость сосисок : 40 шт<br>Габаритные размеры :<br>440x300x400 мм<br>Мощность : 0,65 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 9 кг                                | <b>177 190 тенге</b> |
|  | <b>Гриль карусельный для хот-догов СИКОМ МК-1.22</b> | ксп21<br>Количество хот-догов : 22 шт<br>Габаритные размеры :<br>370x400x610 мм<br>Мощность : 1,4 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 19,5 кг                             | <b>193 980 тенге</b> |
|  | <b>Гриль карусельный для хот-догов СИКОМ МК-1.44</b> | ксп22<br>Количество хот-догов : 44 шт<br>Габаритные размеры :<br>520x400x610 мм<br>Мощность : 1,4 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 24 кг                               | <b>206 541 тенге</b> |
|  | <b>Аппарат для хот-догов JEJU JG07</b>               | эк585<br>Габаритные размеры :<br>500x280x350 мм<br>Мощность : 1,1 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 10,5 кг                                                             | <b>449 303 тенге</b> |

## Грили для приготовления кур

| Наименование                                                                                                                                                               | Артикул | Характеристики                                                                                                                                       | Стоимость     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  Гриль карусельный для приготовления кур СИКОМ МК-3.0                                      | ксп1    | Вместительность : 8 шт<br>Габаритные размеры : 580х460х550 мм<br>Мощность : 3,35 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 30 кг                            | 130 089 тенге |
|  Гриль карусельный для приготовления кур «Командор 4Э»                                     | am418   | Количество садков : 4 шт<br>Вместительность : 8 шт<br>Габаритные размеры : 640х475х505 мм<br>Мощность : 3,6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 25 кг | 130 221 тенге |
|  Гриль шампурный для приготовления кур «Командор 2/1М»                                     | am001   | Вместительность : 5 шт<br>Габаритные размеры : 963х509х416 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 3 кг                                | 181 472 тенге |
|  Гриль карусельный для приготовления кур «Командор 4М»                                     | am078   | Количество садков : 4 шт<br>Вместительность : 8 шт<br>Габаритные размеры : 660х510х570 мм<br>Мощность : 3,6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 46 кг | 182 903 тенге |
|  Гриль карусельный для приготовления кур «Командор 5М»                                   | am079   | Количество садков : 4 шт<br>Вместительность : 12 шт<br>Габаритные размеры : 890х510х570 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 62 кг  | 188 680 тенге |
|  Гриль карусельный для приготовления кур СИКОМ МК-3.8.1                                  | ксп2    | Вместимость : 8 шт<br>Габаритные размеры : 580х540х550 мм<br>Мощность : 3,35 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 30 кг                                | 192 629 тенге |
|  Гриль карусельный для приготовления кур СИКОМ МК-3.8.1B со встроенной тепловой витриной | ксп3    | Вместимость : 8 шт<br>Габаритные размеры : 580х540х750 мм<br>Мощность : 3,4 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 39 кг                                 | 206 700 тенге |
|  Гриль карусельный для приготовления кур «Командор 6М»                                   | am393   | Количество садков : 6 шт<br>Вместительность : 18 шт<br>Габаритные размеры : 890х630х686 мм<br>Мощность : 8 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 54 кг  | 209 880 тенге |
|  Гриль карусельный для приготовления кур СИКОМ МК-3.12                                   | ксп4    | Вместимость : 12 шт<br>Габаритные размеры : 785х540х550 мм<br>Мощность : 5,1 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 33 кг                                | 212 636 тенге |
|  Гриль шампурный для приготовления кур «Командор 2/2М»                                   | am002   | Вместительность : 10 шт                                                                                                                              | 227 105 тенге |

|                                                                                    |                                                                                                  |              |                                                                                                                                                             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      | <b>«Командор 4/4M»</b>                                                                           |              | Габаритные размеры :<br>963х508х696 мм<br>Мощность : 4,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 45 кг                                                           |                      |
|    | <b>Гриль карусельный для приготовления кур ERGO VVK-826</b>                                      | <i>л319</i>  | Вместимость : 12—14 кур<br>Габаритные размеры :<br>1010х670х800 мм<br>Температурный диапазон : +50 °С...+300 °С<br>Мощность : 7,1 кВт<br>Напряжение : 220 В | <b>243 005 тенге</b> |
|    | <b>Гриль карусельный для приготовления кур СИКОМ МК-8.8</b>                                      | <i>ксп5</i>  | Вместимость : 8 шт<br>Габаритные размеры :<br>650х650х580 мм<br>Мощность : 3,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 35 кг                                     | <b>248 782 тенге</b> |
|    | <b>Гриль шампурный для приготовления кур «Командор 2/3М»</b>                                     | <i>ат006</i> | Вместительность : 15 шт<br>Габаритные размеры :<br>963х509х976 мм<br>Мощность : 6,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 60 кг                                | <b>263 145 тенге</b> |
|    | <b>Гриль карусельный для приготовления кур СИКОМ МК-8.12</b>                                     | <i>ксп6</i>  | Вместимость : 12 шт<br>Габаритные размеры :<br>850х650х580 мм<br>Мощность : 5,1 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 50 кг                                    | <b>281 960 тенге</b> |
|  | <b>Гриль карусельный для приготовления кур СИКОМ МК-8.16</b>                                     | <i>ксп7</i>  | Вместимость : 16 шт<br>Габаритные размеры :<br>1030х650х580 мм<br>Мощность : 7 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 70 кг                                     | <b>305 307 тенге</b> |
|  | <b>Гриль карусельный для приготовления кур СИКОМ МК-8.8В со встроенной тепловой витриной</b>     | <i>ксп8</i>  | Вместимость : 8 шт<br>Вместимость витрины : 9 шт<br>Габаритные размеры :<br>850х650х580 мм<br>Мощность : 3,55 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 60 кг      | <b>305 307 тенге</b> |
|  | <b>Гриль карусельный для приготовления кур СИКОМ МК-8.12В со встроенной тепловой витриной</b>    | <i>ксп9</i>  | Вместимость : 12 шт<br>Вместимость витрины : 9 шт<br>Габаритные размеры :<br>1030х650х580 мм<br>Мощность : 5,15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 80 кг    | <b>325 685 тенге</b> |
|  | <b>Гриль шампурный для приготовления кур «Командор 2/5» газ</b>                                  | <i>ат412</i> | Вместительность : 20 шт<br>Габаритные размеры :<br>1060х570х980 мм<br>Мощность тепловая :<br>11 кВт<br>Расход газа : 0,85 кг/ч<br>Вес : 85 кг               | <b>353 510 тенге</b> |
|  | <b>Гриль шампурный для приготовления кур СИКОМ МК-10.42Э</b>                                     | <i>ксп10</i> | Вместимость : 28 шт (7 шампуров)<br>Габаритные размеры :<br>1275х500х1030 мм<br>Мощность : 10,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 72 кг                    | <b>426 836 тенге</b> |
|  | <b>Гриль конвекционный для приготовления кур СИКОМ МК-21М с механической системой управления</b> | <i>ксп16</i> | Вместимость : 25 кур/250 крылышек<br>Габаритные размеры :<br>880х600х800 мм<br>Мощность : 7,7 кВт                                                           | <b>479 121 тенге</b> |

|                                                                                   |                                                                                                 |       |                                                                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                   |                                                                                                 |       | Напряжение : 220 В<br>Вес : 30 кг                                                                                                       |                      |
|   | <b>Гриль шампурный для приготовления кур СИКОМ МК-10.61Э</b>                                    | ксп13 | Вместимость : 24 шт (6 шампуров)<br>Габаритные размеры : 1275x365x1340 мм<br>Мощность : 15,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 78 кг   | <b>497 671 тенге</b> |
|   | <b>Гриль конвекционный для приготовления кур СИКОМ МК-21А с электронной системой управления</b> | ксп17 | Вместимость : 25 кур/250 крылышек<br>Габаритные размеры : 880x600x800 мм<br>Мощность : 7,7 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 30 кг     | <b>560 211 тенге</b> |
|   | <b>Гриль шампурный для приготовления кур СИКОМ МК-10.62Э</b>                                    | ксп12 | Вместимость : 44 шт (7 шампуров)<br>Габаритные размеры : 1275x500x1365 мм<br>Мощность : 15,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 72 кг   | <b>591 481 тенге</b> |
|   | <b>Гриль шампурный для приготовления кур СИКОМ МК-10.81Э</b>                                    | ксп15 | Вместимость : 32 шт (8 шампуров)<br>Габаритные размеры : 1275x365x1675 мм<br>Мощность : 20,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 96 кг   | <b>610 587 тенге</b> |
|  | <b>Гриль шампурный для приготовления кур СИКОМ МК-10.82Э</b>                                    | ксп14 | Вместимость : 60 шт (15 шампуров)<br>Габаритные размеры : 1275x500x1700 мм<br>Мощность : 20,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 130 кг | <b>744 730 тенге</b> |

| Грили                                                                              |                                                        |                |                                                                                                                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Наименование                                                                       | Артикул                                                | Характеристики | Стоимость                                                                                                                                                                                            |                     |
|  | <b>Гриль роликовый ERGO HND-05</b>                     | л246           | Количество роликов : 5 шт<br>Габаритные размеры : 580x250x215 мм<br>Мощность : 1 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                           | <b>46 375 тенге</b> |
|  | <b>Пресс-гриль ERGO VEG-881A односекционный</b>        | л283           | Габаритные размеры : 310x440x270 мм<br>Мощность : 1,83 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                                                     | <b>54 166 тенге</b> |
|  | <b>Пресс-гриль «Маэстро» ГК-1/1.55P односекционный</b> | am420          | Размер верхней рабочей поверхности : 250x220 мм<br>Размер нижней рабочей поверхности : 260x280 мм<br>Габаритные размеры : 250x423x210 мм<br>Мощность : 1,55 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 10 кг | <b>60 685 тенге</b> |
|  | <b>Пресс-гриль ERGO VEG-881B односекционный</b>        | л284           | Габаритные размеры : 430x440x270 мм<br>Мощность : 2,38 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                                                     | <b>70 490 тенге</b> |
|  | <b>Гриль роликовый «Convito» RG-5M</b>                 | л293           | Количество роликов : 5 шт<br>Габаритные размеры : 440x280x205 мм<br>Мощность : 0,15 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                        | <b>80 878 тенге</b> |



Вес : 6,8 кг

|                                                                                    |                                                    |                |                                                                                                                                                                                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | <b>Гриль лавовый «Convito» EL-280</b>              | <i>л324</i>    | Размеры решетки : 460x285 мм<br>Габаритные размеры : 605x340x110 мм<br>Мощность : 1,8 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 8 кг                                                       | <b>82 362 тенге</b>  |
|    | <b>Пресс-гриль ERGO EPG-1A одnoseкционный</b>      | <i>л040</i>    | Габаритные размеры : 290x370x220 мм<br>Температурный диапазон : 50 °C...300 °C<br>Мощность : 1,8 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 14 кг                                           | <b>85 330 тенге</b>  |
|    | <b>Гриль роликовый «Грати» 5/500</b>               | <i>am131</i>   | Количество роликов : 5 шт<br>Количество сосисок : 12 шт<br>Габаритные размеры : 570x265x230 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 9,9 кг                          | <b>87 450 тенге</b>  |
|    | <b>Гриль роликовый «Convito» RG-7M</b>             | <i>л294</i>    | Количество роликов : 7 шт<br>Габаритные размеры : 440x360x205 мм<br>Мощность : 0,21 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 8,8 кг                                                       | <b>90 895 тенге</b>  |
|    | <b>Жарочная поверхность для гриля ARRIS FTL770</b> | <i>ута565</i>  |                                                                                                                                                                                     | <b>99 396 тенге</b>  |
|   | <b>Пресс-гриль ERGO VEG-882 двухсекционный</b>     | <i>л285</i>    | Габаритные размеры : 570x440x270 мм<br>Мощность : 3,66 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                                    | <b>103 880 тенге</b> |
|  | <b>Пресс-гриль AMITEK PG34R одnoseкционный</b>     | <i>ута452</i>  | Габаритные размеры : 420x360x200 мм<br>Мощность : 2,2 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                                     | <b>105 200 тенге</b> |
|  | <b>Гриль контактный GASTRORAG NPL-VEG-881B</b>     | <i>лф040.2</i> | Габаритные размеры : 320x410x190 мм<br>Мощность : 1,8 кВт<br>Материал : нержавеющая сталь                                                                                           | <b>105 470 тенге</b> |
|  | <b>Пресс-гриль ERGO EPG-1C одnoseкционный</b>      | <i>л041</i>    | Габаритные размеры : 410x370x220 мм<br>Температурный диапазон : 50 °C...300 °C<br>Мощность : 2,2 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 20 кг                                           | <b>107 590 тенге</b> |
|  | <b>Пресс-гриль ERGO EPG-2A двухсекционный</b>      | <i>л042</i>    | Габаритные размеры : 570x370x220 мм<br>Температурный диапазон : 50 °C...300 °C<br>Мощность : 3,6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 28 кг                                           | <b>122 430 тенге</b> |
|  | <b>Гриль Salamander «Convito» HES-450</b>          | <i>л312</i>    | Габаритные размеры : 450x450x470 мм<br>Температурный диапазон : +50 °C...+300 °C<br>Мощность : 2,8 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Прочее : передвижной верхний нагревательный элемент | <b>153 223 тенге</b> |
|  | <b>Гриль Salamander «Convito» HES-600</b>          | <i>л313</i>    | Габаритные размеры : 600x450x700 мм<br>Температурный диапазон : +50 °C...+300 °C<br>Мощность : 4 кВт                                                                                | <b>182 161 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                          |               |                                                                                                                                                                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                    |                                                          |               | Напряжение : 220 В<br>Прочее : передвижной верхний нагревательный элемент                                                                                         |                        |
|    | <b>Вапо-гриль ARRIS G3510E</b>                           | <i>uma439</i> | Размер рабочей поверхности : 250x350 мм<br>Габаритные размеры : 280x500x110 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304 | <b>192 380 тенге</b>   |
|    | <b>Гриль лавовый ERGO VLB-826</b>                        | <i>л310</i>   | Габаритные размеры : 750x590x350 мм<br>Мощность : 9,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                   | <b>204 050 тенге</b>   |
|    | <b>Пресс-гриль FIAMMA GR 8.2</b>                         | <i>эк301</i>  | Габаритные размеры : 694x430x240 мм<br>Мощность : 3,6 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                   | <b>259 457 тенге</b>   |
|    | <b>Вапо-гриль ARRIS GV455EL</b>                          | <i>uma440</i> | Размер рабочей поверхности : 390x380 мм<br>Габаритные размеры : 420x550x315 мм<br>Мощность : 3,8 кВт<br>Напряжение : 380 В                                        | <b>539 859 тенге</b>   |
|    | <b>Вапо-гриль ARRIS GV470EL</b>                          | <i>uma442</i> | Размер рабочей поверхности : 390x530 мм<br>Габаритные размеры : 420x700x315 мм<br>Мощность : 5,2 кВт<br>Напряжение : 380 В                                        | <b>589 557 тенге</b>   |
|  | <b>Гриль LOTUS CW-6ET</b>                                | <i>uma121</i> | Габаритные размеры : 600x650x290 мм<br>Мощность : 8 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 48 кг                                                                      | <b>797 566 тенге</b>   |
|  | <b>Вапо-гриль ARRIS GV855EL</b>                          | <i>uma441</i> | Размер рабочей поверхности : 390x380 мм<br>Габаритные размеры : 800x550x315 мм<br>Мощность : 7,6 кВт<br>Напряжение : 220 В                                        | <b>956 826 тенге</b>   |
|  | <b>Вапо-гриль ARRIS GV870EL</b>                          | <i>uma443</i> | Размер рабочей поверхности : 390x530 мм<br>Габаритные размеры : 800x700x315 мм<br>Мощность : 10,4 кВт<br>Напряжение : 380 В                                       | <b>985 536 тенге</b>   |
|  | <b>Вапо-гриль ARRIS «OVERGRILL» GE418EL с термощупом</b> | <i>uma564</i> | Размер рабочей поверхности : 390x530 мм<br>Габаритные размеры : 420x900x1035 мм<br>Мощность : 7,14 кВт<br>Напряжение : 380 В                                      | <b>2 264 041 тенге</b> |
|  | <b>Пресс-гриль AMITEK PG48R двухсекционный</b>           | <i>uma453</i> | Габаритные размеры : 570x360x200 мм<br>Мощность : 3,6 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                   | <b>под заказ</b>       |

## SOUS VIDE

| Наименование                                                                       | Артикул                               | Характеристики                                                                                                                              | Стоимость            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>Аппарат AMITEK SOUS VIDE SVC30</b> | <i>uma612</i><br>Вместимость : GN1/1<br>Размер габаритности GN1/1 : 530x325 мм<br>Габаритные размеры : 340x580x380 мм<br>Мощность : 2,5 кВт | <b>729 032 тенге</b> |



Напряжение : 220 В

## Макароноварки

| Наименование                                                                       | Артикул                                              | Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Стоимость              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | <b>Макароноварка Amitek CC11/5</b>                   | <i>ута661</i><br>Габаритные размеры : 400x700x340 мм<br>Вместимость емкости : гастроемкости GN 1/3 (327x176 мм) и GN 1/6 (176x164 мм)<br>Мощность : 3,2 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 13,5 кг                                                                                                              | <b>379 544 тенге</b>   |
|    | <b>Макароноварка LOTUS CP-4ET (серия 65)</b>         | <i>ута057</i><br>Объем емкости : 17 л<br>Вместимость емкости : гастроемкость GN 2/3 (310x335x200 мм)<br>Габаритные размеры : 400x650x290 мм<br>Мощность : 4 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 27 кг                                                                   | <b>550 279 тенге</b>   |
|    | <b>Макароноварка LOTUS CP-6ET (серия 65)</b>         | <i>ута009</i><br>Объем емкости : 25 л<br>Вместимость емкости : гастроемкость GN 1/1 (510x305x200 мм)<br>Габаритные размеры : 600x650x290 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 42 кг                                                                   | <b>766 704 тенге</b>   |
|   | <b>Макароноварка LOTUS CP-74ET (серия 70)</b>        | <i>ута122</i><br>Объем емкости : 25 л<br>Вместимость емкости : гастроемкость GN 2/3 (305x335x327 мм)<br>Габаритные размеры : 400x700x900 мм<br>Мощность : 7,8 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 46 кг                                                                 | <b>819 206 тенге</b>   |
|  | <b>Макароноварка LOTUS CP-94ET (серия 90)</b>        | <i>ута336</i><br>Объем емкости : 40 л<br>Вместимость емкости : гастроемкость GN 1/1 (307x509x327 мм)<br>Габаритные размеры : 400x900x900 мм<br>Мощность : 13,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 57 кг<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304                                                                | <b>897 360 тенге</b>   |
|  | <b>Макароноварка LOTUS CP-94G (серия 90) газовая</b> | <i>ута645</i><br>Объем емкости : 40 л<br>Вместимость емкости : гастроемкость GN 1/1 (307x509x327 мм)<br>Габаритные размеры : 400x900x900 мм<br>Тепловая мощность : 13,95 кВт (11,997 кКал/ч)<br>Электрическая мощность : 0,02 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 68 кг | <b>961 888 тенге</b>   |
|  | <b>Макароноварка LOTUS CP-78ET (серия 70)</b>        | <i>ута620</i><br>Объем емкости : 25+25 л<br>Вместимость емкости : гастроемкость GN 2/3 (305x335x300 мм)<br>Габаритные размеры : 800x700x900 мм<br>Мощность : 15,6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 82 кг                                                             | <b>1 375 500 тенге</b> |
|  | <b>Макароноварка LOTUS CP-98ET (серия 90)</b>        | <i>ута352</i><br>Объем емкости : 40+40 л<br>Вместимость емкости : гастроемкость GN 1/1 (307x509x327 мм)<br>Габаритные размеры : 800x900x900 мм<br>Мощность : 27 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 98 кг<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304                                                               | <b>1 607 153 тенге</b> |
|  | <b>Макароноварка LOTUS CP-98G (серия 90) газовая</b> | <i>ута341</i><br>Объем емкости : 40+40 л<br>Вместимость емкости : гастроемкость GN 1/1 (307x509x327 мм)                                                                                                                                                                                                         | <b>1 609 962 тенге</b> |



Габаритные размеры : 800х900х900 мм  
Тепловая мощность : 27,9 кВт (23,994 кКал/ч)  
Электрическая мощность : 0,04 кВт  
Напряжение : 220 В  
Материал : нержавеющая сталь AISI 304  
Вес : 116 кг

## Рисоварки

| Наименование                                                                     | Артикул                               | Характеристики                                                                                                            | Стоимость           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Рисоварка ERGO CFXB 50-70x</b>     | <i>л196</i><br>Полезный объем : 1,8 л<br>Габаритные размеры : 250х250х270 мм<br>Мощность : 0,75 кВт<br>Напряжение : 220 В | <b>12 243 тенге</b> |
|  | <b>Рисоварка ERGO CFXB-(DRC)-Z100</b> | <i>л207</i><br>Полезный объем : 4,2 л<br>Габаритные размеры : 400х400х360 мм<br>Мощность : 1,6 кВт<br>Напряжение : 220 В  | <b>43 036 тенге</b> |
|  | <b>Рисоварка ERGO HJF-8154</b>        | <i>л304</i><br>Полезный объем : 5,4 л<br>Габаритные размеры : 480х480х360 мм<br>Мощность : 1,95 кВт<br>Напряжение : 220 В | <b>44 520 тенге</b> |

## Чебуречницы

| Наименование                                                                       | Артикул                         | Характеристики                                                                                                                          | Стоимость            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>Чебуречница mini M</b>       | <i>am005</i><br>Полезный объем : 13 л<br>Габаритные размеры : 730х505х270 мм<br>Мощность : 3,9 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 8 кг  | <b>89 252 тенге</b>  |
|  | <b>Чебуречница ERGO EF-201V</b> | <i>л137</i><br>Полезный объем : 20 л<br>Габаритные размеры : 350х700х380 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 8,5 кг   | <b>90 153 тенге</b>  |
|  | <b>Чебуречница ERGO EF-331V</b> | <i>л138</i><br>Полезный объем : 33 л<br>Габаритные размеры : 400х880х380 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 220 В                   | <b>113 155 тенге</b> |
|  | <b>Чебуречница M</b>            | <i>am007</i><br>Полезный объем : 25 л<br>Габаритные размеры : 930х505х270 мм<br>Мощность : 7,8 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 11 кг | <b>126 617 тенге</b> |

## Фритюрницы

| Наименование                                                                       | Артикул                      | Характеристики                                                                                                                                                | Стоимость           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Фритюрница ERGO HY-81</b> | <i>л286</i><br>Общий объем : 8 л<br>Полезный объем : 5,5 л<br>Габаритные размеры : 290х440х300 мм<br>Мощность : 2,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 5,6 кг | <b>19 292 тенге</b> |

|                                                                                    |                                           |               |                                                                                                                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>Фритюрница ERGO EF-061</b>             | <i>л127</i>   | Общий объем : 6 л<br>Полезный объем : 4 л<br>Габаритные размеры : 460x190x315 мм<br>Мощность : 2 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 5 кг            | <b>23 002 тенге</b> |
|    | <b>Фритюрница ERGO EF-101T/B</b>          | <i>л151</i>   | Общий объем : 10 л<br>Полезный объем : 8 л<br>Габаритные размеры : 275x465x310 мм<br>Мощность : 2,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 6,5 кг       | <b>27 825 тенге</b> |
|    | <b>Фритюрница «Convito» HDF4: 4L</b>      | <i>л280</i>   | Полезный объем : 4 л<br>Габаритные размеры : 268x420x330 мм<br>Мощность : 2,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 5,6 кг                             | <b>31 535 тенге</b> |
|    | <b>Фритюрница ERGO HY-82</b>              | <i>л287</i>   | Общий объем : 8+8 л<br>Полезный объем : 5,5+5,5 л<br>Габаритные размеры : 540x440x290 мм<br>Мощность : 5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 10,2 кг | <b>35 616 тенге</b> |
|    | <b>Фритюрница GASRTORAG CZG-HDF 4</b>     | <i>пф483</i>  | Габаритные размеры : 285x445x360 мм                                                                                                                 | <b>37 969 тенге</b> |
|   | <b>Фритюрница ERGO EF-062</b>             | <i>л128</i>   | Общий объем : 6+6 л<br>Полезный объем : 4+4 л<br>Габаритные размеры : 460x385x315 мм<br>Мощность : 4 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 9 кг        | <b>42 665 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница «Convito» HDF8: 8L</b>      | <i>л035</i>   | Полезный объем : 8 л<br>Габаритные размеры : 315x465x380 мм<br>Мощность : 3,25 кВт<br>Напряжение : 220 В                                            | <b>48 972 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница ERGO EF-102T/B</b>          | <i>л152</i>   | Общий объем : 10+10 л<br>Габаритные размеры : 560x465x310 мм<br>Мощность : 5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 11 кг<br>Полезный объем : 8+8 л     | <b>50 085 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница AMITEK FE4</b>              | <i>ута444</i> | Полезный объем : 4 л<br>Мощность : 2 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                      | <b>53 705 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница GASRTORAG CZG-HDF 4+4</b>   | <i>пф484</i>  |                                                                                                                                                     | <b>56 954 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница «Convito» HDF4+4: 4L+4L</b> | <i>л281</i>   | Полезный объем : 4+4 л<br>Габаритные размеры : 500x420x330 мм<br>Мощность : 5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 10,2 кг                            | <b>61 586 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница AMITEK FE8</b>              | <i>ута446</i> | Полезный объем : 8 л<br>Мощность : 3,25 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                   | <b>70 140 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница «Convito» HDF8+8: 8L+8L</b> | <i>л036</i>   | Полезный объем : 8+8 л<br>Габаритные размеры : 605x465x380                                                                                          | <b>90 153 тенге</b> |

|                                                                                    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|      |                                             |               | мм<br>Мощность : 6,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|    | <b>Фритюрница AMITEK FE44</b>               | <i>uma445</i> | Полезный объем : 4+4 л<br>Мощность : 4 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                                                                                                                                                                | <b>99 396 тенге</b>  |
|    | <b>Фритюрница AMITEK FE88</b>               | <i>uma447</i> | Полезный объем : 8+8 л<br>Мощность : 6,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                                                                                                                                                              | <b>127 052 тенге</b> |
|    | <b>Фритюрница ЭФК-40/1Н (серия 700)</b>     | <i>чу149</i>  | Общий объем : 19,7 л<br>Полезный объем : 12 л<br>Габаритные размеры : 400x770x480 мм<br>Мощность : 7,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 28 кг                                                                                                                                                 | <b>214 650 тенге</b> |
|    | <b>Фритюрница ЭФК-40/2Н (серия 700)</b>     | <i>чу030</i>  | Объем ванны : 9,9+9,9 л<br>Полезный объем : 7,8+7,8 л<br>Габаритные размеры : 400x770x480 мм<br>Мощность : 5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 30 кг                                                                                                                                           | <b>245 390 тенге</b> |
|    | <b>Фритюрница ЭФК-80/2Н (серия 700)</b>     | <i>чу102</i>  | Объем ванны : 19,7+19,7 л<br>Полезный объем : 12+12 л<br>Габаритные размеры : 800x770x470 мм<br>Мощность : 15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 48 кг                                                                                                                                          | <b>347 680 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница ЭФК-90/2П (серия 900)</b>     | <i>чу158</i>  | Общий объем : 18+18 л<br>Полезный объем : 10+10 л<br>Габаритные размеры : 900x590x975 мм<br>Мощность : 14 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 55 кг                                                                                                                                              | <b>381 070 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница LOTUS FQ-4ET (серия 65)</b>   | <i>uma023</i> | Полезный объем : 9 л<br>Производительность : 10 кг/час картофеля-фри<br>Размер корзины : 200x300x100 мм<br>Размер фритюрной ванны : 220x350x220 мм<br>Габаритные размеры : 400x650x290 мм<br>Мощность : 6,6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 26,5 кг | <b>405 996 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница AMITEK FC12M</b>              | <i>uma521</i> | Полезный объем : 12 л<br>Габаритные размеры : 400x700x960 мм<br>Мощность : 9 кВт<br>Напряжение : 380 В                                                                                                                                                                                          | <b>411 206 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница LOTUS F13-74ET (серия 70)</b> | <i>uma229</i> | Полезный объем : 13 л<br>Производительность : 10 кг/час картофеля-фри<br>Размер корзины : 210x300x120 мм<br>Размер фритюрной ванны : 240x350x380 мм<br>Габаритные размеры : 400x700x900 мм<br>Мощность : 9,75 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 54 кг | <b>646 066 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница AMITEK FC120M</b>             | <i>uma522</i> | Полезный объем : 12+12 л<br>Габаритные размеры : 800x700x960 мм<br>Мощность : 9+9 кВт                                                                                                                                                                                                           | <b>649 675 тенге</b> |



|                                                                                    |                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |                                               |                | Напряжение : 380 В                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|     | <b>Фритюрница LOTUS FQ-6ЕТ (серия 65)</b>     | <i>uma007</i>  | Полезный объем : 9+9 л<br>Производительность : 20 кг/час картофеля-фри<br>Размер корзины : 200х300х100 мм<br>Размер фритюрной ванны : 220х350х220 мм<br>Габаритные размеры : 600х650х290 мм<br>Мощность : 13,2 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 41,5 кг | <b>754 679 тенге</b>   |
|    | <b>Фритюрница LOTUS F25-94ЕТ (серия 90)</b>   | <i>uma532</i>  | Полезный объем : 25 л<br>Производительность : 25 кг/час картофеля-фри<br>Размер корзины : 135х450х150 мм<br>Размер фритюрной ванны : 310х510х330 мм<br>Габаритные размеры : 400х900х900 мм<br>Мощность : 19,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 66 кг    | <b>873 314 тенге</b>   |
|    | <b>Фритюрница LOTUS F2/8-74ЕТ (серия 70)</b>  | <i>uma083</i>  | Полезный объем : 8+8 л<br>Производительность : 12 кг/час картофеля-фри<br>Размер корзины : 120х300х150 мм<br>Размер фритюрной ванны : 148х350х327 мм<br>Габаритные размеры : 400х700х900 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 59 кг     | <b>896 560 тенге</b>   |
|  | <b>Фритюрница LOTUS F2/13-78ЕТ (серия 70)</b> | <i>uma041</i>  | Объем ванны : 13+13 л<br>Производительность : 20 кг/час картофеля-фри<br>Размер корзины : 210х300х120 мм<br>Размер фритюрной ванны : 240х350х380 мм<br>Габаритные размеры : 800х700х900 мм<br>Мощность : 19,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 95 кг    | <b>967 098 тенге</b>   |
|  | <b>Фритюрница LOTUS F2/8Т-74ЕТ (серия 70)</b> | <i>uma1009</i> | Полезный объем : 8+8 л<br>Производительность : 12 кг/час картофеля-фри<br>Размер корзины : 120х290х115 мм<br>Размер фритюрной ванны : 148х355х225 мм<br>Габаритные размеры : 400х700х280 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 50 кг     | <b>975 811 тенге</b>   |
|  | <b>Фритюрница LOTUS F2/8-94ЕТ (серия 90)</b>  | <i>uma529</i>  | Полезный объем : 8+8 л<br>Производительность : 12 кг/час картофеля-фри<br>Размер корзины : 120х300х150 мм<br>Размер фритюрной ванны : 148х350х327 мм<br>Габаритные размеры : 400х900х900 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 63 кг     | <b>1 013 992 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница LOTUS F2/18-78ЕТ (серия</b>     | <i>uma572</i>  | Объем ванны : 18+18 л                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 092 946 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | 70)                                                  |        | Производительность : 30 кг/час<br>картофеля-фри<br>Размер корзины : 280x290x150 мм<br>Размер фритюрной ванны :<br>310x340x330 мм<br>Габаритные размеры : 800x700x900 мм<br>Мощность : 27 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 97 кг                                                    |                        |
|    | <b>Фритюрница LOTUS F2/13-78G (серия 70) газовая</b> | uma233 | Объем ванны : 13+13 л<br>Производительность : 20 кг/час<br>картофеля-фри<br>Размер корзины : 210x300x120 мм<br>Размер фритюрной ванны :<br>240x350x380 мм<br>Габаритные размеры : 800x700x900 мм<br>Мощность : 18,6 кВт (16000 кКал)<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 102 кг                                 | <b>1 097 753 тенге</b> |
|    | <b>Фритюрница LOTUS F2/18-98ET (серия 90)</b>        | uma221 | Объем ванны : 18+18 л<br>Производительность : 30 кг/час<br>картофеля-фри<br>Размер корзины : 280x290x150 мм<br>Размер фритюрной ванны :<br>310x340x330 мм<br>Габаритные размеры : 800x900x900 мм<br>Мощность : 27 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 106 кг                          | <b>1 227 609 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница LOTUS F2/25-98ET (серия 90)</b>        | uma592 | Объем ванны : 25+25 л<br>Производительность : 50 кг/час<br>картофеля-фри<br>Размер корзины : 135x450x150 мм<br>Размер фритюрной ванны :<br>310x510x330 мм<br>Габаритные размеры : 800x900x900 мм<br>Мощность : 39 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 114 кг                          | <b>1 495 736 тенге</b> |
|  | <b>Фритюрница LOTUS F2/18-98G (серия 90) газовая</b> | uma597 | Объем ванны : 18+18 л<br>Производительность : 30 кг/час<br>картофеля-фри<br>Размер корзины : 210x450x150 мм<br>Размер фритюрной ванны :<br>240x510x440 мм<br>Габаритные размеры : 800x900x900 мм<br>Мощность : 30 кВт (25770 кКал) + 0,001 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 116 кг | <b>1 534 612 тенге</b> |

## Кипятильники

| Наименование                                                                       | Артикул                                          | Характеристики                                                                                           | Стоимость           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Кипятильник «Convito» WB-6 заливного типа</b> | л004/1<br>Объем : 5 л<br>Габаритные размеры : 200x200x360 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В | <b>22 260 тенге</b> |
|  | <b>Кипятильник «Convito» WB-8 заливного типа</b> | л009/1<br>Объем : 7 л<br>Габаритные размеры :                                                            | <b>25 228 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                          |        |                                                                                                                    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |                                                          |        | 220х220х400 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                         |                     |
|    | <b>Водонагреватель «Convito» CP06</b><br>гейзерного типа | л119   | Объем : 6 л<br>Габаритные размеры :<br>300х300х480 мм<br>Мощность : 1,15 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 4 кг   | <b>25 970 тенге</b> |
|    | <b>Кипятильник «Convito» WB-10A заливного</b><br>типа    | л079   | Объем : 10 л<br>Габаритные размеры :<br>330х310х420 мм<br>Мощность : 2 кВт<br>Напряжение : 220 В                   | <b>26 712 тенге</b> |
|    | <b>Водонагреватель «Convito» CP10</b><br>гейзерного типа | л123   | Объем : 10 л<br>Габаритные размеры :<br>340х340х490 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 4,4 кг | <b>27 825 тенге</b> |
|    | <b>Кипятильник «Convito» WB-15A заливного</b><br>типа    | л017   | Объем : 15 л<br>Габаритные размеры :<br>310х310х420 мм<br>Мощность : 2,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                 | <b>28 567 тенге</b> |
|    | <b>Водонагреватель «Convito» CP15</b><br>гейзерного типа | л124   | Объем : 15 л<br>Габаритные размеры :<br>340х340х600 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 5,5 кг | <b>29 309 тенге</b> |
|   | <b>Кипятильник «Convito» WB-12 заливного</b><br>типа     | л079/1 | Объем : 10 л<br>Габаритные размеры :<br>280х280х400 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                 | <b>29 680 тенге</b> |
|  | <b>Кипятильник «Convito» WB-16 заливного</b><br>типа     | л017/1 | Объем : 14 л<br>Габаритные размеры :<br>280х280х420 мм<br>Мощность : 1,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                 | <b>31 535 тенге</b> |
|  | <b>Кипятильник «Convito» WB-20A заливного</b><br>типа    | л011   | Объем : 20 л<br>Габаритные размеры :<br>370х350х550 мм<br>Мощность : 2,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                 | <b>32 648 тенге</b> |
|  | <b>Кипятильник DK-WB-40 GASTRORAG</b>                    | пф587  | Габаритные размеры :<br>390х390х523 мм<br>Напряжение : 220 В<br>Объем : 40 л                                       | <b>35 860 тенге</b> |
|  | <b>Кипятильник ERGO VKS-20 проточного</b><br>типа        | л325   |                                                                                                                    | <b>36 358 тенге</b> |
|  | <b>Кипятильник ERGO KSY-20 заливного</b><br>типа         | л056   | Объем : 20 л<br>Габаритные размеры :<br>286х286х450 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 3,91 кг  | <b>37 100 тенге</b> |
|  | <b>Кипятильник «Convito» WB-30A заливного</b><br>типа    | л080   | Объем : 30 л<br>Габаритные размеры :<br>460х440х440 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В                   | <b>37 100 тенге</b> |
|  | <b>Кипятильник «Convito» WB-25 заливного</b><br>типа     | л011/1 | Объем : 17 л<br>Габаритные размеры :<br>280х280х520 мм<br>Мощность : 2 кВт<br>Напряжение : 220 В                   | <b>38 955 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                    |        |                                                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <b>Кипятильник ERGO KSY-30 заливного типа</b>      | л057   | Объем : 30 л<br>Габаритные размеры : 322х322х505 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 4,4 кг      | <b>40 810 тенге</b>  |
|    | <b>Кипятильник «Convito» WB-40A заливного типа</b> | л012   | Объем : 40 л<br>Габаритные размеры : 460х440х550 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В                      | <b>41 552 тенге</b>  |
|    | <b>Кипятильник ERGO KSY-10 заливного типа</b>      | л055   | Объем : 10 л<br>Габаритные размеры : 232х232х390 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 3,15 кг     | <b>42 294 тенге</b>  |
|    | <b>Кипятильник «Convito» WB-30 заливного типа</b>  | л080/1 | Объем : 19 л<br>Габаритные размеры : 300х300х510 мм<br>Мощность : 2,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                    | <b>42 665 тенге</b>  |
|    | <b>Кипятильник ERGO KSY-40 заливного типа</b>      | л058   | Объем : 40 л<br>Габаритные размеры : 355х355х545 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 5,1 кг      | <b>44 149 тенге</b>  |
|   | <b>Кипятильник «Convito» WB-35 заливного типа</b>  | л012/1 | Объем : 26 л<br>Габаритные размеры : 310х310х580 мм<br>Мощность : 2,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                    | <b>44 520 тенге</b>  |
|  | <b>Кипятильник ERGO VKS-30 проточного типа</b>     | л326   |                                                                                                                    | <b>45 262 тенге</b>  |
|  | <b>Водонагреватель STARFOOD CP10</b>               | зв148  |                                                                                                                    | <b>48 516 тенге</b>  |
|  | <b>Кипятильник КЭНД-50-03 проточного типа</b>      | те05   | Производительность: 50 л/ч<br>Габаритные размеры : 302х400х517 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В        | <b>80 030 тенге</b>  |
|  | <b>Кипятильник КЭНД-100-03 проточного типа</b>     | те06   | Производительность: 100 л/ч<br>Габаритные размеры : 302х400х517 мм<br>Мощность : 9,6 кВт<br>Напряжение : 380 В     | <b>83 104 тенге</b>  |
|  | <b>Кипятильник КЭНД-50-04 проточного типа</b>      | те08   | Производительность: 50 л/ч<br>Габаритные размеры : 227х368х408 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В        | <b>94 870 тенге</b>  |
|  | <b>Кипятильник КЭНД-100-04 проточного типа</b>     | те07   | Производительность: 100 л/ч<br>Габаритные размеры : 227х368х408 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В      | <b>95 665 тенге</b>  |
|  | <b>Водонагреватель ЭВПЗ-15 проточного типа</b>     | б227   | Производительность : 200-500 л/ч<br>Габаритные размеры : 315х255х485 мм<br>Мощность : 15 кВт<br>Напряжение : 380 В | <b>99 932 тенге</b>  |
|  | <b>Кипятильник КЭНД-50 проточного типа</b>         | те03   | Производительность: 50 л/ч                                                                                         | <b>101 283 тенге</b> |

|                                                                                  |                                      |       |                                                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |                                      |       | Габаритные размеры :<br>485х385х570 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 28 кг                  |               |
|  | Кипятильник КЭНД-100 проточного типа | те01  | Производительность: 100 л/ч<br>Габаритные размеры :<br>485х382х800 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В | 103 615 тенге |
|  | Водонагреватель проточный DHC 3      | ду325 | Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Габаритные размеры :<br>200х104х360 мм                                 | 116 017 тенге |
|  | Кипятильник ЭКГ-50 проточного типа   | го07  | Производительность: 50 л/ч<br>Габаритные размеры :<br>450х360х445 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В   | 119 515 тенге |
|  | Кипятильник ЭКГ-100 проточного типа  | го06  | Производительность: 100 л/ч<br>Габаритные размеры :<br>450х360х445 мм<br>Мощность : 9 кВт<br>Напряжение : 380 В  | под заказ     |

## Котлы пищеварочные

| Наименование                                                                       | Артикул                                                             | Характеристики                                                                                                                                                                | Стоимость     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Электроварка ЭВК-40/1Н (серия 700)                                  | чу040<br>Объем воды : 25 л (для варки)<br>Объем воды : 35 л (для кипячения)<br>Габаритные размеры : 400х760х480 мм<br>Мощность : 7,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 28 кг | 253 870 тенге |
|  | Электроварка ЭВК-80/2Н (серия 700)                                  | чу142<br>Объем воды для варки : 50 л<br>Габаритные размеры : 800х700х470 мм<br>Мощность : 15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 50 кг<br>Объем воды для кипячения : 70 л      | 450 501 тенге |
|  | Котел пищеварочный КПЭМ-60 ОР опрокидываемый с ручным приводом      | чу193<br>Объем котла : 60 л<br>Диаметр котла : 425 мм<br>Габаритные размеры : 958х636х1135 мм<br>Мощность : 9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 86 кг                        | 481 241 тенге |
|  | Котел пищеварочный КПЭМ-60/9 Т стационарный без миксера (серия 900) | чу157<br>Объем котла : 60 л<br>Диаметр котла : 425 мм<br>Габаритные размеры : 640х1000х1030 мм<br>Мощность : 9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 94 кг                       | 543 251 тенге |
|  | Котел пищеварочный КПЭМ-60/7 Т стационарный без миксера (серия 700) | чу064<br>Объем котла : 60 л<br>Диаметр котла : 425 мм<br>Габаритные размеры : 800х850х1040 мм<br>Мощность : 9,1 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 92 кг                      | 548 021 тенге |
|  | Котел пищеварочный КПЭМ-100 ОР                                      | чу200<br>Объем котла : 100 л                                                                                                                                                  | 589 361 тенге |

|                                                                                    |                                                                           |        |                                                                                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | опрокидываемый с ручным приводом                                          |        | Диаметр котла : 650 мм<br>Габаритные размеры :<br>1188x832x1175 мм<br>Мощность : 18 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 112 кг                            |                 |
|    | Котел пищеварочный КПЭМ-100/9 Т<br>стационарный без миксера (серия 900)   | чу073  | Объем котла : 100 л<br>Диаметр котла : 650 мм<br>Габаритные размеры :<br>840x1000x1030 мм<br>Мощность : 18,1 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 121 кг   | 642 361 тенге   |
|    | Котел пищеварочный КПЭМ-160 ОР<br>опрокидываемый с ручным приводом        | чу290  | Объем котла : 160 л<br>Диаметр котла : 650 мм<br>Габаритные размеры :<br>1204x861x1198 мм<br>Мощность : 18 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 127 кг     | 648 191 тенге   |
|    | Котел пищеварочный КПЭМ-160/9 Т<br>стационарный без миксера (серия 900)   | чу066  | Объем котла : 160 л<br>Диаметр котла : 650 мм<br>Габаритные размеры :<br>840x1000x1030 мм<br>Мощность : 18,1 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 127 кг   | 652 961 тенге   |
|    | Котел пищеварочный КПЭМ-250/9 Т<br>стационарный без миксера (серия 900)   | чу069  | Объем котла : 250 л<br>Диаметр котла : 650 мм<br>Габаритные размеры :<br>840x1000x1290 мм<br>Мощность : 18,1 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 151 кг   | 727 691 тенге   |
|  | Котел пищеварочный КПЭМ-250 О<br>опрокидываемый с автоматическим приводом | чу199  | Объем котла : 250 л<br>Диаметр котла : 792 мм<br>Габаритные размеры :<br>1460x1025x1750 мм<br>Мощность : 27 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 405 кг    | 1 524 282 тенге |
|  | Котел пищеварочный КПЭМ-60 ОМ<br>опрокидываемый с миксером                | чу208  | Объем котла : 60 л<br>Габаритные размеры :<br>1135x810x1750 мм<br>Мощность : 9,75 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 224 кг                              | 1 774 972 тенге |
|  | Котел пищеварочный КПЭМ-250 ОМ<br>опрокидываемый с миксером               | чу224  | Объем котла : 250 л<br>Габаритные размеры :<br>1510x1020x2275 мм<br>Мощность : 28,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 348 кг                            | 2 217 523 тенге |
|  | Котел LOTUS PI100-98ЕТ стационарный без<br>миксера (серия 90)             | uma226 | Объем котла : 100 л<br>Размер котла : 600x420<br>мм<br>Габаритные размеры :<br>800x900x900 мм<br>Мощность : 16 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 107 кг | 2 290 493 тенге |
|  | Котел пищеварочный КПЭМ-350 ОМ<br>опрокидываемый с миксером               | чу296  | Объем котла : 350 л<br>Габаритные размеры :<br>1510x1020x2275 мм<br>Мощность : 37,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 388 кг                            | 2 338 893 тенге |
|  | Котел LOTUS PI150-98ЕТ стационарный без<br>миксера (серия 90)             | uma224 | Объем котла : 150 л<br>Размер котла : 600x540<br>мм<br>Габаритные размеры :<br>800x900x900 мм<br>Мощность : 18 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 110 кг | 2 432 772 тенге |





Котел пищеварочный КПЭМ-60 О  
опрокидываемый с автоматическим приводом

чу217

Объем котла : 60 л  
Диаметр котла : 425 мм  
Габаритные размеры :  
1185x985x1450 мм  
Мощность : 9 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 205 кг

под заказ

## Электросковороды

| Наименование                                                                                                                                                  | Артикул | Характеристики                                                                                                                                                          | Стоимость            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Сковорода электрическая СЭСМ-0.3Н опрокидывающаяся</b>                    | та30    | Объем чаши : 40 л<br>Габаритные размеры :<br>800x800x850 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 130 кг                                                   | <b>196 763 тенге</b> |
|  <b>Сковорода электрическая СЭП-0,25 опрокидывающаяся</b>                     | пт03    | Объем чаши : 35 л<br>Габаритные размеры :<br>985x800x840 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 155 кг                                                   | <b>247 669 тенге</b> |
|  <b>Сковорода электрическая СЭСМ-0.25ЛЧ опрокидывающаяся</b>                  | та51    | Объем чаши : 40 л<br>Габаритные размеры :<br>800x800x850 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 130 кг                                                   | <b>253 658 тенге</b> |
|  <b>Сковорода электрическая СЭП-0,45 опрокидывающаяся</b>                   | пт04    | Объем чаши : 65 л<br>Габаритные размеры :<br>1425x850x840 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 227 кг                                                 | <b>313 389 тенге</b> |
|  <b>Сковорода электрическая СЭСМ-0.5ЛЧ опрокидывающаяся</b>                 | та48    | Объем чаши : 75 л<br>Температурный диапазон :<br>50-300 °С<br>Габаритные размеры :<br>1370x800x850 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 200 кг        | <b>352 715 тенге</b> |
|  <b>Сковорода электрическая ЭСК-90-0,27-40 опрокидывающаяся (серия 900)</b> | чу195   | Объем чаши : 40 л<br>Внутренние размеры сковороды : 577x470x197 мм<br>Габаритные размеры :<br>840x955x950 мм<br>Мощность : 9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 116 кг  | <b>423 471 тенге</b> |
|  <b>Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40 опрокидывающаяся (серия 700)</b> | чу067   | Объем чаши : 40 л<br>Внутренние размеры сковороды : 577x470x197 мм<br>Габаритные размеры :<br>800x834x915 мм<br>Мощность : 9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 104 кг  | <b>423 471 тенге</b> |
|  <b>Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70 опрокидывающаяся (серия 900)</b> | чу068   | Объем чаши : 70 л<br>Внутренние размеры сковороды : 754x622x197 мм<br>Габаритные размеры :<br>840x955x950 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 132 кг | <b>468 521 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | <b>Сковорода электрическая LOTUS BRF-74ET (серия 70)</b>                        | <i>uma673</i> | Габариты чаши :<br>300x510x100 мм<br>Габаритные размеры :<br>400x700x900 мм<br>Мощность : 4 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 79 кг                                                                    | <b>1 046 455 тенге</b> |
|    | <b>Сковорода электрическая LOTUS BR50-78ETF/F опрокидывающаяся (серия 70)</b>   | <i>uma039</i> | Объем чаши : 50 л<br>Габариты чаши :<br>720x465x200 мм<br>Габаритные размеры :<br>800x700x900 мм<br>Мощность : 10,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал дна чаши : чугун<br>Вес : 133 кг              | <b>1 383 116 тенге</b> |
|    | <b>Сковорода газовая LOTUS BR80-98GF/F опрокидывающаяся (серия 90)</b>          | <i>uma270</i> | Объем чаши : 80 л<br>Габариты чаши :<br>720x560x225 мм<br>Габаритные размеры :<br>800x900x900 мм<br>Мощность : 22 кВт (18920 кКал)<br>Материал дна чаши : чугун<br>Вес : 159 кг                         | <b>1 670 477 тенге</b> |
|    | <b>Сковорода электрическая LOTUS BR80-98ETF/I опрокидывающаяся (серия 90)</b>   | <i>uma363</i> | Объем чаши : 80 л<br>Габариты чаши :<br>720x560x225 мм<br>Габаритные размеры :<br>800x900x900 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал дна чаши :<br>нержавеющая сталь<br>Вес : 156 кг | <b>1 751 435 тенге</b> |
|  | <b>Сковорода электрическая LOTUS BR80-98ETF/F опрокидывающаяся (серия 90)</b>   | <i>uma225</i> | Объем чаши : 80 л<br>Габариты чаши :<br>720x560x225 мм<br>Габаритные размеры :<br>800x900x900 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал дна чаши : чугун<br>Вес : 156 кг                | <b>1 992 310 тенге</b> |
|  | <b>Сковорода электрическая LOTUS BR120-912ETF/F опрокидывающаяся (серия 90)</b> | <i>uma222</i> | Объем чаши : 120 л<br>Габариты чаши :<br>1100x560x225 мм<br>Габаритные размеры :<br>1200x900x900 мм<br>Мощность : 18 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал дна чаши : чугун<br>Вес : 205 кг             | <b>2 583 870 тенге</b> |
|  | <b>Сковорода газовая LOTUS BR80-98GF/I опрокидывающаяся (серия 90)</b>          | <i>uma271</i> | Объем чаши : 80 л<br>Габариты чаши :<br>720x560x225 мм<br>Габаритные размеры :<br>800x900x900 мм<br>Мощность : 22 кВт (18920 кКал)<br>Материал дна чаши :<br>нержавеющая сталь<br>Вес : 159 кг          | <b>под заказ</b>       |

## Моноблок LOTUS

| Наименование                                                                                                                                  | Артикул       | Характеристики                                                                      | Стоимость              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Система кухонного оборудования FREEBLOCK LOTUS «H0»</b> | <i>uma567</i> | Габаритные размеры :<br>570x1800x900 мм<br>Материал : нержавеющая<br>сталь AISI 304 | <b>4 782 769 тенге</b> |

## Жарочные поверхности

| Наименование                                                                                                                                                                       | Артикул | Характеристики                                                                                 | Стоимость            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Жарочная поверхность (гриль контактный) ERGO VEG-836 гладкая/рифленая</b>                      | л308    | Габаритные размеры : 730x460x240 мм<br>Мощность : 4,8 кВт<br>Напряжение : 220 В                | <b>72 345 тенге</b>  |
|  <b>Жарочная поверхность ERGO EG-618 гладкая</b>                                                   | л047    | Габаритные размеры : 630x530x255 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 40 кг   | <b>87 927 тенге</b>  |
|  <b>Жарочная поверхность ERGO EG-618-2 гладкая/рифленая</b>                                        | л140    | Габаритные размеры : 630x530x255 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 40 кг   | <b>96 460 тенге</b>  |
|  <b>Жарочная поверхность ERGO EG-738-2 гладкая/рифленая</b>                                        | л048    | Габаритные размеры : 735x524x293 мм<br>Мощность : 4,4 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 37 кг | <b>110 558 тенге</b> |
|  <b>Жарочная поверхность AMITEK FT1L гладкая</b>                                                   | ута448  | Габаритные размеры : 400x500x200 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 20,5 кг | <b>135 468 тенге</b> |
|  <b>Жарочная поверхность AMITEK FT1R рифленая</b>                                                | ута449  | Габаритные размеры : 400x500x200 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 22,8 кг | <b>179 554 тенге</b> |
|  <b>Жарочная поверхность (аппарат контактной обработки) АКО-40Н гладкая/рифленая (серия 700)</b> | чу002   | Габаритные размеры : 400x760x480 мм<br>Мощность : 4,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 51 кг | <b>184 970 тенге</b> |
|  <b>Жарочная поверхность (гриль контактный) ERGO VEG-922 гладкая/рифленая</b>                    | л309    | Габаритные размеры : 750x600x340 мм<br>Мощность : 6,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                | <b>204 050 тенге</b> |
|  <b>Жарочная поверхность AMITEK FT2L гладкая/гладкая</b>                                         | ута450  | Габаритные размеры : 600x500x200 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 28,2 кг | <b>225 240 тенге</b> |
|  <b>Жарочная поверхность AMITEK FT2R рифленая/рифленая</b>                                       | ута451  | Габаритные размеры : 600x500x200 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 31 кг   | <b>262 112 тенге</b> |
|  <b>Жарочная поверхность (аппарат контактной обработки) АКО-80Н гладкая/рифленая (серия 700)</b> | чу103   | Габаритные размеры : 800x760x480 мм<br>Мощность : 9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 93 кг   | <b>294 150 тенге</b> |
|  <b>Жарочная поверхность (аппарат контактной обработки) АКО-90П гладкая/рифленая (серия 900)</b> | чу168   | Габаритные размеры : 840x900x955 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 103 кг | <b>314 820 тенге</b> |
|  <b>Жарочная поверхность LOTUS FTL-4ET гладкая (серия 65)</b>                                    | ута880  | Габаритные размеры : 400x650x290 мм<br>Мощность : 4,5 кВт<br>Напряжение : 380 В                | <b>383 911 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                                   |        |                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      |                                                                   |        | Вес : 49 кг                                                                                    |               |
|     | Жарочная поверхность LOTUS FTR-4ET рифленая (серия 65)            | uma024 | Габаритные размеры : 400x650x290 мм<br>Мощность : 4,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 49 кг | 398 783 тенге |
|    | Жарочная поверхность TECNOINOX FTL8E9 гладкая/гладкая             | зв370  | Габаритные размеры : 800x900x280 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 103 кг | 477 398 тенге |
|    | Жарочная поверхность LOTUS FTLR-6ET гладкая/рифленая (серия 65)   | uma008 | Габаритные размеры: 600x650x290 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 66,5 кг  | 527 838 тенге |
|    | Жарочная поверхность LOTUS FTR-6ET рифленая/рифленая (серия 65)   | uma025 | Габаритные размеры : 600x650x290 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 66,5 кг | 573 127 тенге |
|    | Жарочная поверхность LOTUS FTR-74ET рифленая (серия 70)           | uma090 | Габаритные размеры : 400x700x900 мм<br>Мощность : 4,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 64 кг | 594 767 тенге |
|    | Жарочная поверхность TECNOINOX FTR70E7 гладкая/рифленая           | зв360  | Габаритные размеры : 700x700x280 мм<br>Мощность : 7,8 кВт<br>Напряжение : 220 В                | 632 821 тенге |
|  | Жарочная поверхность LOTUS FTLT-76ET гладкая (серия 70)           | uma909 | Габаритные размеры : 600x700x280 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 67 кг   | 640 834 тенге |
|  | Жарочная поверхность LOTUS FTLRT-78ET гладкая/рифленая (серия 70) | uma048 | Габаритные размеры : 800x700x280 мм<br>Мощность : 9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 103 кг  | 773 918 тенге |
|  | Жарочная поверхность LOTUS FTLT-78ET гладкая (серия 70)           | uma908 | Габаритные размеры : 800x700x280 мм<br>Мощность : 9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 103 кг  | 832 371 тенге |
|  | Жарочная поверхность LOTUS FTL-78ET гладкая/гладкая (серия 70)    | uma040 | Габаритные размеры : 800x700x900 мм<br>Мощность : 9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 110 кг  | 832 435 тенге |
|  | Жарочная поверхность LOTUS FTLR-78ET гладкая/рифленая (серия 70)  | uma045 | Габаритные размеры : 800x700x900 мм<br>Мощность : 9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 110 кг  | 881 730 тенге |
|  | Жарочная поверхность LOTUS FTLR-98ET гладкая/рифленая (серия 90)  | uma223 | Габаритные размеры : 800x900x900 мм<br>Мощность : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 126 кг | 988 340 тенге |

## Плиты индукционные

| Наименование | Артикул | Характеристики | Стоимость |
|--------------|---------|----------------|-----------|
|--------------|---------|----------------|-----------|

|                                                                                    |                                                                               |         |                                                                                                                                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | Плита индукционная «Convito» HS-III-B26<br>настольная плоская                 | л015    | Габаритные размеры :<br>300х380х65 мм<br>Мощность : 1,8 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                               | 31 906 тенге  |
|    | Плита индукционная UN-1,8 Т встраиваемая<br>плоская                           | сц1149  | Габаритные размеры :<br>300х300х80 мм<br>Мощность : 1,8 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                               | 45 140 тенге  |
|    | Плита индукционная «Convito» Q1                                               | л307    | Габаритные размеры :<br>330х425х110 мм<br>Температурный<br>диапазон : 80 °С...300 °С<br>Мощность : 3,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                | 70 490 тенге  |
|    | Плита индукционная «Convito» Q6 WOK (ВОК)                                     | л320    | Температурный<br>диапазон : 60 °С...300 °С<br>Мощность : 3,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                          | 86 814 тенге  |
|    | Плита индукционная UN-3,5КС настольная<br>плоская                             | сц960.1 | Габаритные размеры :<br>340х430х130 мм<br>Мощность : 3,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                              | 94 038 тенге  |
|    | Плита индукционная UN-3,5КС-1 настольная<br>ВОК                               | сц960   | Габаритные размеры :<br>340х430х130 мм<br>Мощность : 3,5 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                              | 103 440 тенге |
|   | Плита индукционная двухконфорочная I7-2Т<br>настольная [серия 700]            | кб001   | Габаритные размеры :<br>400х700х240 мм<br>Температурный<br>диапазон : +60 °С...+240<br>°С<br>Мощность одной<br>конфорки : 3 кВт<br>Мощность общая : 6 кВт<br>Напряжение : 220 В | 323 783 тенге |
|  | Плита индукционная двухконфорочная I9-2Т<br>настольная [серия 900]            | кб007   | Габаритные размеры :<br>400х900х240 мм<br>Температурный<br>диапазон : +60 °С...+240<br>°С<br>Мощность одной<br>конфорки : 3 кВт<br>Мощность общая : 6 кВт<br>Напряжение : 220 В | 349 800 тенге |
|  | Плита индукционная двухконфорочная I7-2S на<br>открытой подставке [серия 700] | кб004   | Габаритные размеры :<br>400х700х870 мм<br>Температурный<br>диапазон : +60 °С...+240<br>°С<br>Мощность одной<br>конфорки : 3 кВт<br>Мощность общая : 6 кВт<br>Напряжение : 220 В | 362 754 тенге |
|  | Плита индукционная двухконфорочная I9-2S на<br>открытой подставке [серия 900] | кб010   | Габаритные размеры :<br>400х900х870 мм<br>Температурный<br>диапазон : +60 °С...+240<br>°С<br>Мощность одной<br>конфорки : 3 кВт<br>Мощность общая : 6 кВт<br>Напряжение : 220 В | 392 630 тенге |
|  | Плита индукционная ИПВ-120114<br>одноконфорочная ВОК                          | сц1188  | Габаритные размеры :<br>400х760х400 мм<br>Диаметр ВОК : 300 мм<br>Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В                                                                        | 395 158 тенге |
|  | Плита индукционная ИПП-210134<br>двухконфорочная плоская                      | сц1010  | Габаритные размеры :<br>400х760х400 мм<br>Мощность : 7 кВт                                                                                                                      | 427 451 тенге |



|                                                                                    |                                                                               |        |                                                                                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|      |                                                                               |        | Напряжение : 380 В                                                                                                                                                   |               |
|    | Плита индукционная ИПК-210114 двухконфорочная плоская и ВОК                   | сц1011 | Габаритные размеры : 400х760х400 мм<br>Напряжение : 380 В<br>Диаметр ВОК : 300 мм<br>Мощность : 7 кВт                                                                | 474 208 тенге |
|    | Плита индукционная ИПК-210115 двухконфорочная плоская и ВОК                   | сц1169 | Габаритные размеры : 450х900х400 мм<br>Диаметр ВОК : 300 мм<br>Мощность : 7 кВт<br>Напряжение : 380 В                                                                | 477 398 тенге |
|    | Плита индукционная четырехконфорочная I7-4T настольная [серия 700]            | кб002  | Габаритные размеры : 700х700х240 мм<br>Температурный диапазон : +60 °С...+240 °С<br>Мощность одной конфорки : 3 кВт<br>Мощность общая : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В | 542 334 тенге |
|    | Плита индукционная четырехконфорочная I7-4S на открытой подставке [серия 700] | кб005  | Габаритные размеры : 700х700х870 мм<br>Температурный диапазон : +60 °С...+240 °С<br>Мощность одной конфорки : 3 кВт<br>Мощность общая : 12 кВт<br>Напряжение : 380 В | 584 432 тенге |
|   | Плита индукционная ИПП-410134 четырехконфорочная плоская                      | сц964  | Габаритные размеры : 800х760х400 мм<br>Мощность : 14 кВт<br>Напряжение : 380 В                                                                                       | 717 738 тенге |
|  | Плита индукционная ИПП-410145 четырехконфорочная плоская                      | сц980  | Габаритные размеры : 900х900х400 мм<br>Мощность : 14 кВт<br>Напряжение : 380 В                                                                                       | 725 481 тенге |
|  | Плита индукционная ИПП-160124 одноконфорочная плоская                         | сц1144 | Габаритные размеры : 600х760х650 мм<br>Мощность : 15 кВт<br>Напряжение : 380 В                                                                                       | 815 952 тенге |

| Плиты газовые                                                                      |                                                                            |                |                                                                                                                                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Наименование                                                                       | Артикул                                                                    | Характеристики | Стоимость                                                                                                                                                                       |               |
|  | Плита газовая LOTUS PCT-74GP двухгорелочная без жарочного шкафа (серия 70) | uma280         | Общая мощность : 13 кВт (11,180 кКал/ч)<br>Габаритные размеры : 400х700х280 мм<br>Вес : 60 кг<br>Мощность конфорок : 5,5 кВт и 7,5 кВт<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304 | 358 302 тенге |
|  | Плита газовая ПГК-49П четырехгорелочная без жарочного шкафа (серия 900)    | чу202          | Мощность : 24 кВт<br>Габаритные размеры : 800х892х977 мм<br>Вес : 95 кг                                                                                                         | 434 071 тенге |
|  | Плита газовая ПГК-69П шестигорелочная без жарочного шкафа (серия 900)      | чу166          | Мощность : 37 кВт<br>Габаритные размеры : 1200х892х977 мм<br>Вес : 132 кг                                                                                                       | 609 501 тенге |
|  | Плита газовая ПГК-49ЖШ четырехгорелочная                                   | чу150          | Мощность : 32 кВт                                                                                                                                                               | 645 011 тенге |



|                                                                                  |                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   | с жарочным шкафом (серия 900)                                                             |        | I абаритные размеры :<br>800x892x977 мм<br>Вместимость жарочного шкафа : противни 2/1GN<br>Внутренние размеры жарочного шкафа :<br>575x720x400 мм<br>Вес : 130 кг                                      |                 |
|  | Плита газовая ПГК-69ЖШ шестигорелочная с жарочным шкафом (серия 900)                      | чу218  | Мощность : 45 кВт<br>Габаритные размеры :<br>1200x892x977 мм<br>Вместимость жарочного шкафа : противни 2/1GN<br>Вес : 190 кг                                                                           | 866 551 тенге   |
|  | Плита газовая LOTUS CF6-912GEV шестигорелочная с электрическим жарочным шкафом (серия 90) | uma277 | Мощность : 45 кВт (38,7 кКал/ч)<br>Мощность жарочного шкафа : 6,7 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вместимость жарочного шкафа : противни GN2/1<br>Габаритные размеры :<br>1200x900x900 мм<br>Вес : 288 кг | 1 508 562 тенге |
|  | Плита газовая LOTUS PC-912G восьмигорелочная без жарочного шкафа (серия 90)               | uma340 | Габаритные размеры :<br>1600x900x900 мм                                                                                                                                                                | 1 823 981 тенге |
|  | Плита газовая LOTUS PC-98G четырехгорелочная без жарочного шкафа (серия 90)               | uma268 | Мощность : 28 кВт (24,080 кКал/ч)<br>Вес : 100 кг<br>Габаритные размеры :<br>800x900x900 мм                                                                                                            | под заказ       |

| Плиты электрические                                                                |                                                                                             |                |                                                                                                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Наименование                                                                       | Артикул                                                                                     | Характеристики | Стоимость                                                                                                                                       |               |
|  | Плита электрическая ПЭП-0,24М двухконфорочная без жарочного шкафа                           | пт01.1         | Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>723x770x350 мм<br>Вес : 45 кг                                                 | 82 150 тенге  |
|  | Плита ПЭП-0,17М напольная                                                                   | пт65           | Мощность : 4 кВт<br>Габаритные размеры :<br>510x700x870 мм<br>Вес : 86 кг<br>Напряжение : 380 В                                                 | 85 542 тенге  |
|  | Плита электрическая ПЭ-0.24Н двухконфорочная без жарочного шкафа                            | та55           | Мощность : 6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>950x545x850 мм<br>Материал лицевой стороны : нержавеющая сталь<br>Вес : 75 кг | 92 830 тенге  |
|  | Плита электрическая ПЭП-0,34М двухконфорочная без жарочного шкафа                           | пт02           | Мощность : 8 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>725x770x840 мм<br>Вес : 75 кг                                                 | 127 439 тенге |
|  | Плита электрическая ЭПК-27Н двухконфорочная без жарочного шкафа (полностью нерж, серия 700) | чу028          | Мощность : 5,6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>400x760x370 мм<br>Материал :<br>нержавеющая сталь<br>Вес : 35 кг            | 129 850 тенге |
|  | Плита электрическая ПЭ-0.24М                                                                | та54           | Мощность : 8,15 кВт (5                                                                                                                          | 163 770 тенге |



**двухконфорочная с жарочным шкафом**

кВт + 3,15 кВт)  
Напряжение : 380 В  
Габаритные размеры :  
950x545x850 мм  
Вместимость жарочного  
шкафа : противни GN2/1  
Материал лицевой  
стороны : нержавеющая  
сталь  
Вес : 140 кг (65 кг + 75 кг)



**Плита электрическая ПЭ-0.48Н  
четырёхконфорочная без жарочного шкафа**

та41

Мощность : 12 кВт  
Напряжение : 380 В  
Габаритные размеры :  
950x840x850 мм  
Материал лицевой части  
: нержавеющая сталь  
Вес : 116 кг

**173 787 тенге**



**Плита электрическая ПЭ-0.72Н  
шестиконфорочная без жарочного шкафа**

та57

Мощность : 18 кВт  
Напряжение : 380 В  
Габаритные размеры :  
1380x840x850 мм  
Материал лицевой  
стороны : нержавеющая  
сталь  
Вес : 160 кг

**203 865 тенге**



**Плита электрическая ЭП-4П  
четырёхконфорочная без жарочного шкафа  
(лицевая нерж, серия 900)**

чу275

Мощность : 12 кВт  
Напряжение : 380 В  
Габаритные размеры :  
1050x850x860 мм  
Материал лицевой части  
: нержавеющая сталь  
Вес : 120 кг

**208 820 тенге**



**Плита электрическая ЭПК-47Н  
четырёхконфорочная без жарочного шкафа  
(полностью нерж, серия 700)**

чу160

Мощность : 11,2 кВт  
Напряжение : 380 В  
Габаритные размеры :  
800x760x480 мм  
Материал :  
нержавеющая сталь  
Вес : 62 кг

**214 650 тенге**



**Плита электрическая ПЭ-0.48М  
четырёхконфорочная с жарочным шкафом**

та33

Мощность : 18,3 кВт (12  
кВт + 6,3 кВт)  
Напряжение : 380 В  
Габаритные размеры :  
950x840x860 мм  
Вместимость жарочного  
шкафа : противни GN2/1  
Вес : 215 кг

**216 876 тенге**



**Плита электрическая ЭП-2ЖШ  
двухконфорочная с жарочным шкафом  
(лицевая нерж, серия 900)**

чу058

Мощность : 8,8 кВт  
Мощность жарочного  
шкафа : 3,2 кВт  
Напряжение : 380 В  
Габаритные размеры :  
550x850x860 мм  
Внутренние размеры  
жарочного шкафа :  
329x595x290 мм  
Вместимость жарочного  
шкафа : противни GN 1/1  
Материал лицевой  
стороны : нержавеющая  
сталь  
Вес : 125 кг

**232 670 тенге**



**Плита электрическая LOTUS PC-4ЕТ  
двухконфорочная без жарочного шкафа (серия  
65)**

ума058

Мощность : 4 кВт  
Напряжение : 380 В  
Габаритные размеры :  
400x650x290 мм  
Вес : 25,5 кг

**234 462 тенге**



**Плита электрическая ЭПК-48П  
четырёхконфорочная без жарочного шкафа  
(полностью нерж, серия 900)**

чу133

Мощность : 11,2 кВт  
Напряжение : 380 В  
Габаритные размеры :  
840x850x860 мм  
Материал :  
нержавеющая сталь  
Вес : 94 кг

**263 940 тенге**




**Плита электрическая ЭП-6П шестиконфорочная  
без жарочного шкафа (лицевая нерж, серия 900)**

чу143

Мощность : 18 кВт  
Напряжение : 380 В  
Габаритные размеры :

**280 900 тенге**

|                                                                                    |                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                      |       | 1480x850x860 мм<br>Материал лицевой части : нержавеющая сталь<br>Вес : 145 кг                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|    | <b>Плита электрическая ПЭ-6Ш шестиконфорочная с жарочным шкафом</b>                                  | ae005 | Габаритные размеры : 1370x1700x850 мм<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь<br>Вес : 195 кг<br>Мощность : 21,8 кВт                                                                                                                                                                       | <b>283 550 тенге</b> |
|    | <b>Плита электрическая ПЭ-0.72М шестиконфорочная с жарочным шкафом</b>                               | та56  | Мощность : 24,3 кВт (18 кВт + 6,3 кВт)<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 1380x840x850 мм<br>Вместимость жарочного шкафа : противни GN2/1<br>Вес : 270 кг                                                                                                                                     | <b>290 758 тенге</b> |
|    | <b>Плита электрическая ЭПК-47ЖШ четырехконфорочная с жарочным шкафом (лицевая нерж, серия 700)</b>   | чу266 | Мощность : 16 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 800x810x860 мм<br>Внутренние размеры жарочного шкафа : 538x535x290 мм<br>Вместимость жарочного шкафа : противни 530x470 мм<br>Материал лицевой стороны : нержавеющая сталь<br>Материал боковых панелей : крашеный металл<br>Вес : 124 кг | <b>296 270 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая ЭП-4ЖШ четырехконфорочная с жарочным шкафом (лицевая нерж, серия 900)</b>     | чу033 | Мощность : 16,8 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 1050x897x860 мм<br>Внутренние размеры жарочного шкафа : 538x535x290 мм<br>Вместимость жарочного шкафа : противни 530x470 мм<br>Материал лицевой стороны : нержавеющая сталь<br>Вес : 155 кг                                            | <b>301 570 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая ПЭМ 4-010 четырехконфорочная с жарочным шкафом</b>                            | зо04  | Мощность : 15,8 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 930x860x850 мм<br>Внутренние размеры жарочного шкафа : 630x545x340 мм<br>Вес : 210 кг                                                                                                                                                  | <b>314 158 тенге</b> |
|  | <b>Плита ПЭМ 6-020 шестиконфорочная без жарочного шкафа</b>                                          | зо017 | Габаритные размеры : 1340x850x860 мм<br>Мощность : 15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : лицевая нерж.                                                                                                                                                                                              | <b>337 213 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая ЭПК-47ЖШ четырехконфорочная с жарочным шкафом (полностью нерж, серия 700)</b> | чу154 | Мощность : 16 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 800x810x860 мм<br>Внутренние размеры жарочного шкафа : 538x535x290 мм<br>Вместимость жарочного шкафа : противни 530x470 мм<br>Материал : нержавеющая сталь<br>Вес : 126 кг                                                               | <b>374 180 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая ЭП-6ЖШ</b>                                                                    | чу034 | Мощность : 22,8 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>400 151 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <b>шестиконфорочная с жарочным шкафом<br/>(лицевая нерж, серия 900)</b>                                            |               | Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>1475х897х860 мм<br>Внутренние размеры<br>жарочного шкафа :<br>538х535х290 мм<br>Вместимость жарочного<br>шкафа : противни<br>530х470 мм<br>Материал лицевой<br>стороны : нержавеющая<br>сталь<br>Вес : 215 кг |                      |
|    | <b>Плита электрическая LOTUS PC-6ЕТ<br/>четырехконфорочная без жарочного шкафа<br/>(серия 65)</b>                  | <i>uma010</i> | Мощность : 7,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>600х650х290 мм<br>Вес : 37 кг                                                                                                                                                           | <b>420 423 тенге</b> |
|    | <b>Плита электрическая ПЭМ 6-010<br/>шестиконфорочная с жарочным шкафом</b>                                        | <i>go01</i>   | Мощность : 22 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>1350х860х850 мм<br>Внутренние размеры<br>жарочного шкафа :<br>630х545х340 мм<br>Вес : 300 кг                                                                                             | <b>435 369 тенге</b> |
|    | <b>Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К-2/1<br/>четырехконфорочная с жарочным шкафом<br/>(полностью нерж, серия 900)</b> | <i>чу072</i>  | Мощность : 17,24 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>840х850х860 мм<br>Внутренние размеры<br>жарочного шкафа :<br>538х715х290 мм<br>Вместимость жарочного<br>шкафа : противни 2/1GN<br>Материал :<br>нержавеющая сталь<br>Вес : 155 кг     | <b>447 851 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая LOTUS PCQ-74ЕТ<br/>двухконфорочная без жарочного шкафа (серия<br/>70)</b>                   | <i>uma091</i> | Мощность : 5,2 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>400х700х900 мм<br>Вес : 46 кг                                                                                                                                                           | <b>482 947 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая ЭП-6ЖШ-К-2/1<br/>шестиконфорочная с жарочным шкафом<br/>(полностью нерж, серия 900)</b>     | <i>чу035</i>  | Мощность : 23,9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>1475х897х860 мм<br>Внутренние размеры<br>жарочного шкафа :<br>575х715х350 мм<br>Вместимость жарочного<br>шкафа : противни GN2/1<br>Материал :<br>нержавеющая сталь<br>Вес : 240 кг     | <b>495 551 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая LOTUS PCQT-78ЕТ<br/>четырехконфорочная без жарочного шкафа<br/>(серия 70)</b>               | <i>uma042</i> | Мощность конфорок :<br>4х2,6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>800х700х280 мм<br>Вес : 66 кг                                                                                                                                             | <b>636 849 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая LOTUS PCC-6ЕМ четыре<br/>зоны нагрева, без жарочного шкафа (серия 65)<br/>220 В</b>         | <i>uma074</i> | Мощность : 7,8 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Габаритные размеры :<br>600х650х290 мм<br>Вес : 32 кг                                                                                                                                                           | <b>731 438 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая LOTUS PCC-6ЕТ четыре<br/>зоны нагрева, без жарочного шкафа (серия 65)<br/>380 В</b>         | <i>uma075</i> | Мощность : 7,8 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>600х650х290 мм<br>Вес : 32 кг                                                                                                                                                           | <b>743 861 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая LOTUS PCQ-78ЕТ<br/>четырехконфорочная без жарочного шкафа<br/>(серия 70)</b>                | <i>uma827</i> | Мощность : 10,4 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры :<br>800х700х900 мм<br>Вес : 71 кг                                                                                                                                                          | <b>864 097 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | <b>Плита электрическая LOTUS TP-78ET сплошная поверхность нагрева, без жарочного шкафа (серия 70)</b> | <i>uma230</i> | Мощность : 10 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 800x700x900 мм<br>Вес : 121 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>943 051 тенге</b>   |
|    | <b>Плита электрическая LOTUS CF4-8ET четырехконфорочная с жарочным шкафом (65 серия)</b>              | <i>uma056</i> | Мощность общая : 11,11 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 800x650x870 мм<br>Вес : 95 кг<br>Мощность жарочного шкафа : 3,11 кВт<br>Внутренние размеры жарочного шкафа : 640x370x350 мм                                                                                                                                                                                  | <b>1 156 795 тенге</b> |
|    | <b>Плита электрическая LOTUS TP-98ET сплошная поверхность нагрева, без жарочного шкафа (серия 90)</b> | <i>uma227</i> | Мощность : 13,6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 800x900x900 мм<br>Вес : 144 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 217 189 тенге</b> |
|    | <b>Плита электрическая LOTUS CFQ4-78ET четырехконфорочная с жарочным шкафом (серия 70)</b>            | <i>uma011</i> | Мощность общая : 15,4 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 800x700x900 мм<br>Вместимость жарочного шкафа : противни GN2/1<br>Вес : 120 кг<br>Мощность жарочного шкафа : 5 кВт<br>Внутренние размеры жарочного шкафа : 680x550x340 мм                                                                                                                                     | <b>1 223 199 тенге</b> |
|   | <b>Плита электрическая LOTUS CFC4-78ET четыре зоны нагрева, с жарочным шкафом (серия 70)</b>          | <i>uma509</i> | Мощность общая : 15 кВт<br>Мощность жарочного шкафа : 5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 800x700x900 мм<br>Размер рабочей поверхности : 750x570 мм<br>Внутренние размеры жарочного шкафа : 680x550x340 мм<br>Вместимость жарочного шкафа : противни GN 2/1<br>Материал рабочей поверхности : стеклокерамика<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 107 кг | <b>1 287 324 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая LOTUS TPF-78ET сплошная поверхность нагрева, с жарочным шкафом (серия 70)</b>  | <i>uma077</i> | Мощность : 15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 800x700x900 мм<br>Вместимость жарочного шкафа : противни GN2/1<br>Вес : 170 кг                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 326 205 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая LOTUS TPF-98ET сплошная поверхность нагрева, с жарочным шкафом (серия 90)</b>  | <i>uma337</i> | Мощность : 15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вместимость жарочного шкафа : противни GN2/1<br>Габаритные размеры : 800x700x900 мм<br>Вес : 170 кг                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 494 936 тенге</b> |
|  | <b>Плита электрическая LOTUS CFQ4-98ET четырехконфорочная с жарочным шкафом (серия 90)</b>            | <i>uma531</i> | Мощность общая : 22,7 кВт<br>Мощность жарочного шкафа : 6,7 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Габаритные размеры : 800x900x900 мм<br>Внутренние размеры жарочного шкафа : 680x730x340 мм                                                                                                                                                                                                   | <b>1 563 067 тенге</b> |



|                                                                                    |                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                    |                                                                                           |               | <p>Вместимость жарочного шкафа : противни GN 2/1</p> <p>Вес : 150 кг</p> <p>Материал :<br/>нержавеющая сталь AISI 304</p>                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|    | <b>Плита электрическая LOTUS CFQ6-712ET с духовкой</b>                                    | <i>uma571</i> | <p>Количество конфорок : 6 шт</p> <p>Мощность конфорок : по 2,6 кВт</p> <p>Габаритные размеры жарочного шкафа : 1080x550x340 мм</p> <p>Вместимость жарочного шкафа : GN 3/1</p> <p>Мощность жарочного шкафа : 6,9 кВт</p> <p>Габаритные размеры : 1200x700x900 мм</p> <p>Мощность общая : 22,5 кВт</p> <p>Напряжение : 380 В</p> <p>Вес : 148 кг</p> | <b>1 826 785 тенге</b> |
|    | <b>Плита электрическая ПЭМ 4-020 четырехконфорочная без жарочного шкафа</b>               | <i>go05</i>   | <p>Мощность : 12 кВт</p> <p>Напряжение : 380 В</p> <p>Габаритные размеры : 930x810x850 мм</p> <p>Вес : 170 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>под заказ</b>       |
|    | <b>Плита электрическая ПЭМ 3-020 трехконфорочная без жарочного шкафа</b>                  | <i>go016</i>  | <p>Мощность : 9 кВт</p> <p>Напряжение : 380 В</p> <p>Габаритные размеры : 520x1100x850 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>под заказ</b>       |
|   | <b>Плита электрическая ПЭМ 2-020 двухконфорочная с жарочным шкафом</b>                    | <i>go03</i>   | <p>Мощность : 10 кВт</p> <p>Напряжение : 380 В</p> <p>Габаритные размеры : 810x560x850 мм</p> <p>Внутренние размеры жарочного шкафа : 430x490x340 мм</p> <p>Вес : 125 кг</p>                                                                                                                                                                         | <b>под заказ</b>       |
|  | <b>Плита электрическая ПЭМ 2-030 двухконфорочная без жарочного шкафа</b>                  | <i>go014</i>  | <p>Мощность : 6 кВт</p> <p>Напряжение : 380 В</p> <p>Габаритные размеры : 810x520x850 мм</p> <p>Вес : 105 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>под заказ</b>       |
|  | <b>Плита электрическая LOTUS PCQT-74ET двухконфорочная без жарочного шкафа (серия 70)</b> | <i>uma228</i> | <p>Мощность : 5,2 кВт</p> <p>Напряжение : 380 В</p> <p>Габаритные размеры : 400x700x280 мм</p> <p>Вес : 30 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>под заказ</b>       |
|  | <b>Плита электрическая ПЭМ 3-010 трехконфорочная с жарочным шкафом</b>                    | <i>go015</i>  | <p>Мощность : 14,5 кВт</p> <p>Напряжение : 380 В</p> <p>Габаритные размеры : 520x1100x850 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>под заказ</b>       |

| Шкафы расстойные                                                                   |                                  |                |                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Наименование                                                                       | Артикул                          | Характеристики | Стоимость                                                                                                                                                                                                               |                      |
|  | <b>Шкаф расстойный РТ-530У</b>   | <i>та63</i>    | <p>Количество уровней : 8; противни GN 2/1 или GN 1/1</p> <p>Температурный диапазон : 30 °С...50 °С</p> <p>Габаритные размеры : 770x550x950 мм</p> <p>Мощность : 3 кВт</p> <p>Напряжение : 220 В</p> <p>Вес : 55 кг</p> | <b>100 435 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстойный РТПК-530У</b> | <i>та64</i>    | <p>Количество уровней : 8; противни GN 1/1</p>                                                                                                                                                                          | <b>111 035 тенге</b> |



|                                                                                    |                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |                                                                  |        | Температурный диапазон : 30 °С...50 °С<br>Габаритные размеры : 795х650х850 мм<br>Мощность : 3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 55 кг                                                                                         |                      |
|    | <b>Шкаф расстойный АРГО 30</b>                                   | зв039  | Количество уровней : 10; противни 435х320 мм<br>Температурный диапазон : 30 °С...80 °С<br>Габаритные размеры : 600х540х900 мм<br>Мощность : 1,4 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                      | <b>115 243 тенге</b> |
|    | <b>Шкаф расстойный ШРЭ 2.1 металл</b>                            | нп010  | Вместимость по хлебным формам Л7 : 144 шт<br>Габаритные размеры : 830х940х1530 мм<br>Мощность : 1,6 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                                  | <b>128 976 тенге</b> |
|    | <b>Шкаф расстойный ШРЭ 2.1 стекло</b>                            | нп011  | Вместимость по хлебным формам Л7 : 144 шт<br>Габаритные размеры : 820х1010х1635 мм<br>Мощность : 1,6 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                                                                 | <b>137 456 тенге</b> |
|    | <b>Шкаф расстойный ERGO FJ-13 с универсальными направляющими</b> | л245   | Количество уровней : 13<br>Вместимость : GN1/1 или 600х400 мм<br>Расстояние между уровнями : 70 мм<br>Габаритные размеры : 500х700х1560 мм<br>Мощность : 2,1 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Дополнительно : съемные направляющие | <b>140 238 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстойный АРГО 100</b>                                  | зв040  | Количество уровней : 10; противни 600х400 мм<br>Температурный диапазон : 30 °С...80 °С<br>Габаритные размеры : 900х540х900 мм<br>Мощность : 1,4 кВт<br>Напряжение : 220 В                                                      | <b>171 190 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный ТЕСНОЕКА EKL 823</b>                         | ута642 | Количество уровней : 8; противни 429х345 мм<br>Расстояние между уровнями : 74 мм<br>Температурный диапазон : 30 °С...60 °С<br>Габаритные размеры : 595х545х840 мм<br>Мощность : 1,2 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 25,8 кг | <b>197 590 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстойный «Convito» FX15J</b>                           | л292   | Количество уровней : 15; противни 600х400 мм<br>Температурный диапазон : 0 °С...85 °С<br>Габаритные размеры : 490х790х1840 мм<br>Мощность : 2,4 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 44 кг                                       | <b>272 685 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстойный ШРТ-10-1/1М</b>                               | чу173  | Количество уровней : 10; противни GN 1/1<br>Температурный диапазон : 40 °С...85 °С<br>Габаритные размеры : 840х730х980 мм<br>Мощность : 2,53 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 80 кг                                          | <b>286 730 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный ТЕСНОЕКА EKL 864</b>                         | ута643 | Количество уровней : 8; противни 600х400 мм                                                                                                                                                                                    | <b>376 338 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                        |                 | <p>Расстояние между уровнями : 70 мм</p> <p>Температурный диапазон : 30 °С...60 °С</p> <p>Габаритные размеры : 795х655х835 мм</p> <p>Мощность : 2,4 кВт</p> <p>Напряжение : 220 В</p> <p>Вес : 43,6 кг</p>                                                      |                        |
|    | <b>Шкаф расстоечный TECNOEKA EKL 1264</b>              | <i>uma644</i>   | <p>Количество уровней : 12; противни 600х400 мм</p> <p>Расстояние между уровнями : 75 мм</p> <p>Температурный диапазон : 30 °С...60 °С</p> <p>Габаритные размеры : 935х910х800 мм</p> <p>Мощность : 2,4 кВт</p> <p>Напряжение : 220 В</p> <p>Вес : 57,71 кг</p> | <b>496 976 тенге</b>   |
|    | <b>Шкаф расстойный UNOX Liesuper XL 415</b>            | <i>стр189.1</i> | <p>Количество уровней : 12; противни 600х400 мм</p> <p>Расстояние между уровнями : 75 мм</p> <p>Температурный диапазон : 30 °С...50 °С</p> <p>Габаритные размеры : 862х910х727 мм</p> <p>Мощность : 2,4 кВт</p> <p>Напряжение : 220 В</p> <p>Вес : 38 кг</p>    | <b>567 429 тенге</b>   |
|   | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 1/4060/2 без пола</b>    | <i>uma1030</i>  | <p>Вместимость : 2 тележки на 18 уровней 600х400 мм</p> <p>Габаритные размеры : 840х1650х2250 мм</p> <p>Мощность : 3,5 кВт</p> <p>Дополнительно : без пола, одна дверь</p>                                                                                      | <b>2 394 596 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 1/6080/2 без пола</b>    | <i>uma1038</i>  | <p>Вместимость : 2 тележки на 18 уровней 600х800 мм</p> <p>Габаритные размеры : 940х1970х2250 мм</p> <p>Мощность : 4,5 кВт</p> <p>Дополнительно : без пола, одна дверь</p>                                                                                      | <b>2 480 658 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/4060/2 без пола</b>    | <i>uma1032</i>  | <p>Вместимость : 2 тележки на 18 уровней 600х400 мм</p> <p>Габаритные размеры : 1540х960х2250 мм</p> <p>Мощность : 3,5 кВт</p> <p>Дополнительно : без пола, две двери</p>                                                                                       | <b>2 622 412 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 1/4060/2 с полом</b>     | <i>uma1031</i>  | <p>Вместимость : 2 тележки на 18 уровней 600х400 мм</p> <p>Габаритные размеры : 840х1650х2250 мм</p> <p>Мощность : 3,5 кВт</p> <p>Дополнительно : с полом, одна дверь</p>                                                                                       | <b>2 632 535 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстойный FORNI FIORINI RISING ROOM 2D 2T</b> | <i>эк444</i>    | <p>Количество тележек : 2 шт</p> <p>Размеры противней : 600х800 мм</p> <p>Габаритные размеры : 1800х1200х2300 мм</p> <p>Мощность : 6,25 кВт</p> <p>Напряжение : 380 В</p>                                                                                       | <b>2 653 629 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/6080/2 без пола</b>    | <i>uma1040</i>  | <p>Вместимость : 2 тележки на 18 уровней 600х800 мм</p> <p>Габаритные размеры : 1800х1180х2250 мм</p> <p>Мощность : 4,5 кВт</p> <p>Дополнительно : без пола, две двери</p>                                                                                      | <b>2 662 909 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 1/6080/2 с полом</b>     | <i>uma1039</i>  | <p>Вместимость : 2 тележки на 18 уровней 600х800 мм</p> <p>Габаритные размеры : 940х1970х2250 мм</p>                                                                                                                                                            | <b>2 733 786 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                     |                |                                                                                                                                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |                                                     |                | Мощность : 4,5 кВт<br>Дополнительно : с полом, одна дверь                                                                                               |                        |
|    | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/4060/4 без пола</b> | <i>uma1034</i> | Вместимость : 4 тележки на 18 уровней 600х400 мм<br>Габаритные размеры : 1540х1650х2250 мм<br>Мощность : 4,5 кВт<br>Дополнительно : без пола, две двери | <b>2 875 540 тенге</b> |
|    | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/4060/2 с полом</b>  | <i>uma1033</i> | Вместимость : 2 тележки на 18 уровней 600х400 мм<br>Габаритные размеры : 1540х960х2250 мм<br>Мощность : 3,5 кВт<br>Дополнительно : с полом, две двери   | <b>2 885 663 тенге</b> |
|    | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/6080/2 с полом</b>  | <i>uma1041</i> | Вместимость : 2 тележки на 18 уровней 600х800 мм<br>Габаритные размеры : 1800х1180х2250 мм<br>Мощность : 4,5 кВт<br>Дополнительно : с полом, две двери  | <b>2 926 166 тенге</b> |
|    | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/6080/4 без пола</b> | <i>uma1042</i> | Вместимость : 4 тележки на 18 уровней 600х800 мм<br>Габаритные размеры : 1800х1970х2250 мм<br>Мощность : 5,5 кВт<br>Дополнительно : без пола, две двери | <b>2 986 914 тенге</b> |
|   | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/4060/6 без пола</b> | <i>uma1036</i> | Вместимость : 6 телег на 18 уровней 600х400 мм<br>Габаритные размеры : 1540х2350х2250 мм<br>Мощность : 4,5 кВт<br>Дополнительно : без пола, две двери   | <b>3 088 166 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/4060/4 с полом</b>  | <i>uma1035</i> | Вместимость : 4 тележки на 18 уровней 600х400 мм<br>Габаритные размеры : 1540х1650х2250 мм<br>Мощность : 4,5 кВт<br>Дополнительно : с полом, две двери  | <b>3 159 043 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/6080/4 с полом</b>  | <i>uma1043</i> | Вместимость : 4 тележки на 18 уровней 600х800 мм<br>Габаритные размеры : 1800х1970х2250 мм<br>Мощность : 5,5 кВт<br>Дополнительно : с полом, две двери  | <b>3 285 607 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/6080/6 без пола</b> | <i>uma1044</i> | Вместимость : 6 телег на 18 уровней 600х800 мм<br>Габаритные размеры : 1800х2940х2250 мм<br>Мощность : 6,5 кВт<br>Дополнительно : без пола, две двери   | <b>3 321 043 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/4060/6 с полом</b>  | <i>uma1037</i> | Вместимость : 6 телег на 18 уровней 600х400 мм<br>Габаритные размеры : 1540х2350х2250 мм<br>Мощность : 4,5 кВт<br>Дополнительно : с полом, две двери    | <b>3 391 920 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф расстоечный LASERWELD 2/6080/6 с полом</b>  | <i>uma1045</i> | Вместимость : 6 телег на 18 уровней 600х800 мм<br>Габаритные размеры : 1800х2940х2250 мм<br>Мощность : 6,5 кВт<br>Дополнительно : с полом, две двери    | <b>3 650 109 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф предварительной расстойки</b>               | <i>uma975</i>  | Количество карманов : 168 шт                                                                                                                            | <b>7 235 251 тенге</b> |

|                                                                                  |                                                             |               |                                                                                                                                                                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|   | <b>MAC.PAN IP168/224</b>                                    |               | или 224 шт<br>Масса заготовок : 650 г...1250 г<br>или до 650 г<br>Габаритные размеры :<br>1500x1250x2400 мм<br>Мощность : 0,55 кВт<br>Вес : 570 кг                                 |                        |
|  | <b>Шкаф предварительной расстойки<br/>MAC.PAN IP224/308</b> | <i>uma976</i> | Количество карманов : 224 шт<br>или 308 шт<br>Масса заготовок : 650 г...1250 г<br>или до 650 г<br>Габаритные размеры :<br>1500x1250x2400 мм<br>Мощность : 0,55 кВт<br>Вес : 650 кг | <b>7 657 132 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф предварительной расстойки<br/>MAC.PAN IP312/416</b> | <i>uma977</i> | Количество карманов : 312 шт<br>или 416 шт<br>Масса заготовок : 650 г...1250 г<br>или до 650 г<br>Габаритные размеры :<br>1500x1250x2400 мм<br>Мощность : 0,55 кВт<br>Вес : 800 кг | <b>8 500 893 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф предварительной расстойки<br/>MAC.PAN IP416/572</b> | <i>uma978</i> | Количество карманов : 416 шт<br>или 572 шт<br>Масса заготовок : 650 г...1250 г<br>или до 650 г<br>Габаритные размеры :<br>1500x1250x2400 мм<br>Мощность : 0,55 кВт<br>Вес : 900 кг | <b>9 344 654 тенге</b> |

## Шкафы жарочные

| Наименование                                                                       | Артикул      | Характеристики                                                                                                                                                                                                 | Стоимость            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <i>та27</i>  | Вместимость : 2; противни GN2/1 (530x650x30 мм)<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 675x605x375 мм<br>Габаритные размеры :<br>950x830x850 мм<br>Мощность : 6,3 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 116 кг   | <b>118 826 тенге</b> |
|  | <i>чу138</i> | Вместимость : 3; противни 530x470 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 538x535x290 мм<br>Габаритные размеры :<br>900x900x1080 мм<br>Мощность : 4,8 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 90 кг              | <b>165 890 тенге</b> |
|  | <i>ae007</i> | Габаритные размеры :<br>830x700x1490 мм<br>Мощность : 7,6 кВт<br>Напряжение : 380 В                                                                                                                            | <b>197 690 тенге</b> |
|  | <i>та26</i>  | Вместимость : 4; противни GN2/1 (530x650x30 мм)<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 675x605x375 мм<br>Габаритные размеры :<br>950x830x1430 мм<br>Мощность : 12,6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 220 кг | <b>207 204 тенге</b> |
|  | <i>пт18</i>  | Вместимость : 4; противни 470x570 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 510x640x340 мм<br>Габаритные размеры :<br>950x840x1590 мм                                                                         | <b>223 925 тенге</b> |

|                                                                                    |                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                    |                                                                    |              | Мощность : 10 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 170 кг                                                                                                                                                     |                      |
|    | <b>Шкаф жарочный ШЖЭП-2<br/>двухсекционный (нержавеющая сталь)</b> | <i>пт19</i>  | Вместимость : 4; противни 470x570 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 510x640x340 мм<br>Габаритные размеры : 950x840x1590 мм<br>Мощность : 10 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 170 кг              | <b>237 970 тенге</b> |
|    | <b>Шкаф жарочный ШЖЭ-3</b>                                         | <i>ае008</i> | Габаритные размеры : 830x700x1490 мм<br>Мощность : 11,4 кВт<br>Напряжение : 380 В                                                                                                                           | <b>247 113 тенге</b> |
|    | <b>Шкаф жарочный ШЖЭП-3<br/>трехсекционный</b>                     | <i>пт20</i>  | Вместимость : 6; противни 470x570 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 510x640x340 мм<br>Габаритные размеры : 950x840x1640 мм<br>Мощность : 15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 235 кг              | <b>256 467 тенге</b> |
|    | <b>Шкаф жарочный ЭШВ-2<br/>двухсекционный</b>                      | <i>ам137</i> | Вместимость : 3; противни 470x580x30 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 500x600x370 мм<br>Габаритные размеры : 840x820x1550 мм<br>Мощность : 10 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 154,2 кг         | <b>265 000 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф жарочный ШЖЭ-2<br/>двухсекционный</b>                      | <i>чу059</i> | Вместимость : 6; противни 530x470 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 538x535x290 мм<br>Габаритные размеры : 900x900x1510 мм<br>Мощность : 9,6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 150 кг             | <b>280 900 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф жарочный ШЖЭП-3<br/>трехсекционный (нержавеющая сталь)</b> | <i>пт21</i>  | Вместимость : 6; противни 470x570 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 510x640x340 мм<br>Габаритные размеры : 950x840x1640 мм<br>Мощность : 15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 235 кг              | <b>287 631 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф жарочный ШЖ-150<br/>трехсекционный</b>                     | <i>та17</i>  | Вместимость : 6; противни GN2/1 (530x650x30 мм)<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 675x605x375 мм<br>Габаритные размеры : 950x830x1850 мм<br>Мощность : 18,9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 338 кг | <b>292 242 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф жарочный ШЖЭ-02<br/>двухсекционный</b>                     | <i>ао08</i>  | Вместимость : 2; противни 530x545x30 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 550x630x340 мм<br>Габаритные размеры : 850x900x1625 мм<br>Мощность : 7,6 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 200 кг          | <b>323 592 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф жарочный ЭШВ-3 трехсекционный</b>                          | <i>ам138</i> | Вместимость : 3; противни 470x580x30 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 500x600x370 мм<br>Габаритные размеры : 840x820x1820 мм                                                                      | <b>366 760 тенге</b> |

|                                                                                  |                                                    |       |                                                                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                  |                                                    |       | Мощность : 15 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 206,1 кг                                                                                                                                                |                      |
|  | <b>Шкаф жарочный ШЖЭ-3<br/>трехсекционный</b>      | чу032 | Вместимость : 9; противни 530x470 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 538x535x290 мм<br>Габаритные размеры : 900x900x1500 мм<br>Мощность : 14,4 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 190 кг         | <b>386 371 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф жарочный ШЖЭ-2К-2/1<br/>двухсекционный</b> | чу108 | Вместимость : 6; противни GN2/1 (530x650 мм)<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 538x715x290 мм<br>Габаритные размеры : 930x900x1510 мм<br>Мощность : 11,9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 150 кг | <b>520 461 тенге</b> |
|  | <b>Шкаф жарочный ШЖЭ-00<br/>трехсекционный</b>     | го010 | Вместимость : 2; противни 530x545x30 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 550x630x340 мм<br>Габаритные размеры : 850x900x1625 мм<br>Мощность : 11,34 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 250 кг     | <b>под заказ</b>     |
|  | <b>Шкаф жарочный ШЖЭ-01<br/>односекционный</b>     | го011 | Вместимость : 2; противни 530x545x30 мм<br>Внутренние размеры пекарной камеры : 550x630x340 мм<br>Габаритные размеры : 850x895x1125 мм<br>Мощность : 3,8 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 120 кг       | <b>под заказ</b>     |

## Конвекционные печи

| Наименование                                                                                                                               | Артикул | Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Стоимость            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <b>Печь конвекционная АВАТ ПКЭ-4Э</b>                   | чу364   | Материал камеры : черный металл, покрытый высококачественной эмалью<br>Тип парообразования : инжектор<br>Количество уровней : 4<br>Размер противней : 435x320 мм<br>Температурный диапазон : 50 °С...270 °С<br>Габаритные размеры : 610x635x514 мм<br>Мощность : 3,2 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 50 кг | <b>184 970 тенге</b> |
|  <b>Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 423 P</b>  | ита833  | Тип парообразования : без парообразования<br>Количество уровней : 4<br>Размер противней : 429x345 мм<br>Расстояние между уровнями : 74 мм<br>Температурный диапазон : 50 °С...300 °С<br>Габаритные размеры : 590x695x590 мм<br>Мощность : 2,8 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 34 кг                        | <b>193 980 тенге</b> |
|  <b>Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 423 UP</b> | ита834  | Тип парообразования : непрямой впрыск<br>Количество уровней : 4<br>Размер противней : 429x345 мм<br>Расстояние между уровнями : 74 мм<br>Температурный диапазон : 50 °С...300 °С<br>Габаритные размеры : 590x695x590 мм<br>Мощность : 2,8 кВт<br>Напряжение : 220 В<br>Вес : 34 кг                            | <b>222 839 тенге</b> |



**Печь конвекционная АВАТ КПП-49**

чу016

Тип парообразования : инжектор  
Количество уровней : 4  
Размер противней : 460x330 мм  
Габаритные размеры : 625x765x514 мм  
Мощность : 3,5 кВт  
Напряжение : 220 В  
Материал камеры : черный металл,  
покрытый высококачественной эмалью  
Вес : 45 кг

**267 650 тенге****Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 423 M**

ута608

Тип парообразования : без  
парообразования  
Количество уровней : 4  
Размер противней : 435x340 мм  
Расстояние между уровнями : 74 мм  
Температурный диапазон : 50 °C...300 °C  
Габаритные размеры : 590x695x590 мм  
Материал : нержавеющая сталь AISI 304  
Мощность : 2,6 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 36,4 кг

**280 953 тенге****Печь конвекционная АВАТ КПП-4П**

чу346

Тип парообразования : инжектор  
Количество уровней : 4  
Размер противней : 460x330 мм  
Габаритные размеры : 625x765x514 мм  
Мощность : 3,5 кВт  
Напряжение : 220 В  
Материал камеры : нержавеющая сталь  
Вес : 45 кг

**339 730 тенге****Печь конвекционная АВАТ КЭП-49**

чу014

Тип парообразования : инжектор  
Количество уровней : 4  
Размер противней : 600x400 мм  
Температурный диапазон : 50 °C...270 °C  
Габаритные размеры : 800x835x514 мм  
Мощность : 6,5 кВт  
Напряжение : 380 В  
Материал камеры : черный металл,  
покрытый высококачественной эмалью  
Вес : 57,5 кг

**340 790 тенге****Печь конвекционная UNOX ARIANNA XF 135 B**

стр79

Количество уровней : 4  
Размер противней : 460x330 мм  
Расстояние между уровнями : 80 мм  
Температурный диапазон : 50 °C...260 °C  
Габаритные размеры : 600x651x509 мм  
Мощность : 3 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 31 кг

**373 364 тенге****Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 464 P**

ута878

Тип парообразования : без  
парообразования  
Количество уровней : 4  
Размер противней : 600x400 мм  
Расстояние между уровнями : 83 мм  
Температурный диапазон : 50 °C...300 °C  
Габаритные размеры : 790x775x635 мм  
Мощность : 6,2 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 51 кг

**434 113 тенге****Печь конвекционная АВАТ КЭП-4П**

чу162

Тип парообразования : инжектор  
Количество уровней : 4  
Размер противней : 600x400 мм  
Температурный диапазон : 50 °C...270 °C  
Габаритные размеры : 800x835x514 мм  
Мощность : 6,5 кВт  
Напряжение : 380 В  
Материал камеры : нержавеющая сталь  
Вес : 57,5 кг

**436 191 тенге****Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 464 UD**

ута635

Тип парообразования : инжектор  
Количество уровней : 4  
Размер противней : 600x400 мм  
Расстояние между уровнями : 83 мм  
Температурный диапазон : 50 °C...300 °C  
Габаритные размеры : 790x750x635 мм  
Мощность : 6,4 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 56,2 кг

**580 340 тенге****Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 664 P**

ута879

Тип парообразования : без  
парообразования  
Количество уровней : 6  
Размер противней : 600x400 мм

**842 494 тенге**

|                                                                                    |                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |                                                            |                | <p>Расстояние между уровнями : 80 мм<br/> Температурный диапазон : 100 °С...275 °С<br/> Габаритные размеры : 935х930х825 мм<br/> Мощность : 8,4 кВт<br/> Напряжение : 380 В<br/> Вес : 92 кг</p>                                                                                                                                               |                        |
|    | <b>Печь конвекционная ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 664 UD</b>    | <i>ута636</i>  | <p>Тип парообразования : инжектор<br/> Количество уровней : 6<br/> Размер противней : 600х400 мм<br/> Расстояние между уровнями : 80 мм<br/> Температурный диапазон : 100 °С...275 °С<br/> Габаритные размеры : 935х930х825 мм<br/> Мощность : 8,4 кВт<br/> Напряжение : 380 В<br/> Вес : 96,4 кг</p>                                          | <b>1 086 931 тенге</b> |
|    | <b>Печь конвекционная UNOX ХЕВС-04EU-E1R</b>               | <i>эк513.2</i> | <p>Количество уровней : 4<br/> Размер противней : 600х400 мм<br/> Расстояние между уровнями : 80 мм<br/> Температурный диапазон : 35 °С...260 °С<br/> Габаритные размеры : 860х957х675 мм<br/> Мощность : 10,6 кВт<br/> Напряжение : 380 В<br/> Вес : 85 кг</p>                                                                                | <b>1 227 672 тенге</b> |
|    | <b>Печь конвекционная ТЕСНОЕКА KF 664 TC</b>               | <i>ута287</i>  | <p>Тип парообразования : инжектор<br/> Количество уровней : 6<br/> Размер противней : 600х400 мм<br/> Расстояние между уровнями : 80 мм<br/> Температурный диапазон : 30 °С...260 °С<br/> Габаритные размеры : 930х856х807 мм<br/> Мощность : 10,5 кВт<br/> Напряжение : 380 В<br/> Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br/> Вес : 91 кг</p> | <b>1 364 275 тенге</b> |
|   | <b>Печь конвекционная ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 664 TC</b>    | <i>ута639</i>  | <p>Тип парообразования : инжектор<br/> Количество уровней : 6<br/> Размер противней : 600х400 мм<br/> Расстояние между уровнями : 80 мм<br/> Температурный диапазон : 30 °С...260 °С<br/> Габаритные размеры : 935х930х825 мм<br/> Мощность : 10,5 кВт<br/> Напряжение : 380 В<br/> Вес : 98 кг</p>                                            | <b>1 364 275 тенге</b> |
|  | <b>Печь конвекционная ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 1064 UD</b>   | <i>ута637</i>  | <p>Тип парообразования : инжектор<br/> Количество уровней : 10<br/> Размер противней : 600х400 мм<br/> Расстояние между уровнями : 80 мм<br/> Температурный диапазон : 100 °С...275 °С<br/> Габаритные размеры : 935х930х1150 мм<br/> Мощность : 16 кВт<br/> Напряжение : 380 В<br/> Вес : 129,4 кг</p>                                        | <b>1 365 478 тенге</b> |
|  | <b>Печь конвекционная UNOX ХЕВС-06EU-E1R</b>               | <i>эк513</i>   | <p>Количество уровней : 6<br/> Размер противней : 600х400 мм<br/> Расстояние между уровнями : 80 мм<br/> Температурный диапазон : 35 °С...260 °С<br/> Габаритные размеры : 860х957х843 мм<br/> Мощность : 14 кВт<br/> Напряжение : 380 В<br/> Вес : 100 кг</p>                                                                                 | <b>1 516 661 тенге</b> |
|  | <b>Печь конвекционная ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 1064 TC</b>   | <i>ута640</i>  | <p>Тип парообразования : инжектор<br/> Количество уровней : 10<br/> Размер противней : 600х400 мм<br/> Расстояние между уровнями : 80 мм<br/> Температурный диапазон : 30 °С...260 °С<br/> Габаритные размеры : 935х930х1150 мм<br/> Мощность : 16 кВт<br/> Напряжение : 380 В<br/> Вес : 136,4 кг</p>                                         | <b>1 892 113 тенге</b> |
|  | <b>Печь конвекционная ТЕСНОЕКА EVOLUTION EKF 1064 E UD</b> | <i>ута638</i>  | <p>Тип парообразования : инжектор<br/> Количество уровней : 10<br/> Размер противней : 600х400 мм<br/> Расстояние между уровнями : 80 мм<br/> Температурный диапазон : 50 °С...270 °С<br/> Габаритные размеры : 935х930х1150 мм<br/> Мощность : 16 кВт<br/> Напряжение : 380 В<br/> Вес : 134,8 кг</p>                                         | <b>1 949 427 тенге</b> |



**Печь конвекционная UNOX XEBC-10EU-E1R**

эк513.3

Количество уровней : 10  
Размер противней : 600x400 мм  
Расстояние между уровнями : 80 мм  
Температурный диапазон : 35 °C...260 °C  
Габаритные размеры : 860x957x1163 мм  
Мощность : 21 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 130 кг

**1 965 963 тенге**



**Печь конвекционная UNOX XEBC-16EU-E1R**

эк513.4

Количество уровней : 16  
Размер противней : 600x400 мм  
Расстояние между уровнями : 80 мм  
Температурный диапазон : 35 °C...260 °C  
Габаритные размеры : 882x1043x1866 мм  
Мощность : 35 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 177 кг

**3 206 292 тенге**



**Печь конвекционная TECNOEKA EVOLUTION EKF 1664 TC**

ута641

Тип парообразования : инжектор  
Количество уровней : 16  
Размер противней : 600x400 мм  
Расстояние между уровнями : 80 мм  
Температурный диапазон : 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры : 985x1030x1920 мм  
Мощность : 30 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 230 кг

**3 458 387 тенге**

## Пароконвектоматы

Наименование

Артикул

Характеристики

Стоимость



**Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/3П**

чу098

Тип парообразования : бойлер  
Вместимость : 6 уровней GN1/3  
Размер gastronorm : GN1/3 : 327x176 мм  
Температурный диапазон : 30 °C...270 °C  
Габаритные размеры : 520x593x691 мм  
Напряжение : 220 В  
Вес : 45 кг

**465 871 тенге**



**Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 523 UD**

ута606

Тип парообразования : инжектор  
Вместимость : 5 уровней GN 2/3  
Размер gastronorm : GN2/3 : 327x353 мм  
Расстояние между уровнями : 80 мм  
Температурный диапазон : 50 °C...275 °C  
Габаритные размеры : 610x730x660 мм  
Мощность : 3,2 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 43,4 кг

**514 609 тенге**



**Пароконвектомат «Рубикон» АПК-6-2/3-2**

ат426

Тип парообразования : инжектор  
Вместимость : 6 уровней GN 2/3  
Размер gastronorm : GN2/3 : 327x353 мм  
Расстояние между уровнями : 50 мм  
Температурный диапазон : 30 °C...250 °C  
Габаритные размеры : 640x660x600 мм  
Мощность : 6,5 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 50 кг

**521 680 тенге**



**Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 523 E UD**

ута607

Тип парообразования : инжектор  
Вместимость : 5 уровней GN 2/3

**650 475 тенге**



Размер габаритности  
GN2/3 : 327x353 мм  
Расстояние между  
уровнями : 80 мм  
Температурный диапазон  
: 50 °C...270 °C  
Габаритные размеры :  
610x730x660 мм  
Мощность : 3,2 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 43,4 кг



Пароконвектомат TECNOEKA KF 966 AL/UD-GA

uma323

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 4 уровня  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 73 мм  
Температурный диапазон  
: 50 °C...300 °C  
Габаритные размеры :  
790x665x635 мм  
Мощность : 6,4 кВт  
Напряжение : 380 В  
Материал : нержавеющая  
сталь AISI 304  
Вес : 56 кг

663 301 тенге



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 411 AL UD

uma622

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 4 уровня  
GN 1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 73 мм  
Температурный диапазон  
: 50 °C...300 °C  
Габаритные размеры :  
790x785x635 мм  
Мощность : 6,4 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 56,4 кг

667 308 тенге



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 411 D AL UD

uma623

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 4 уровня  
GN 1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 73 мм  
Температурный диапазон  
: 50 °C...270 °C  
Габаритные размеры :  
790x785x635 мм  
Мощность : 6,4 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 54 кг

682 137 тенге




Пароконвектомат UNOX XVC 105 E

зк493

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 3 уровня  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры :  
750x762x572 мм  
Мощность : 3,6 кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 48 кг

835 323 тенге



Пароконвектомат «Рубикон» АПК-6-1/1

am425

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 6 уровней  
GN 1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...250 °C  
Габаритные размеры :  
845x780x740 мм

878 052 тенге



Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1 ВМ

чу306

Мощность : 10 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 105 кг

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 6 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...270 °C  
Габаритные размеры :  
800x840x775 мм  
Мощность : 9,5 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 110 кг

883 511 тенге



Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1 ВМ

чу308

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 10 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...270 °C  
Габаритные размеры :  
800x840x1055 мм  
Мощность : 12,5 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 130 кг

974 671 тенге



Пароконвектомат UNOX XVC 205 E

эк581

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 5 уровней  
GN2/3  
Размер габаритности  
GN2/3 : 327x353 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры :  
574x738x707 мм  
Мощность : 5,1 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 48 кг

976 526 тенге



Пароконвектомат «Рубикон» АПК-10-1/1

am424

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 10 уровней  
GN 1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...250 °C  
Габаритные размеры :  
845x780x1000 мм  
Мощность : 19 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 120 кг

985 165 тенге



Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1 ПМ

чу307

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 6 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 35 °C...270 °C  
Габаритные размеры :  
800x840x775 мм  
Мощность : 9,5 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 120 кг

1 013 891 тенге



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 711 UD

ута624

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 7 уровней  
GN 1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм  
Температурный диапазон  
: 100 °C...275 °C  
Габаритные размеры :

1 086 931 тенге

935x930x825 мм  
Мощность : 8,4 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 94,4 кг



**Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 711 E UD**

*uma625*

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 7 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм  
Температурный диапазон  
: 50 °C...270 °C  
Габаритные размеры :  
935x930x825 мм  
Мощность : 8,4 кВт  
Напряжение : 380 В  
Материал : нержавеющая  
сталь AISI 304  
Вес : 96,2 кг

**1 135 829 тенге**



**Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1 ПМ**

*чу309*

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 10 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 35 °C...270 °C  
Габаритные размеры :  
800x840x1055 мм  
Мощность : 12,5 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 145 кг

**1 138 971 тенге**



**Пароконвектомат UNOX XVC 305 E**

*эк510*

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 5 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры :  
750x772x707 мм  
Мощность : 6 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 62 кг

**1 187 594 тенге**



**Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 1111 UD**

*uma627*

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 11 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм  
Температурный диапазон  
: 100 °C...275 °C  
Габаритные размеры :  
935x930x1150 мм  
Мощность : 16 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 129,4 кг

**1 365 478 тенге**



**Пароконвектомат TECNOEKA KF 711 TC**

*uma283*

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 7 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры :  
930x856x807 мм  
Мощность : 10,5 кВт  
Напряжение : 380 В  
Материал : нержавеющая  
сталь AISI 304  
Вес : 91 кг

**1 378 707 тенге**



**Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 711 TC**

*uma630*

Тип парообразования :  
инжектор

**1 378 707 тенге**





ГН1/1

Вместимость : 7 уровней  
GN1/1  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры :  
935x930x825 мм  
Мощность : 10,5 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 98 кг

**Пароконвектомат UNOX XVC 505 E***эк509.1*

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 7 уровней  
GN1/1  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры :  
750x773x895 мм  
Мощность : 8,2 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 79 кг

**1 387 987 тенге****Пароконвектомат UNOX XVC 305 EP***эк510.1*

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 5 уровней  
GN1/1  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры :  
750x773x707 мм  
Мощность : 9,4 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 62 кг

**1 390 096 тенге****Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 1016 UD с универсальными направляющими***ута877*

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 10 уровней  
GN1/1 или 600x400 мм  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм  
Температурный диапазон  
: 100 °C...275 °C  
Габаритные размеры :  
935x930x1150 мм  
Мощность : 16 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 130 кг

**1 408 657 тенге****Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 711 EV***ута626*

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 7 уровней  
GN 1/1  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм  
Температурный диапазон  
: 50 °C...270 °C  
Габаритные размеры :  
935x930x825 мм  
Мощность : 11,6 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 100 кг

**1 543 028 тенге****Пароконвектомат Abat PKA 6-1/1 PP***чу238*

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 6 уровней  
GN1/1  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 35 °C...270 °C  
Габаритные размеры :  
800x840x775 мм  
Мощность : 9,5 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 130 кг

**1 663 672 тенге**



Пароконвектомат UNOX XVC 505 EP

эк509.2

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 7 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры :  
750x772x895 мм  
Мощность : 11,9 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 79 кг

1 807 758 тенге



Пароконвектомат Abat PKA 10-1/1 ПП

чу231

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 10 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 35 °C...270 °C  
Габаритные размеры :  
800x840x1055 мм  
Мощность : 12,5 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 155 кг

1 808 362 тенге



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 1111 TC

ута631

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 11 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры :  
935x930x1150 мм  
Мощность : 16 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 136,4 кг

1 906 942 тенге



Пароконвектомат TECNOEKA KF 1111 TC

ута284

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 11 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры :  
930x856x1130 мм  
Мощность : 16 кВт  
Напряжение : 380 В  
Материал : нержавеющая  
сталь AISI 304  
Вес : 155 кг

1 906 942 тенге



Пароконвектомат TECNOEKA KF 1010 E UD-GA

ута043

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 12 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 70 мм  
Температурный диапазон  
: 50 °C...270 °C  
Габаритные размеры :  
965x845x1250 мм  
Мощность : 16 кВт  
Напряжение : 380 В  
Материал : нержавеющая  
сталь AISI 304  
Вес : 155 кг

1 949 427 тенге



Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 1111 E UD

ута628

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 11 уровней  
GN1/1  
Размер габаритности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 68 мм

1 949 427 тенге

|                                                                                    |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                    |                                                          |         | Температурный диапазон : 50 °C...270 °C<br>Габаритные размеры : 935x930x1150 мм<br>Мощность : 16 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 134,8 кг                                                                                                                                                                                              |                        |
|    | <b>Пароконвектомат UNOX XVC 705 E</b>                    | эк499.2 | Тип парообразования : инжектор<br>Вместимость : 10 уровней GN1/1<br>Размер gastronormности GN1/1 : 530x325 мм<br>Температурный диапазон : 30 °C...260 °C<br>Габаритные размеры : 750x773x1042 мм<br>Мощность : 11,9 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 86 кг                                                                              | <b>2 088 309 тенге</b> |
|    | <b>Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 1111 EV UD</b> | ута629  | Тип парообразования : бойлер<br>Вместимость : 11 уровней GN1/1<br>Размер gastronormности GN1/1 : 530x325 мм<br>Расстояние между уровнями : 68 мм<br>Температурный диапазон : 50 °C...270 °C<br>Габаритные размеры : 935x930x1150 мм<br>Мощность : 23,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 141,4 кг                                        | <b>2 352 615 тенге</b> |
|   | <b>Пароконвектомат TECNOEKA KF 1010 EV UD-GA</b>         | ута081  | Тип парообразования : бойлер<br>Вместимость : 12 уровней GN1/1<br>Размер gastronormности GN1/1 : 530x325 мм<br>Расстояние между уровнями : 70 мм<br>Температурный диапазон : 50 °C...270 °C<br>Габаритные размеры : 965x850x1250 мм<br>Мощность : 23,5 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Материал : нержавеющая сталь AISI 304<br>Вес : 160 кг | <b>2 352 615 тенге</b> |
|  | <b>Пароконвектомат UNOX XVC 705 EP</b>                   | эк499.1 | Тип парообразования : инжектор<br>Вместимость : 10 уровней GN1/1<br>Размер gastronormности GN1/1 : 530x325 мм<br>Температурный диапазон : 30 °C...260 °C<br>Габаритные размеры : 750x772x1042 мм<br>Мощность : 18,7 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 86 кг                                                                              | <b>2 383 625 тенге</b> |
|  | <b>Пароконвектомат Abat ПКА 20-1/1 ПП</b>                | чу205   | Тип парообразования : бойлер<br>Вместимость : 20 уровней GN1/1<br>Размер gastronormности GN1/1 : 530x325 мм<br>Температурный диапазон : 35 °C...270 °C<br>Габаритные размеры : 800x840x1775 мм<br>Мощность : 35 кВт<br>Напряжение : 380 В<br>Вес : 280 кг                                                                                 | <b>2 914 474 тенге</b> |
|  | <b>Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 61 PLUS</b>  | сгр71   | Тип парообразования : бойлер<br>Вместимость : 6 уровней                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 165 906 тенге</b> |



GN1/1  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...300 °C  
Габаритные размеры :  
847x771x782 мм  
Мощность : 11 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 105,5 кг



**Пароконвектомат TECNOEKA EVOLUTION EKF 2011 TC**

*uma632*

Тип парообразования :  
инжектор  
Вместимость : 20 уровней  
GN1/1  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Расстояние между  
уровнями : 66 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...260 °C  
Габаритные размеры :  
985x1030x1920 мм  
Мощность : 30 кВт  
Напряжение : 380 В  
Материал : нержавеющая  
сталь AISI 304  
Вес : 230 кг

**3 529 328 тенге**



**Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 61G PLUS газ**

*ppr008*

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 6 уровней  
GN1/1  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...300 °C  
Габаритные размеры :  
847x771x782 мм  
Электрическая мощность  
: 0,3 кВт  
Тепловая мощность : 13  
кВт  
Напряжение : 220 В  
Вес : 126 кг

**4 087 869 тенге**



**Пароконвектомат RATIONAL SCC 61 5 SENSES**

*cmp46.1*

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 6 уровней  
GN1/1  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...300 °C  
Габаритные размеры :  
847x771x782 мм  
Мощность : 11 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 112,5 кг

**4 600 072 тенге**



**Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 101 PLUS**

*cmp72*

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 10 уровней  
GN1/1  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...300 °C  
Габаритные размеры :  
847x771x1042 мм  
Мощность : 18,6 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 135,5 кг

**4 687 877 тенге**



**Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 101G PLUS газ**

*ppr007*

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 10 уровней  
GN1/1  
Размер гостроемкости  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...300 °C  
Габаритные размеры :  
847x771x1042 мм  
Электрическая мощность  
: 0,39 кВт  
Тепловая мощность : 22  
кВт

**5 283 010 тенге**

Напряжение : 220 В  
Вес : 154,5 кг



**Пароконвектомат RATIONAL SCC 101 5 SENSES**

*стр73.1*

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 10 уровней  
GN1/1  
Размер gastronormности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...300 °C  
Габаритные размеры :  
847x771x1042 мм  
Мощность : 18,6 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 132,5 кг

**6 234 244 тенге**



**Пароконвектомат RATIONAL Combi Master CM 201 PLUS**

*стр114*

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 20 уровней  
GN1/1  
Размер gastronormности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...300 °C  
Габаритные размеры :  
879x791x1782 мм  
Мощность : 37 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 258 кг

**9 209 901 тенге**



**Пароконвектомат RATIONAL SCC 201 5 SENSES**

*стр78.1*

Тип парообразования :  
бойлер  
Вместимость : 20 уровней  
GN1/1  
Размер gastronormности  
GN1/1 : 530x325 мм  
Температурный диапазон  
: 30 °C...300 °C  
Габаритные размеры :  
879x791x1782 мм  
Мощность : 38 кВт  
Напряжение : 380 В  
Вес : 267 кг

**10 741 635 тенге**